


#### Oznaczenia aparatury na schemacie

FI-A-KV – wyłączniki różnicowo prądowe (krótkozwłoczne)

F – bezpieczniki obwodowe

ZI – zasilacz

|            |  |   |  |                   |  |                         |  |  |  |   |  |
|------------|--|---|--|-------------------|--|-------------------------|--|--|--|---|--|
| BIURO      |  | PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE   |  | SŁUŻBY            |  | ZDROWIA                 |  | Sp. z o.o.                                     |  |  |  |
|            |  | KATOWICE  |  | ul. PANEWNICKA 22 |  |                         |  |  |  |   |  |
| TEMAT:     |  | PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SP ZOZ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W CELU ROZBUDOWY PRACOWNI MAMMOGRAFII (SKRZYDŁO „A”) |  |                   |  |                         |  |  |  |   |  |
| BRANŻA     |  | ELEKTRYCZNA   |  | STADIUM           |  | PROJEKT WYKONAWCZY [PW] |  | S-567/2022                                     |  |   |  |
| INWESTOR   |  | SP ZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGICZNE im.prof.T.Koszarowskiego 45-061 OPOLE; ul. KATOWICKA 66a   |  |                   |  |                         |  |  |  |   |  |
| OBIEKT     |  | SP ZOZ 47-061 OPOLE, UL.KATOWICKA 66a; DZIAŁKA NR: 28/5; K.M.46, OBRĘB OPOLE  |  |                   |  |                         |  |  |  |   |  |
| TREŚĆ      |  | SCHEMAT ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ KOMPUTEROWEJ TKA2  |  |                   |  |                         |  |  |  |   |  |
| PROJEKTANT |  | mgr inż. SŁAWOMIR SZCZESNY<br>upr. proj. SLK/5671/PWBE/15   |  |                   |  | SPRAWDZIŁ               |  | inż. ADAM KOZIK<br>upr. proj. SLK/0429/OWOE/04 |  |   |  |
|            |  |   |  |                   |  |                         |  |  |  | SKALA -   |  |
|            |  |   |  |                   |  |                         |  |  |  | DATA  |  |
| OPRACOWAŁ  |  | HENRYK WRONA  |  |                   |  |                         |  |  |  | 30.08.2022  |  |
|            |  |   |  |                   |  |                         |  |  |  | NR RYS  |  |
|            |  |   |  |                   |  |                         |  |  |  | IE-8  |  |