Ramka R1 widok



Ramka R1 przekrój A-A



UWAGI:- Nie skalować wymiarów na rysunkach.

- stal konstrukcyjna wg PN-EN-10025: S235- Konstrukcja klasy 2 wg PN-B-06200:2002.
- połączenia doczołowe kat. D niesprężane tam gdzie występują śruby kl. 8.8
- śruby:klasy 8.8 wg PN-EN ISO 1014:2002.
- nakrętki sześciokątne: klasy 8 wg PN_EN ISO 4032:2002.
- podkładki wg PN-EN ISO 7091:2003.
- pozostałe połączenia pachwinowe wykonać o grubości max. 0,7tmin i min. 0,2tmax ; t-grubości łączonych elementów.
- połączenia spawane rur wykonywać spoinami czołowymi na pełen przetop
- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy.
- profile zadeklować
- konstrukcje podziemne zaizolować zgodinie z wytycznymi w opisie technicznym

BIURO	PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE SŁUŻBY ZDROWIA Sp. z o.o. KATOWICE ul. PANEWNICKA 22				
TEMAT:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SP ZOZ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU W CELU ROZBUDOWY PRACOWNI MAMMOGRAFII (SKRZYDŁO "A")				
BRANŻA	KONSTRUKCJA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		S-567/2022
INWESTOR	SP ZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGICZNE im.prof.T.Koszarowskiego 45-061 OPOLE; ul. KATOWICKA 66a				
OBIEKT	SP ZOZ 45-061 OPOLE, UL.KATOWICKA 66a; DZIAŁKA NR: 28/5; K.M.46, OBRĘB OPOLE				
TREŚĆ	**RAMKA R1**				
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr KINCEL upr. proj. nr 4/08/SLOKK		SPRAWDZIŁ	mgr inż. Iwona KINCEL nr upr. bud: 657/90	SKALA 1:10
					DATA 30.08.2022 / NR RYS K-3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

STRONA: