



RZUT - SCHODY - SCHT.04
skala 1:50




PRZĘKRÓJ A-A - SCHODY SCHT.04
skala 1:50



| 1 | |
|-------|--|
| 5 cm | płyty betonowe 40x40cm, gr. 5 cm w kolorze szarym |
| 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa |
| 15 cm | warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, frakcja 4,0 - 31,5 mm |
| 10 cm | warstwa odsączająca z piasku stabilizowana mechanicznie, frakcją 0,0 - 2,0 mm |
| 2 | |
| * | kostka betonowa |
| 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa |
| 15 cm | warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, frakcja 4,0 - 31,5 mm |
| 10 cm | warstwa odsączająca z piasku stabilizowana mechanicznie, frakcją 0,0 - 2,0 mm |

PRZĘKRÓJ B-B - SCHODY - ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
skala 1:50



- UWAGI:
1. Wymiary na rys.wejścia podano w cm.
 2. Rozwiązania warsztatowe przedstawić Projektantowi do akceptacji.
 3. Wymiary sprawdzić po wykonaniu robót budowlanych.
 4. Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
 5. Pod płytą schodową należy wymienić grunt do głębokości przemarzania gruntu.
 6. * Kostkę betonową należy dostosować do istniejącej.

ARCHITEKT
studio projektowe

| | | | |
|----------------|---|-------------------|-----------------------------|
| TEMAT: | PROJEKT ZMIAN DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 461/2020 POLEGAJĄCEGO NA WZMOCNIENIU KONSTRUKCJI HALI LODOWISKA „JASTOR” PRZY AL. JANA PAWŁA II 6A W JASTRZĘBIU - ZDROJU W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU LODOWISKA ORAZ DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO ZAPISÓW WYNIKAJĄCYCH Z WNIOSKÓW EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ | | |
| ETAP: | PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN | | |
| ADRES: | Al. Jana Pawła II 6a, 44-330 Jastrzębie-Zdrój | | DATA: 04.2023 r. |
| INWESTOR: | Miasto Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój | | SKALA: 1:50 |
| NAZWA RYSUNKU: | SCHODY - ELEWACJA PŁD. - WSCH. - RZUT, PRZĘKROJE | | NR RYS. ZW_06 |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. arch. Paweł KUCZYNSKI | BŁ. 111/01 | |
| | mgr inż. Grzegorz MASON | SKL/0604/PWOK/04 | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. arch. Piotr KUCZYNSKI | BŁ. 27/01 | |
| | mgr inż. Jan STYRNOL | SLK/9145/PWBKb/20 | |