SCHODY SCHT 0.2- ŚCIANA OPOROWA_1
PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:25



SCHODY SCHT.02- ŚCIANA OPOROWA_1
PRZEKRÓJ 2-2
skala 1:25



SCHODY SCHT.02- ŚCIANA OPOROWA_1
PRZEKRÓJ 3-3
skala 1:25





ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ						
ELEMENT	PRĘTY ZBROJENIOWE					
NAZWA	Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba w elemencie	Długość łączna [m] (RB500W)	
					# 6	# 10
Schody terenowe SCHT.0.2 ŚCIANA OPOROWA_1	1	10	4285	2	-	8,57
	2	10	3515	2	-	7,03
	3	10	3880	2	-	7,76
	4	10	3950	10	-	39,50
	5	10	3150	10	-	31,50
	6	10	1350	2	-	2,70
	7	6	1580	20	31,60	-
	8*	6	3210	20	64,20	-
	9	6	1060	13	13,78	-
	10	6	1510	4	6,04	-
Długość wg średnic [m]					115,62	97,06
Masa 1m pręta [kg/m]					0,222	0,617
Masa łączna wg średnic [kg]					25,67	59,89
Ogółem [kg]					86	

KLASA EKSPOZYCJI: XC2

Beton: B30 (C25/30)
Stal: RB500W

BETON NA KRUSZYWIE ŻWIROWYM, ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE
Otulina prętów:
- fundament: dolna c_{nom}=50 mm;
  boczna c_{nom}=35 mm
- schody: c_{nom}=35 mm;
- mur oporowy: dolna c_{nom}=50 mm;
  górna i boczna c_{nom}=35 mm;

SCHODY SCHT.01- ŚCIANA OPOROWA_1
RZUT
skala 1:25









SCHODY SCHT.02- ŚCIANA OPOROWA_1
PRZEKRÓJ 4-4
skala 1:25



UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!
2. Wymiary podano w mm.
3. Schody i ściany oporowe posadowić na warstwie betonu C8/10 grubości 10cm.
4. Zmiany poziomów posadowienia ścian oporowych należy zrealizować schodkowo, kąt płaszczyzny pochylenia ław schodkowych nie powinien być większy niż 30 stopni.
*5. Długości zbrojenia oznaczone * określono jako maksymalne!*
6. Wszystkie elementy zagłębione w gruncie zabezpieczyć przeciwwilgociowo.
7. Dylatacje pomiędzy

ARCHITEKT studio projektowe

TEMAT:	PROJEKT ZMIAN DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 461/2020 POLEGAJĄCEGO NA WZMOCNIENIU KONSTRUKCJI HALI LODOWISKA „JASTOR" PRZY AL. JANA PAWŁA II 6A W JASTRZĘBIU - ZDROJU W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU LODOWISKA ORAZ DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO ZAPISÓW WYNIKAJĄCYCH Z WNIOSKÓW EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ		
ETAP:	PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN		
ADRES:	Al. Jana Pawła II 6a, 44-330 Jastrzębie-Zdrój		DATA: 04.2023 r.
INWESTOR:	Miasto Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudzkiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój		SKALA: 1:25
NAZWA RYSUNKU:	SCHODY TERENOWE POZ. SCHT 0.2 - ŚCIANA OPOROWA_1		NR RYS. ZW_K06
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI	BŁ. 111/01	
	mgr inż. Grzegorz MASON	SKL/0604/PWOK/04	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr KUCZYŃSKI	BŁ. 27/01	
	mgr inż. Jan STYRNOL	SLK/9145/PWBKb/20	