

## Część I

## Materiały eksploatacyjne i akcesoria do pojazdów samochodowych

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m. szt./op.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Vat w %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto w PLN (kol. D x kol. G)	Producent/ Marka/ Dystrybutor**
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Aerazol spawalniczy op. 400ml	szt.	50					
2.	Apteczka pierwszej pomocy samochodowa wg DIN 13164	szt.	100					
3.	Apteczka samochodowa policyjna zgodnie z Zarządzeniem nr 55 Komendanta Głównego Policji poz. 87 z dnia 3 czerwca 2019r., zestaw 5 apteczka RO	szt.	50					
4.	Bateria 9V alkaliczna	szt.	30					
5.	Bateria A23 12V	szt.	100					
6.	Bateria A27 12V	szt.	150					
7.	Bateria CR 1620	szt.	120					
8.	Bateria CR 2016	szt.	120					
9.	Bateria CR 2025	szt.	100					
10.	Bateria CR 2032	szt.	400					
11.	Bezpieczniki płytowe mini (1 op. = 10 szt., = 1 x 5A, 1 x 7,5A, 2 x 10A, 2 x 15A, 2 x 20A, 1 x 25A, 1 x 30A )	op.	70					
12.	Bezpieczniki płytowe midi (1 op. = 10 szt., = 1 x 5A, 1 x 7,5A, 2 x 10A, 2 x 15A, 2 x 20A, 1 x 25A, 1 x 30A )	op.	70					
13.	Bezpiecznik świec żarowych taśmowy 100A	szt.	40					
14.	Bezpieczniki płaski 15A 1 op. = 100 szt.	op.	30					
15.	Ciężarek klejony szary zaokrąglony 5g stalowy pasek (1 op. = 100 pasków o gramaturze 60 g to 12 szt. po 5 g na każdy pasek)	op.	60					
16.	Ciężarek klejony srebrny zaokrąglony 10g stalowy pasek (1 op. = 100 pasków o gramaturze 60 g to 6 szt. po 10 g na każdy pasek)	op.	60					
17.	Ciężarek do felg stalowych 5 gramów (1op.= 100szt.)	op.	60					
18.	Ciężarek do felg stalowych 10 gramów (1op.= 100szt.)	op.	30					
19.	Ciężarek do felg stalowych 15 gramów (1op.= 100szt.)	op.	60					

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m. szt./op.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Vat w %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto w PLN (kol. D x kol. G)	Producent/ Marka/ Dystrybutor**
A	B	C	D	E	F	G	H	I
20.	Ciężarek do felg stalowych 20 gramów (1op.= 100szt.)	op.	60					
21.	Ciężarek do felg stalowych 25 gramów (1op.= 100szt.)	op.	60					
22.	Ciężarek do felg stalowych 30 gramów (1op.= 100szt.)	op.	60					
23.	Ciężarek do felg stalowych 35 gramów (1op.= 50szt.)	op.	30					
24.	Ciężarek do felg stalowych 40 gramów (1op.= 50szt.)	op.	60					
25.	Ciężarek do felg stalowych 45 gramów (1op.= 50szt.)	op.	30					
26.	Ciężarek do felg stalowych 50 gramów (1op.= 50szt.)	op.	12					
27.	Ciężarek do felg stalowych 55 gramów (1op.= 50szt.)	op.	15					
28.	Ciężarek do felg stalowych 60 gramów (1op.= 50szt.)	op.	15					
29.	Cyna lutownicza z topnikiem (skład S-SN60Pb40, średnica 2.50mm, topnik 2,5%, zawartość cyny 59.5 - 60,5%) 1 op. = szpula 500g net.	op.	20					
30.	Gaśnica proszkowa (GP-1Z ABC) 1kg	szt.	40					
31.	Gaśnica proszkowa z wieszakiem ABC 1kg	szt.	5					
32.	Gaśnica proszkowa ABC GP2 2kg	szt.	10					
33.	Gaśnica proszkowa z manometrem ABC 2kg	szt.	32					
34.	Gaśnica proszkowa ABC 4 kg	szt.	5					
35.	Karnister plastikowy 20L	szt.	40					
36.	Klej dwuskładnikowy epoksydowy (2x20g= 40g)	op.	80					
37.	Klej wulkanizacyjny do łątek z pędzelkiem 1 op. = 200g	op.	40					
38.	Klej typu Bondini plus 1 op. = 6g	op.	50					
39.	Klej butapren 1op.= 0,35 kg	op.	30					
40.	Kołek/ grzybek minicombi A3 - wyposażony w metalowy trzpień ułatwiający wprowadzenie kołka 1op. = 50 szt.	op.	6					
41.	Kołek/ grzybek minicombi A6 - wyposażony w metalowy trzpień ułatwiający wprowadzenie kołka 1op. = 50 szt.	op.	6					
42.	Końcówka oczkowa miedziana -znamionowy przekrój poprzeczny [ mm2 ] 25, rozmiar gwintu metrycznego przyłącza 6 , bez izolacji	szt.	100					
43.	Końcówka oczkowa miedziana -znamionowy przekrój poprzeczny [ mm2 ] 25, rozmiar gwintu metrycznego przyłącza 8 , bez izolacji	szt.	40					
44.	Końcówka oczkowa miedziana -znamionowy przekrój poprzeczny [ mm2 ] 35, rozmiar gwintu metrycznego przyłącza 8 , bez izolacji	szt.	100					

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m. szt./op.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Vat w %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto w PLN (kol. D x kol. G)	Producent/ Marka/ Dystrybutor**
A	B	C	D	E	F	G	H	I
45.	Koszulka termokurczliwa śr. 6,4 mm /dł. 100cm	szt.	30					
46.	Kreda specjalistyczna do znakowania opon kolor biały 1 op. =12 szt.	op.	10					
47.	Łatka do opon UP 3 (1op.=100szt.)	op.	4					
48.	Łatka do opon UP 6 (1op.= 50szt.)	op.	6					
49.	Masa uszczelniająca szara ( 1op. = 310 ml )	op.	60					
50.	Nabój gazowy - zasobnik gazu MAP/PRO. Przeznaczony do palników gazowych. Parametry: - 399,7g gazu - propylen, temperatura płomienia 2400C. Pojemność 1 litr.	szt.	90					
51.	Nakrętka kapturek zaworu wentyla koła 1 op. =100szt.	op.	20					
52.	Nit zrywalny aluminiowy/stal 5x16 (1op. =50szt.)	op.	10					
53.	Nóż do tapet z łamanym ostrzem 18mm	szt.	30					
54.	Opaska obejma ślimakowa 10 -16mm/ szer.9mm	szt.	150					
55.	Opaska obejma ślimakowa 12 - 22mm/ szer.9 mm	szt.	200					
56.	Opaska obejma ślimakowa 20 - 32mm/ szer.9 mm	szt.	200					
57.	Opaska obejma ślimakowa 25 - 40mm/ szer.9mm	szt.	150					
58.	Opaska obejma ślimakowa 32 - 50mm/ szer.9mm	szt.	150					
59.	Opaska obejma ślimakowa 40 - 60mm/szer.9mm	szt.	150					
60.	Opaska obejma ślimakowa 70 - 90mm/szer.9mm	szt.	100					
61.	Opaska kablowa 200 x 2,5 mm czarna ( 1op. = 100szt.)	op.	40					
62.	Opaska kablowa 200 x 3,6 mm czarna ( 1op. = 100szt.)	op.	30					
63.	Opaska kablowa 200 x 4,8 mm biała ( 1op. = 100szt.)	op.	6					
64.	Opaska kablowa 300 x 3,6 mm biała ( 1op. = 100szt.)	op.	13					
65.	Opaska kablowa 300 x 3,6 mm czarna ( 1op. = 100szt.)	op.	6					
66.	Opaska kablowa 300 x 4,8 mm biała ( 1op. = 100szt.)	op.	10					
67.	Opaska kablowa 370 x 4,8 mm czarna ( 1op.=100szt.)	op.	40					
68.	Ostrza łamane 18mm - 7 segmentów, grubość ostrza 0,55mm 1op. =10 szt.	op.	40					
69.	Pasta montażowa do opon w formie żelu - nie gęstniejąca i nie wysychająca ( 1 op.= 4l)	op.	60					
70.	Pasta montażowa do układu wydechowego ( 1op.=0,5kg)	op.	40					
71.	Pokrowce warsztatowe foliowe na fotel kierowcy w rolce 1 rolka= 250szt.	rol.	4					
72.	Przeciągacz do zaworów, metalowy z osłoną gumową	szt.	40					

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m. szt./op.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Vat w %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto w PLN (kol. D x kol. G)	Producent/ Marka/ Dystrybutor**
A	B	C	D	E	F	G	H	I
73.	Ramka pod tablice rejestracyjne czarna bez nadruków	szt.	300					
74.	Rękawice jednorazowe - nitrylowe roz. XL 1 op. = 100szt.	op.	100					
75.	Sznury do opon długość 204mm, grubość 8 mm (1op.= 25 szt.)	op.	30					
76.	Ściernica tarczowa do cięcia stali 125 x 1,0 x 22,2	szt.	30					
77.	Tarcza do cięcia stali 125 mm x 1,0	szt.	180					
78.	Taśma izolacyjna PCV czarna 19mm x 25m	szt.	250					
79.	Taśma materiałowa PET do wiązania kabli 25m x 19mm	szt.	50					
80.	Wtyczka 12V 7 -biegunowa (AF218/TUN) przyczepty	szt.	10					
81.	Wtyczka 12V 13 -biegunowa przyczepty	szt.	10					
82.	Wtyczka gniazda zapalniczki z bezpiecznikiem 12/24V 15 amper	szt.	20					
83.	Wtyczka gniazda zapalniczki z bezpiecznikiem 12/24V 25 amper (czerwony)	szt.	20					
84.	Wtyk żarówki reflektora do H4	szt.	20					
85.	Wtyk żarówki reflektora do H7	szt.	50					
86.	Worek do opon ( 1op. = 10 szt.)	op.	140					
87.	Zawór wysokociśnieniowy TR 600 HP (dł.44mm/ max ciśnienie 5,5bar) ( 1op. =100 szt.)	op.	4					
88.	Zawór wysokociśnieniowy TR 413 (dł.45mm/ śr. główki 15mm/ max ciśnienie 4,5bar 1op. =100 szt.)	op.	6					
89.	Zawór wysokociśnieniowy TR 414 (dł. 50mm/ śr. główki 14mm/ max ciśnienie 4,5bar) ( 1op. =100 szt.)	op.	10					
90.	Złącze konektorowe ON 1 + OK. 1	szt.	200					
91.	Złącze konektorowe ON 2 + OK. 2	szt.	100					
92.	Złącze konektorowe ON 3 + OK. 3	szt.	100					
93.	Złącze konektorowe ON 4 + OK. 4	szt.	100					
94.	Złącze konektorowe ON 6 + OK. 6	szt.	100					
95.	Złącze konektorowe miedziane płaskie męskie (1op.=100szt)	op.	30					
96.	Złącze konektorowe miedziane płaskie żeńskie (1op.=100szt)	op.	30					
97.	Złącze przewodu WS średnica16	szt.	10					
<b>ŻARÓWKI</b>								
	<b>Typ/rodzaj</b>	<b>Napięcie</b>	<b>Moc</b>	<b>Cokół</b>	<b>Nr katalogowy</b>			
98.	H1	12V	55W	P14,5S	1 192	szt.	500	

L.p.	Nazwa asortymentu					J.m. szt./op.	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Vat w %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto w PLN (kol. D x kol. G)	Producent/ Marka/ Dystrybutor**
A	B					C	D	E	F	G	H	I
99.	H3	12V	55W	PK22S	1 260	szt.	200					
100.	H4	12V	60/55W	P43t	1 314	szt.	600					
101.	H7	12V	55W	PX26D	1 468	szt.	4500					
102.	H11	12V	55W	PGJ19-2	5 404	szt.	80					
103.	6X36mm	12V	5W	SV6	1 673	szt.	300					
104.	8x31mm	12V	3W	SV7	1 772	szt.	40					
105.	C5W	12V	5W	SV8,5	1 680	szt.	500					
106.	10x36mm	12V	10W	SV8.5	1 697	szt.	400					
107.	R5W	12V	5W	BA15S	1 581	szt.	500					
108.	R10W	12V	10W	BA15S	1 611	szt.	600					
109.	T4W	12V	4W	BA9S	1 888	szt.	100					
110.	P21/4W	12V	21/4W	BAZ15D	17 881	szt.	100					
111.	kolor czerwony	12V	21/5W	BAY15D	4 148	szt.	100					
112.	P21/5W	12V	21/5W	BAY15D	1 574	szt.	2100					
113.	W3W	12V	3W	T10	1 970	szt.	300					
114.	W5W	12V	5W	T10	1 949	szt.	3000					
115.	"całoszklana"	12V	10W	T15	0096	szt.	100					
116.	W21/5W	12V	21/5W	T20	0126	szt.	100					
117.	W21W	12V	21W	T20	0133	szt.	60					
118.	PY21W / kolor pomarańczowy	12V	21W	BAU15S	0287	szt.	300					
119.	P21W	12V	21W	BA15S	1 529	szt.	200					
120.	H21W / halogen	12V	21W	BAY9S	0171	szt.	200					
<b>Wartość brutto:</b>												

\*Oferowane ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi tj. jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie „w dół”.

\*\* Wykonawca uzupełnia kolumnę Producent/ marka/ dystrybutor zgodnie z zaoferowanym asortymentem