

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

**Pakiet: 08-Skrzyszów**

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	CP-P	03-06-1-08-50 -j -00	1200	100	1100	gruntowa nieulepszona	2
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	IVD	03-06-1-08-1 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	IVD	03-06-1-08-49 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	IVD	03-06-1-08-52 -b -00	200	200	0		
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	IVDU	03-06-1-08-10 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	IVDU	03-06-1-08-1 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-10 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-11 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-145 -f -00	2100	100	2000	twarda	0
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-147 -b -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona	0
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-147 -c -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona	0
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-147 -k -99	1100	100	1000	twarda	0
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-2 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-49 -h -00	4100	100	4000	gruntowa nieulepszona	2
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-4 -f -00	2000	100	1900	gruntowa nieulepszona	2
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-4 -h -00	4000	100	3900	gruntowa nieulepszona	2
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-50 -k -00	5100	100	5000	gruntowa nieulepszona	3
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-55 -d -00	100	100	0		
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-5 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2

08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-5 -k -00	4100	100	4000	gruntowa nieulepszona	2
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-5 -l -00	4100	100	4000	gruntowa nieulepszona	1
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-5 -m -00	4100	100	4000	gruntowa nieulepszona	1
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-7 -g -00	200	100	100	twarda	0
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TPP	03-06-1-08-9 -s -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TWP	03-06-1-08-1 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TWP	03-06-1-08-47 -a -00	2100	100	2000	gruntowa nieulepszona	3
08-Skrzyszów	08.LEŚNICTWO Skrzyszów	TWP	03-06-1-08-52 -a -00	300	300	0		



