

Majdan Sieniawski
Skala 1:50



1. Na odcinku w km 0+657,32 – 0+814,59 należy wykonać poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 15cm oraz warstwy bitumicznej gr.4cm.
2. Wysokościowo oraz szerokość należy dowiżzać względem istniejącej nawierzchni bitumicznej
3. Wykonać nakładkę bitumiczną o szerokości zgodnie z planem PZT gr. 4 cm oraz przekrojami normalnymi.
4. Przed wykonaniem nakładki warstwy scieralnej należy wykonać skropienie emulsją celem zapewnienia szczepności warst

[illegible]

UWAGI:

1. Na odcinku w km 2+910,00 – 3+858,00 należy wykonać poszerzenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm .
2. Wysokościowo oraz szerokość należy dowiązać względem istniejącej podbudowy

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi leśnej nr 0010 w Leśnictwie Majdan w km0+000,00 do 3+858,00			
Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sieniawa ul. Kościuszki 11 37-530 Sieniawa			
Etap: DOKUMENTACJA TECHNICZNA			
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ TYPOWY POSZERZENIA			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Ryszard Witek	PDK/0065/P00D/17	
Opracował:	mgr inż. Gracjan Rawski	-	
Opracował:	mgr inż. Michał Krawiec	-	
Data: 05.2020r.	Faza: DT	Skala: 1:50	Nr rysunku: PT-4