



Wrocław, 23.09.2024r

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatu Limanowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
166/2024/Limanowa**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Limanowskiego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**Pytanie 1:**

Prosimy o wykreślenie z zakresu AC poniższego zapisu:

Zakres obejmuje koszty holowania i parkowania pojazdu uszkodzonego

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wnioskował o ochronę w powyższym zakresie.**

**Pytanie 2:**

Prosimy o wprowadzenie limitu w wys. 20 tys. dla klauzuli kluczy.

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 3:**

Prosimy o wykreślenie poniższego zakresu terytorialnego AC

tylko Polska

Polska + Europa

Turcja

kraje bloku wschodniego – Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia

inne kraje oraz zastąpienie poniższym zapisem:

RP oraz pozostałe kraje europejskie z wyłączeniem wszelkich szkód wyrządzonych na terenie krajów



bloku wschodniego – Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii.

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 4:**

Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu dotyczącego Assistance

9) w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 5 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu. oraz zastąpienie poniższym zapisem:

9) w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 3 dób

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 5:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie objęta następująca działalność:

- a. działalność lecznicza, medyczna i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych
- b. działalność przewozowa, w tym transportu zbiorowego (tramwajowego, autobusowego)
- c. prowadzenie, administrowanie, użytkowanie stałego składowiska/wysypiska odpadów
- d. prowadzenie, administrowanie, użytkowanie punktu sortowania, spalania, utylizowania odpadów lub ich przetwarzania (nie dotyczy PSZOK)
- e. organizacja imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów
- f. posiadanie i administrowanie nieruchomościami:
  - przeznaczonymi do rozbiórki,
  - będącymi nie zalegalizowanymi samowolami budowlanymi,
  - wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza punkty od „a” do „e”, jednocześnie nie potwierdza punktu „f” ponieważ posiada budynki nieużytkowane powyżej 30dni i chce aby były objęte ubezpieczeniem w zakresie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.**

**Pytanie 6:**



OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie będzie miała treść wykonawcy klauzuli czystych szkód finansowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 7:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I – prosimy o wyjaśnienia dotyczące pkt 12. „w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie pływalni (basenów) w tym również przyszkolnych, z włączeniem odpowiedzialności za szkody w związku z prowadzeniem nauki pływania”. Czy są to tylko baseny przyszkolne czy także komercyjne. Czy poza godzinami otwarcia szkół są one udostępniane osobą trzecim? Jeżeli tak to komu i na jakich zasadach? Prosimy o bardziej szczegółowe informacje na temat tych obiektów wraz z ich wykazem.

**Odpowiedź: Starostwo prowadzi jako Wydział Krytą Pływalnię która jest w pełni basenem komercyjnym.**

**Pytanie 8:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla zakresu wskazanego w pkt 13. „świadczanie drobnych usług medycznych (...)” w wysokości 200 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 9:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o wykreślenie w pkt 13. słowa „szczęścia”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 10:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla pkt 15. powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej (...) w wysokości 5% wartości odszkodowania min. 1 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 11:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki dla pkt 15. powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej (...) w wysokości 100 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 12:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla pkt 20. klauzuli czystych szkód finansowych w wysokości 5% wartości odszkodowania min. 1 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% min 500zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 13:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wie o innych jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 14:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o podanie wysokości budżetu rocznego do kwotacji OC, lub uzupełnienie informacji o budżecie w zał. nr 9 dla jednostek ZS im. KEN Tymbark oraz ZSTiO Limanowa gdzie tej informacji nie podano.

**Odpowiedź:**

**ZSTiO – 19 082zł**

**W Z.S im. K.E.N w Tymbarku - 1095,44zł**

**Pytanie 15:**

OC z tytułu administrowania drogami: prosimy o potwierdzenie, czy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami ma obejmować



odpowiedzialność z tytułu czystych szkód finansowych? Szkody te zostały przywołane w definicji wypadku natomiast nie ma ich we wskazanym zakresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami nie ma obejmować tego typu szkód.**

**Pytanie 16:**

OC z tytułu administrowania drogami: jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o:

- potwierdzenie, że zastosowanie będzie miała treść wykonawcy klauzuli czystych szkód finansowych,
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla czystych szkód finansowych w wysokości 50 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych szkód finansowych w wysokości 5% wartości odszkodowania min 1 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego w tym zakresie.

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy zakresu.**

**Pytanie 17:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - prosimy dla *Zakresu ubezpieczenia: Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny* – o dopisanie frazy: o ile nie została wyłączona w OWU Wykonawcy lub na podstawie zapisów SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 18:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - prosimy wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla zapisu w pkt 15: *Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku uderzenia lub przewrócenia się sąsiadujących obiektów (lub oderwanych od nich części), takich jak drzewa, maszty, kominy i itp., na ubezpieczone mienie.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 19:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - prosimy o wykreślenie zapisu w pkt 17. wraz z limitem: *Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 20:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - prosimy dla ryzyka: pkt 19. działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (...) - wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie wypadki lub potwierdzenie, że zakres pkt 19. pokrywa się z zapisami Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

1) Dla sprzętu elektronicznego

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych :

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi. (...)

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 21:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - prosimy o doprecyzowanie, że w ramach kradzieży z włamaniem i rabunku obowiązuje definicja OWU Wykonawcy – *dotyczy pkt 21. Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja.*

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 22:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - prosimy o wykreślenie w pkt. 21 zapisów dotyczących wandalizmu i dewastacji, ponieważ ryzyko dewastacji zostało wskazane w pkt 20. W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie że dla ryzyka dewastacji i wandalizmu wskazanego w pkt 21. obowiązuje jeden wspólny limit odpowiedzialności wraz z ryzykiem dewastacji wskazanym w pkt 20 tj. „Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że dla ryzyka dewastacji i wandalizmu wskazanego w pkt 21. obowiązuje jeden wspólny limit odpowiedzialności wraz z ryzykiem dewastacji wskazanym w pkt 20 tj. „Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

**Pytanie 23:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - wnioskujemy o wykreślenie sformułowania: *Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego w pkt 22. oraz w sekcji Ryzyko stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych*



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 24:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 PLN w odniesieniu do pkt. 24. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem (...)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000zł . Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 25:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zapis OPZ: Ochroną ubezpieczeniową objęta jest całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj - prosimy o potwierdzenie, że chodzi o mienie zgłoszone według rejestru majątku.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 26:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

1) Dla sprzętu elektronicznego

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych :

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi. (...)

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- prosimy o potwierdzenie, że dotyczy sprzętu zainstalowanego w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazany Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz sprawny technicznie i czynny oraz zabezpieczony i eksploatowany zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 27:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

1) Dla sprzętu elektronicznego

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych :

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,



c) przyczynami eksploatacyjnymi. (...)  
Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
- prosimy o potwierdzenie, że dotyczy sprzętu elektronicznego stacjonarnego.

**Odpowiedź: Powyższy zapis dotyczy sprzętu zarówno stacjonarnego jak i przenośnego.**

**Pytanie 28:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - prosimy o zgodę na wartość rzeczywistą dla ryzyka: 8. Mienie pracownicze.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 29:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie że limit wskazany w pkt 11. „infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.” nie dotyczy budowy „dużej” infrastruktury takich jak: drogi, mosty, wiadukty, estakady.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 99.**

**Pytanie 30:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia kradzieży zwykłej dla: 12. Zewnętrzne składniki infrastruktury wodociągowej np. hydranty, włazy studzienek kanalizacyjnych, wpusty deszczowe itp.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

**Pytanie 31:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - prosimy o wykreślenie zapisów: 14. *Nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp.*

*Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  
lub w przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o potwierdzenie że ubezpieczenie dotyczy nasadzeń wieloletnich*

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie dotyczy nasadzeń wieloletnich.**

**Pytanie 32:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - prosimy o wykreślenie zapisów: 17. *Szkody spowodowane działaniem zwierząt*

*Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 33:**





**MIENIE:** w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku - prosimy o dopisanie, że ryzyko kradzieży zwykłej nie obejmuje wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 34:**

**MIENIE:** w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 500,00 PLN w każdej szkodzie

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 35:**

**MIENIE:** w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki i budowle o konstrukcji drewnianej? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji i SU

**Odpowiedź: STAROSTWO: Strzelnica sportowa \* konstrukcja drewniana, obiekt przy ul. Kamiennej w Limanowej  
I LO Budynek Lubogoszcz konstrukcja murowano - drewniana**

**Pytanie 36:**

**MIENIE:** w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o potwierdzenie że w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach nie występuje składowanie powyżej 9 m (wysokość składowania - od podłogi do górnej powierzchni składowanego mienia powyżej 9 m)

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 37:**

**MIENIE:** w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I – prosimy o informację czy jakiegokolwiek mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak to jakiego rodzaju jest to mienie, o jakiej wartości oraz w jaki sposób jest składowane?

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.**

**Pytanie 38:**

**MIENIE:** w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie są zgłaszane drony, statki powietrzne, urządzenia latające, urządzenia pływające, pojazdy lądowe podlegające rejestracji, pojazdy szynowe.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 39:**



MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I – prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są zbiory biblioteczne i muzealne (nie dotyczy ryzyk kradzieżowych). Jeśli tak prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia i lokalizacji oraz wykaz przedmiotowego mienia.

**Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie są zbiory biblioteczne i muzealne.**

**Pytanie 40:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I – jeżeli przedmiotem ubezpieczenia są zbiory biblioteczne i muzealne, prosimy o potwierdzenie, że ta kategoria mienia nie obejmuje białych kruków oraz starodruków.

**Odpowiedź: Nie dotyczy**

**Pytanie 41:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o potwierdzenie że do ubezpieczenia nie są zgłoszone pustostany i obiekty w złym stanie technicznym

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

**Pytanie 42:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Prosimy o potwierdzenie że do ubezpieczenia nie jest zgłaszane mienie wykorzystywane w działalności polegającej na składowaniu, zbieraniu, sortowaniu, przetwarzaniu, recyklingu odpadów, spalarnie odpadów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 43:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o potwierdzenie, że w systemie sum stałych lub w systemie sum na pierwsze ryzyko nie jest zgłoszona:

- infrastruktura drogowo-mostowa ( krajowa lub wojewódzka)
- wszelkiego rodzaju drogi i place (poza drogami i chodnikami wewnętrznymi)
- ścieżki rowerowe

**Odpowiedź: Zgłoszone mienie zgodnie z limitem w SWZ.**

**Pytanie 44:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia w wyniku pękań mrozowych dla wszelkiego rodzaju szkód w infrastrukturze drogowej i jej składnikach.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 45:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o potwierdzenie, że :

- zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami,



- instalacje elektryczne i odgromowe w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest potwierdzone stosownymi protokołami,
- sprzęt gaśniczy i urządzenia ppoż. w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są poddawane okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta,
- uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia,
- w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia jest właściwe (zgodne z obowiązującymi przepisami) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 46:**

**MIENIE:** w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o informację, czy po ostatnich przeglądach budynków były uwagi/zalecenia? Jeżeli tak, to których obiektów dotyczyły i czy zostały wykonane?

**Odpowiedź: STAROSTWO :**Zalecenia z przeglądów są przekazywane na bieżąco do zarządców budynków w celu prawidłowego utrzymania, nie ma zaleceń do wykonania w trybie pilnym dla budynków, których zarządcą jest Powiat Limanowski w zakresie Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami. Dla budynku przy MBB8 nie są wykonywane zalecenia, gdyż jest w trakcie procedury sprzedaży.

**ZSTiO** - Po ostatnich przeglądach budynku szkoły i boiska szkolnego wydano zalecenia dotyczące m.in. malowania ścian, remontów sanitariatów. Zalecenia te będą realizowane w miarę dostępności środków finansowych.

**DPS L-wa** - są w trakcie wykonywania zaleceń wydanych przez Komendanta PPSP . Pozostałe przeglądy bez uwag/zastrzeżeń.

**Komenda Powiatowa:** Budynek główny KP PSP Limanowa- zalecenia wymiany okien dachowych na poddaszu oraz uzupełnienie tynku w piwnicy powstałe po zawilgoceniu. Prace niewykonane ze względu na brak środków finansowych. Budynek gospodarczy- zaleca się uzupełnienie tynku w pomieszczeniach piwnicy powstałych w wyniku zawilgocenia- prace niewykonane ze względu na brak środków finansowych.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku pozostałych jednostek nie ma na tym etapie takich informacji lub nie było zaleceń.**

**Pytanie 47:**

**MIENIE:** w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o przesłanie wykazu zgłoszonych do ubezpieczenia:

- namiotów, hal namiotowych, szklarni
- kolektorów słonecznych, solarów,
- instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 50 kWp,
- budynków, lokali nieużytkowanych powyżej 30 dni.



wraz z określeniem ich lokalizacji oraz SU.

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.**

**Instalacje OZE znajdują się na budynkach użyteczności publicznej i są uwzględnione w wartościach księgowych brutto poszczególnych lokalizacji.**

**Budynki nieużytkowane zgodnie z odpowiedzią na pytanie 95.**

**Pytanie 48:**

**MIENIE:** - w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I – prosimy o informację czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace są lub będą prowadzone w okresie ubezpieczenia przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku?

**Odpowiedź: Powiatowy Zarząd Dróg:** Tereny budowy są przekazywane Wykonawcą inwestycji w pełnej odpowiedzialności.

Inwestycje trwające **Starostwo Powiatowe :**

- ul. Zygmunta Augusta 37, 34 \* 600 Limanowa \* Modernizacja krytej pływalni w Limanowej.- koniec inwestycji grudzień 2025
- przekazanie placu budowy (rozpoczęcie robót) w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku, 34- 650 Tymbark 348 \* Budowa strzelnicy pneumatycznej- koniec inwestycji październik 2024r..

Zgodnie z umową Wykonawcy mają mieć ubezpieczenie OC.

**ZSTiO** - Obecnie na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji trwają prace remontowe pomieszczeń magazynowych na poddaszu szkoły. Teren prac jest częściowo wyłączony z użytkowania, ale w pozostałej części budynku prowadzona jest działalność. Prace te są realizowane przez podmiot zewnętrzny zawodowo zajmujący się tego typu pracami. Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac oraz potencjalnych szkód.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie ma informacji dotyczących pozostałych jednostek.**

**Pytanie 49:**

Prosimy o potwierdzenie, że :

- a) sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
- b) urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.



Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymagom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 50:**

Klauzula automatycznego pokrycia wnioskujemy o wprowadzenie limitu procentowo-kwotowego np. 20% SU nie więcej niż 10 000 000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 10% SU max 10 000 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 51:**

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – wnioskujemy o wprowadzenie limitu np. 500 000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 52:**

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o uzupełnienie dat w treści klauzuli

**Odpowiedź: Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ**

Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszystkie nowo nabyte środki trwałe i inne ruchomości, w których posiadanie wszedł Ubezpieczony w okresie od 31.07.2024r do 11.10.2024r oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w tym okresie wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji lub remontów (tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla w/w mienia rozpoczyna się od 12.10.2024r. Zgłoszenie w/w mienia do zakładu ubezpieczeń nastąpi w systemie "pro rata temporis" wg stawek określonych w ofercie.

**Pytanie 53:**



Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się ochrony za szkody w następstwie naruszenia konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i że realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 54:**

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o potwierdzenie że, w ramach klauzuli wyłączone są Szkody:

- powstałe wskutek Katastrofy budowlanej,
- spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 55:**

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - wnioskujemy o wykreślenie w całości.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 56:**

Klauzula samolikwidacji małych szkód prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 57:**

Klauzula samolikwidacji małych szkód wnioskujemy o dopisanie frazy: „W przypadku gdy istnieje podejrzenie zaistnienia przestępstwa Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić jednostkę Policji o zaistniałym zdarzeniu”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 58:**

Klauzula technologiczna prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy podwyższonych kosztów dla budynków zabytkowych/pod nadzorem konserwatora.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 59:**

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody - wnioskujemy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o jednoznaczne określenie, które limity sum ubezpieczenia ustalone na pierwsze ryzyko uwzględnione w polisie mają być brane pod uwagę



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli limitów po powstaniu szkody do klauzul fakultatywnych.**

**Klauzula dotyczy wszystkich limitów wskazanych w SWZ.**

**Pytanie 60:**

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy ryzyka kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

**Pytanie 61:**

Klauzula zniesienia zasady proporcji prosimy o dopisanie na końcu „o ile suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, który uległ szkodzie odpowiada wartości tego przedmiotu zgodnie z ewidencją środków trwałych lub dokumentem zakupu w formie rachunku lub faktury i ewidencja mienia jest zgodna z księgami rachunkowymi.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 62:**

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie będą pokrywane szkody powstałe w obiektach wyłączonych z eksploatacji, w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach, których wiek przekracza 50 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 63:**

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 2 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 64:**

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – Prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.*

*Za zgodą ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:*

*1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*



- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 65:**

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia prosimy o dopisanie, że nowe lokalizacje powinny posiadać zabezpieczenia nie gorsze niż w lokalizacjach znanych Ubezpieczycielowi oraz spełniać obowiązujące przepisy prawa i powinny być sprawne.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 66:**

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia prosimy o wykreślenie słów: *oraz / lub umowy ubezpieczenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 67:**

Klauzula przeniesienia mienia wnioskujemy o wprowadzenie limitu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 68:**

Klauzula szybkiej likwidacji szkód wnioskujemy o wprowadzenie limitu max 10 000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 69:**

Klauzula szybkiej likwidacji szkód wnioskujemy o potwierdzenie, że dotyczy uszkodzenia mienia, którego istnienie i funkcjonowanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 70:**

Klauzula badania okoliczności

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia na końcu klauzuli : „o ile w związku ze szkodą nie toczy się inne postępowanie, w tym sądowe lub przygotowawcze, które jest prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu /reprezentantowi Ubezpieczającego.”





**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 71:**

Klauzula likwidatora szkód – wnioskujemy o wykreślenie słowa „oddelegowania” i zastąpienie „wskazania”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 72:**

Klauzula rozliczenia składki prosimy o dopisanie, że zasada ta nie dotyczy art. 816 KC .

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 73:**

Gdziekolwiek w SWZ jest mowa o sieciach elektrycznych prosimy o potwierdzenie, że znajdują się one w odległości nie większej niż 2,5 km od ubezpieczanej lokalizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 74:**

Prosimy o potwierdzenie, że przytoczone w SWZ limity/sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko każdorazowo podlegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 75:**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 76:**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 77:**

Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych.



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 78:**

Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozpraszających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 79:**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 80:**

Prosimy o informację, czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie : daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalania wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych), wielkość poniesionych strat.

**Odpowiedź: W związku z bardzo odległą datą, Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.**

**Pytanie 81:**

W odniesieniu do Pakiet I prosimy o wskazanie aktualnie obowiązujących fransyz

**Odpowiedź:**

**Fransyza integralna:** 500 zł - ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.

**Udział własny:** 200 zł dla sprzętu używanego do pracy/nauki zdalnej

**Fransyza redukcyjna:** 300 zł dla sprzętu przenośnego

**Pytanie 82:**

W odniesieniu do Pakiet I prosimy o potwierdzenie że obecnie Zamawiający jest ubezpieczony w tożsamym zakresie co aktualna Specyfikacja 166/2024/Limanowa, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie różnic

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 83:**

Prosimy o przekazanie aktualnych danych szkodowych z datą bieżącą.

**Odpowiedź:** Dane szkodowe są aktualne i wystarczające do kalkulacji oferty.



**Pytanie 84:**

Prosimy o informację na jaki dzień jest podana szkodowość w aktualnym SWZ.

**Odpowiedź: Szkodowość została wygenerowana w dniach: 23.07-25.07.2024 r**

**Pytanie 85:**

Prosimy o wskazanie szkodowości z ryzyka OC w podziale na OC z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz OC z tyt. administrowania drogami za okres minimum 3 lat. Jeżeli jest taka możliwość prosimy o załączenie wykazu w formacie pliku excel.

**Odpowiedź: Z otrzymanej szkodowości od Ubezpieczyciela nie ma możliwości jednoznacznie rozdzielić tego typu szkód. W załączniku Informacja do oceny ryzyka w przyczynach szkód zostały podane informacje zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem.**

**Pytanie 86:**

Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.09.2024, w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień i oceną ryzyka.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na 26.09.2024r..**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pakiet I**

**Pytanie 87:**

Prosimy o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okres ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).


*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.*

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:

**KLAUZULA WYPOWIEDZENIA**

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,



3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danej grupy ubezpieczenia do składki zarobionej (składka przypisana z badanej grupy ubezpieczenia oddzielnie pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek grupy ubezpieczenia w której został przekroczony próg szkodowy. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa badanej grupy ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 88:**

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

*Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca prosimy o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.*

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 89:**

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca prosimy o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 90:**

Prosimy o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi



technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca prosimy o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.**

**Druga część pytania zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46.**

**Pytanie 91:**

Prosimy o informację czy na terenie miasta wystąpiła powódź od 2010r. Jeżeli tak, prosimy o informację na temat okoliczności i wysokości strat.

**Odpowiedź: Na terenie miasta od 2010r nie było powodzi.**

**Pytanie 92:**

Prosimy o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich szkód.**

**Pytanie 93:**

Prosimy o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz pustostanów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 94:**

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz pustostanów przeznaczonych do likwidacji (rozbiórki).

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 95:**

Jednocześnie proszę o wykaz pustostanów lub budynków bez pozwolenia na użytkowanie zgłoszonych do ubezpieczenia. Prosimy również o szczegóły w tym zakresie – suma ubezpieczenia, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór, czy media zostały odłączone.

**Odpowiedź: starostwo** Budynek usytuowany przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 8 w Limanowej, jest nieużytkowany, w złym stanie technicznym, przeznaczony do sprzedaży. Budynek w zabudowie szeregowej z innymi budynkami w centrum miasta, przy głównej ulicy. Zabezpieczone instalacje, jest stały dozór, media nie zostały odłączone

**I lo-** Budynek Lubogoszcz jest nieużytkowany, ogrodzony lecz niedozorowany. Nie ma w nim maszyn jest pusty, nie ma też wody. Jest tylko przyłącz prądu i kanalizacja, kraty w oknach

**ZPO-** Zgodnie z rejestrem majątku.

**Jednocześnie jeden z budynków zostaje usunięty w rejestrze Majątku Starostwa. Zmianie ulegają załączniki: Rejestr Majątku Starostwa oraz zestawienie sum ubezpieczenia. Korekta załączników zostanie udostępniona Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.**

**Pytanie 96:**

Prosimy o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jak: wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych.

**Odpowiedź: Zgodnie z rejestrem mienia.**

**Pytanie 97:**

Prosimy o podanie jaki procent budynków jest o palnej konstrukcji lub posiadający palną konstrukcję dachu pokrytą materiałem palnym.

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.**

**Pytanie 98:**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 99:**



Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest infrastruktura drogowo/mostowa: drogi, ulice, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty, mosty, wiadukty, chodniki.

Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tego typu mienie jest ubezpieczone do limitu wskazanego w SWZ.**

**Pytanie 100:**

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

**Odpowiedź: Jedynie Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że część dróg przebiega przez tereny osuwiskowe, niemniej jednak nie ponosili nigdy strat z tego tytułu. W pozostałych jednostkach nie ma ryzyka osuwiskowego.**

**Pytanie 101:**

Prosimy o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi, elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach**

**Pytanie 102:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy przy prowadzeniu definicji powodzi, gdzie podano definicję jako „zalanie ubezpieczonego mienia...” intencją Zamawiającego jest określenie tej definicji jako „zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczane mienie...”.

Prosimy o rozważenie modyfikacji SWZ i doprecyzowanie definicji, dzięki czemu będzie ona bardziej czytelna.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie definicji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 103:**

Prosimy o modyfikację SWZ w odniesieniu do definicji naporu śniegu lub lodu poprzez dodanie poniższego zapisu: „o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia



powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.”

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 104:**

Dla mienia pracowniczego prosimy o ustanowienie podlimitu na osobę w wysokości 2.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 105:**

Odnosnie poniższego mienia na I ryzyko prosimy o podanie szacunkowej maksymalnej wartości mienia jakie posiada klient w tych kategoriach.

- a. Składniki infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, barierki, bariery drogowe, ogrodzenia, parkany, wiaty itp.
- b. Obiekty małej architektury.

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości podania powyższych danych.**

**Pytanie 106:**

W odniesieniu do **klauzuli składowania** prosimy o zgodę na modyfikację klauzuli i dodania zapisu: w przypadku mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność jeżeli mienie jest składowane powyżej 10 cm nad podłogą.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 107:**

Prosimy o wykaz kolektorów słonecznych, solarów oraz ogniw fotowoltaicznych, które mają zostać objęte ochroną ubezpieczenia.

**Starostwo: Budynek starostwa Powiatowego w Limanowej: Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,96 kWp składająca się z 108 szt. modułów fotowoltaicznych,**

**Budynek krytej pływalni w Limanowej: instalacja fotowoltaiczna o mocy 159 kW składająca się: 120 szt. paneli zabudowanych na 4 trackerach (po 30 szt. na tracker) oraz z 210 paneli fotowoltaicznych na dwóch carportach – konstrukcja na parkingu (po 105 szt. na carport) – w budowie**

**Odpowiedź: W pozostałych jednostkach Zamawiający nie ma możliwości podania wykazu, ze względu na to, że tego typu mienie znajduje się na budynkach użyteczności publicznej i jest wliczone w wartość poszczególnych nieruchomości.**

**Pytanie 108:**





Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, znajdujących się poza miejscem ubezpieczenia powyżej 100 m od miejsca ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza odległość do 500m.**

**Pytanie 109:**

Prosimy o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej: „Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 110:**

Prosimy o przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 111:**

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji prosimy o modyfikację franszyzy redukcyjnej - proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 112:**

Prosimy o informację, czy w odniesieniu do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą Zamawiający zamierza ubezpieczyć sieć napowietrzną.

Jeżeli tak, prosimy o podanie jaka jest jej długość, co to za sieć i jakie są jej wartości oraz prosimy o potwierdzenie, że jest ona ubezpieczana w odległości nie większej niż 500 m od ubezpieczanej lokalizacji budynku.

Proszę o podanie historii szkodowej za okres trzech ostatnich lat.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza odległość.**

**Zamawiający informuje o braku szkód w tym rodzaju mienia.**

**Pytanie 113:**

Prosimy o informację czy Zamawiający gospodaruje lub w okresie objętym Zamówieniem zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i przetwarzaniem odpadów?



Jeśli tak to prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia związanych z tą działalnością?

**Odpowiedź: Zamawiający nie gospodaruje oraz z w okresie objętym zamówieniem nie zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i przetwarzaniem odpadów.**

**Pytanie 114:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5%, nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 115:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

**KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 116:**



W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 117:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

**KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
  - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
  - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
  - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 118:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny obejmuje terytorium RP.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 119:**



W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 120:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. sankcyjnej (dot. Wszystkich ryzyk Pakietu I) w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego OWU. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

**Klauzula sankcyjna**

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciel na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 121:**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 122:**



Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane przez Zamawiającego w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień owu Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 123:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach programu ubezpieczenia OC nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 124:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialność cywilnej nie obejmuje szkód objętych odpowiedzialnością z obowiązkowych polis OC zawodowej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 125:**

W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia czystych strat finansowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 126:**

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzenia działalności i posiadanego mienia zwracamy się z prośbą o zgodę na modyfikację franszyzy redukcyjnej - proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 127:**

Prosimy w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia OC, że ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje przeniesienia choroby Creutzfeldta –Jacob'a lub innych encefalopatii gąbczastych .

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 128:**

Prosimy w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia OC, że ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje przeniesienia HIV oraz WZW.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 129:**

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres odpowiedzialności OC nie obejmuje szkód spowodowanych osunięciem lub osłabieniem nośności gruntu wskutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych, konserwacyjnych lub innych podobnych czynności.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 130:**

Prosimy o potwierdzeniem, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 131:**

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie OC w pokryciu szkód z tytułu zalań dachowych są tylko szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego, za które ponosi on odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 132:**

Prosimy o podanie ilości szkód oraz wysokości szkód z ostatnich 3 lat z tytułu zalań dachowych powstałe w mieniu Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**ZSTIO** W ciągu ostatnich 3 lat, na mieniu Zamawiającego wystąpiła jedna szkoda związana z zalaniem dachowym. Zdarzenie miało miejsce 24 czerwca 2021 roku i dotyczyło uszkodzenia dachu oraz zalania pracowni. Wartość odszkodowania wyniosła 25 384,74 PLN.

W 2023 roku wystąpiła szkoda zalania ścianek regipsowych w budynku **głównym KP PSP** Limanowa prawdopodobnie w wyniku nieszczelności dachu. Wysokość szkody to 3863,87 zł

**DPS Szczyrzyc**- 3 szkody

W roku 2021 **ZSP Mszana Dolna** otrzymała szkodę z tytułu zalania dachowego w wysokości 2.977,91

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie ma więcej informacji dotyczących ww szkód.**

**Pytanie 133:**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelną stolarkę okienną, kominy, świetliki, itp., spowodowane złym stanem technicznym w wysokości: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN w każdej szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 134:**

Prosimy o informację czy utrzymaniem dróg zajmuje się Zarząd Dróg we własnym zakresie, czy też utrzymanie dróg jest zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga się od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie do wykonywanej działalności?



**Odpowiedź:** Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej uprzejmie informuje że, w ramach swojej statutowej działalności zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg w podstawowym zakresie polegającym na monitorowaniu i bieżącej kontroli stanu dróg, drobnych napraw i prac utrzymaniowych oraz interwencyjnych. PZD nie posiada możliwości dokonywać remontów i poważniejszych prac budowlanych. W celu właściwego utrzymania dróg PZD korzysta z podmiotów trzecich specjalizujących się w przebudowie, rozbudowie, remontów dróg i obiektów inżynierskich. Zlecenie prac odbywa się w drodze udzielenia zamówienia publicznego. Podstawowym wymogiem dla (oferentów) uczestników przetargów na tego typu prace jest obowiązek posiadania ważnego OC działalności gospodarczej. Dodatkowo podmiot taki musi udzielić gwarancji należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad

**Pytanie 135:**

Prosimy o informację jaki jest stan dróg znajdujących się w zarządzie?

**Odpowiedź:** Zamawiający ocenia że zgłaszane drogi do ubezpieczenia są w stanie dobrym

**Pytanie 136:**

Prosimy o informację czy remonty dróg Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje własnymi siłami czy też są one zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga od nich zawarcia ubezpieczenia oc stosownie do wykonywanej działalności?

**Odpowiedź:** PZD w Limanowej nie posiada możliwości wykonywania w własnym zakresie poważniejszych robót. Zadania utrzymaniowe takie jak : Zimowe utrzymanie dróg, remont cząstkowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe takie jak renowacja rowów przydrożnych, wymiana i udrażnianie przepustów drogowych utrzymanie pasa drogowego, wycinka i pielęgnacja drzew wymagają sprzętu specjalistycznego dlatego też PZD Limanowa korzysta z podmiotów trzecich. Zlecenie prac odbywa się w drodze udzielenia zamówienia publicznego. Podstawowym wymogiem dla (oferentów) uczestników przetargów na tego typu prace jest obowiązek posiadania ważnego OC działalności gospodarczej.

**Pytanie 137:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wykazane drogi lokalne, bitumiczne, betonowe, tłuczniowe są drogami publicznymi w myśl ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 138:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest objęta ubezpieczeniem jakakolwiek działalność związana z zagospodarowaniem odpadów, ich sortowaniem, przetwarzaniem, utylizacją, składowaniem, itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 139:**



Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla OC z tytułu zarządzania drogami oraz dla OC z tytułu utrzymania w należytym stanie terenów zieleni, parków, skwerów, parkingów płatnych/nieopłatnych, niestrzeżonych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 140:**

W związku z wnioskowanym rozszerzeniem zakresu OC o szkody w mieniu nieruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy prosimy o potwierdzenie braku szkód oraz zdarzeń szkodowych, które mogłyby spowodować wypłatę z ubezpieczenia za ostatnie 3 lata.

W przypadku braku potwierdzenia braku szkód prosimy o szczegółową informację dot. Zdarzeń szkodowych, które miały miejsce wraz z opisem oraz wysokością zaistniałej szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza brak szkód oraz zdarzeń szkodowych, które mogłyby spowodować wypłatę z ubezpieczenia za ostatnie 3 lata.**

**Pytanie 141:**

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 142:**

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres terytorialny dla podróży służbowych nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 143:**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do oc z tytułu wykonywania władzy publicznej zastosowanie będzie mieć klauzula w brzmieniu owu Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**(OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej)**

**Pytanie 144:**

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.





1. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w OWU pojęcia oznaczają:
  - 1) **ubezpieczony** – jednostka samorządu terytorialnego;
  - 2) **szkoda** - czysta strata finansowa;
  - 3) **wykonywanie władzy publicznej** – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
  - 4) **zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym** – działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
  - 5) **wypadek ubezpieczeniowy** – powstanie czystej straty finansowej.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
  - 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej;
  - 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności;
  - 3) powstałych w wyniku niewypłacalności;
  - 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
  - 5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 145:**

Prosimy o przekazanie informacji na temat oc z tytułu wykonywania władzy publicznej: Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem? Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania.

**Odpowiedź: W ciągu ostatnich 5 lat nie było decyzji administracyjnych wydanych przez Ubezpieczonego uznanych za niezgodne z prawem.**

**Pytanie 146:**

W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę wyznaczenia terminu oględzin z jednego dnia roboczego na 3 dni robocze.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 147:**

W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, prosimy o informacje jakie prace i o jakiej jednostkowej wartości zamierza Zamawiający wykonywać w okresie objętym zamówieniem.



**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to drobne prace budowlane wykonywane przez swoich pracowników.**

**Pytanie 148:**

Prosimy w odniesieniu do ubezpieczenia solarów, instalacji i kolektorów solarnych o podanie gdzie znajduje się mienie i kto prowadzi jego konserwację oraz czy urządzenia są w okresie gwarancji.

**Odpowiedź: Mienie znajduje się na budynkach użyteczności publicznej i jest konserwowane zgodnie z przepisami prawa.**

**Pytanie 149:**

Prosimy o usunięcie klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych oraz zastąpienie jej klauzulą w poniższej treści:

**KLAUZULA DROBNYCH PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:

a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,  
b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,  
b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,

c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,

d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się ubezpieczonego budynku, budowli lub obiektu

małej architektury (zwanych dalej obiektem budowlanym)

tj. samoistne, niezamierzone i gwałtowne zniszczenie

całości obiektu budowlanego lub jego części niezależnie od przyczyny pierwotnej;

3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:



- a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo- budowlanych – do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela ; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,
- b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów. Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku braku zgody prosimy o modyfikację klauzuli poprzez zmianę jej zapisów, i potwierdzenie, iż prace objęte ochroną w ramach klauzuli nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje klauzuli poprzez zmianę jej zapisów iż „prace objęte ochroną w ramach klauzuli nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 150:**

Odnosnie mienia wyłączanego z eksploatacji prosimy o przedstawienie wykazu tego mienia i ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk tzw. FLEXA pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch i katastrofę lotniczą/upadek statku powietrznego

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenia ochrony do ryzyk tzw. FLEXA dla mienia wyłączanego z eksploatacji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Mienie wyłączone z eksploatacji zgodnie z rejestrem mienia .oraz z odpowiedzią na pytanie 95.**

**Pytanie 151:**

W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji małych szkód, prosimy o zgodę na wprowadzenie słów „**przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz**” jak zaznaczono poniżej w treści klauzuli:

**Klauzula samolikwidacji małych szkód**

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze



szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)

- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do **przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz** całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione.

Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie 152:**

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia punkt 17. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych) prosimy o modyfikacje poprzez dodatnie zapisów poniżej:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

- a) w licznikach, miernikach,
- b) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami).

Ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;

W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa powyżej, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.”



W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.**

**Pytanie 153:**

Prosimy o zastąpienie klauzuli rzeczoznawców klauzulą w treści poniżej:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:

a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz

b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;

2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług;

Limit odpowiedzialności 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. „

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 154:**

W załączniku nr do SWZ rejestr majątku prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących konstrukcji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: PZD- murowane, blaszane**

**Starostwo:**

Lp.	Nazwa	Adres	Konstrukcja budynku
1	<b>Budynek nr 8</b>	ul. M. B. Bolesnej 8, 34-600 Limanowa	cegła pełna, strop nad parterem i piętrem odcinkowy, kleina na belkach stalowych, nad poddaszem strop drewniany; konstrukcja dachu stalowa szkieletowa, pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa powlekana
2	<b>Budynek nr 87</b>	ul. M. B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa	tradycyjna murowana- cegła pełna, stropy nad parterem i poddaszem żelbetowe wylewane na mokro; konstrukcja dachu szkieletowa, pokrycie dachu blachą trapezową ocynkowaną
3	<b>Bud. magaz. hali prod. opakowań</b>	ul. Fabryczna 1, 34-600 Limanowa	tradycyjna murowana- cegła pełna, strop nad parterem kolebkowy wsparty na więzarach stalowych, nad poddaszem podwieszany do więzarów stalowych, lekki ocieplony wełną mineralną;



			konstrukcja dachu stalowa szkieletowa
4	"Inkubator"	ul. Fabryczna 1, 34-600 Limanowa	tradycyjna murowana- cegła pełna, strop nad parterem kolebkowy wsparty na wiązarach stalowych, nad poddaszem żelbetowy, wylewany na mokro; konstrukcja dachu stalowa szkieletowa, pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa
5	Wiata magazynowa	ul. Fabryczna 1, 34-600 Limanowa	blacha
6	Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej - budowla	ul. Rynek 25, 34-600 Limanowa	pustak bet, cegła
7	Budynek nr 16	ul. M. B. Bolesnej 16 Limanowa	murowany, strop nad parterem żelbetowy, nad piętrem drewniany, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa powlekana
8	Strzelnica sportowa	ul. Kamienna 1, 34-600 Limanowa	ławy fundamentowe betonowe, konstrukcja drewniana
9	Budynek handlowo-biurowy	ul. J.Marka 9/7 34-600 Limanowa	tradycyjna murowana- cegła pełna, strop nad parterem drewniany obudowany płytami pilśniowymi i płytami gipsowo- kartonowymi, nad pomieszczeniem biurowym strop żelbetowy wylewany na mokro; konstrukcja dachu drewniana- pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa na poszyciu desek

**I LO:** Lubogoszcz konstrukcja murowano – drewniana, pozostałe budynki murowane z konstrukcją dachu budynku szkoły drewnianym a sala gimnastyczna konstrukcja stalowa

Budynki **KP PSP** Limanowa są murowane, konstrukcja dachu drewniana pokryte blachą.

**ZSP** wskazało konstrukcję budynków jako żelbetonowe, sala gimnastyczna betonowe.

**DPS L-wa** Konstrukcja budynku segment A wykonana częściowo jako układ słupowo-ryglowy, konstrukcja murowana, stropy żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie blachą powlekaną tłoczoną dachówkopodobną. Segmenty B i C konstrukcja ścian murowana, (strop deskowy obudowany płytą segm B, strop żelbetowy segm C), konstrukcja dachu drewniana, .pokrycie blachą powlekaną tłoczoną dachówko podobną

**ZS nr 1-** budynek murowany



**Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe dane ujęte zostały w rejestrach majątku .**

**Pytanie 155:**

W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o potwierdzenie, że złożenie oferty z zastosowaniem klauzuli zamieszczonej poniżej nie będzie stało w sprzeczności z SWZ.

**Klauzula automatycznego pokrycia**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do 60 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;
- 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana od sumy zwiększenia i połowy stawki rocznej.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia objętego ochroną na podstawie ww. klauzuli rozliczenie nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia na postawie:

1. Zestawienia mienia przekazanego przez Klienta ze wskazaniem daty przyjęcia do ewidencji każdej pozycji wykazu - rozliczenie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, lub
2. W przypadku braku przekazania wykazu mienia, na podstawie danych przekazanych do wznowienia polisy i połowy składki rocznej.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na propozycje powyżej prosimy o informację jak Zamawiający inaczej chciałaby rozliczyć przedmiotową klauzulę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 156:**



W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia dla mienia po zebraniu danych do SWZ prosimy o wprowadzenie limitu 10% sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 51.**

**Pytanie 157:**

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli poprzez dodanie treści „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.”

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż nie jest jego intencją uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.**

**Pytanie 158:**

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji w wysokości 1.000.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 159:**

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli technologicznej limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia dla ww. kosztów w ramach sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 160:**

Prosimy o modyfikację klauzuli technologicznej poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z





konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa polskiego lub technologii używanych w danym rodzaju mienia.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. kosztów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż jego intencją jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. kosztów.**

**Pytanie 161:**

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla wznowienia limitów odpowiedzialności wskazanych w klauzulach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 162:**

Prosimy o modyfikację klauzuli składowania poprzez dodanie zapisów poniżej:

„Ubezpieczyciel pokrywa szkody w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze, pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż jego intencją jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.**

**Pytanie 163:**

Prosimy o modyfikację rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji poprzez modyfikację/dodanie zapisów poniżej:

„Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, w tym koszty związane z osuszaniem, odgrzybianiem i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Do dokumentacji, o której mowa powyżej, zalicza się:



- a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem: zezwolenie na prowadzenie działalności, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,
  - b) księgi rachunkowe, faktury,
  - c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych.
- Dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej;

Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
- b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,
- c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 164:**

Prosimy o informację o liczbie pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach objętych przetargiem. Dane w załączonych wykazach są niepełne.

**Odpowiedź: Poniżej otrzymane informacje.**

PUP Limanowa – 66 pracowników

PCPR- 24 osoby

PZD -24 osoby

Starostwo: 210

ZSTIO- 135 osób

SOSW- 46

DPS L-wa 51 pracowników.

KP w rejestrze

DPS Szczyrzyc 71+1 uczeń

ZSP Mszana Dolna 60 osób

ZPO- 61 pracowników

ZS NR 1- 145 osoby

DPS Mszana Dolna- 41 pracowników

**Pytanie 165:**



Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna z tytułu organizacji imprez masowych, niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, niezależnie od miejsca imprezy nie dotyczy imprez z wykorzystaniem sztucznych ogni.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 166:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia w wysokości:

- c. Franszyza integralna: 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

- d. Franszyza redukcyjna: 10% szkody, nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do czystych strat finansowych oraz do szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związanych z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego).

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.**

**Pytanie 167:**

Prosimy o potwierdzenie, iż złożenie oferty z uwzględnieniem klauzuli w poniższej treści nie będzie stało w sprzeczności z SWZ:

**Odpowiedź: Zamawiający prosi o doprecyzowania pytania poprzez dodanie treści klauzuli.**

**Pytanie 168:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami w wysokości 200 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 169:**

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia o wszystkich ryzyk w odniesieniu do zakresu: Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 170:**

Prosimy o wykreślenie: Limit: 10 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.**

**Pytanie 171:**

Prosimy o obniżenie w ubezpieczeniu mienia o wszystkich ryzyk w odniesieniu do zakresu: szkody elektryczne limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 172:**

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia o wszystkich ryzyk w odniesieniu do zakresu: Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędą obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 173:**

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia o wszystkich ryzyk w odniesieniu do zakresu: koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w granicach sumy ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodna wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 174:**

Prosimy o wykreślenie:1. Dla sprzętu elektronicznego  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych:

a) działaniem człowieka,



- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi.
- (...)

Limit 50 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W SWZ mamy już limit na maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii oraz działanie człowieka. Wprowadzanie kolejnych limitów, dających pokrycia dla tych samych szkód podnosi wycenę ryzyka.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 175:**

Prosimy o wprowadzenie jednego wspólnego limitu na:

- e. szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.
- f. szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. w wysokości 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wspólnego limitu w wysokości 30 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 176:**

Prosimy o wykreślenie zapisu: szkody w mieniu, stanowiącym składniki grupy II środków trwałych nie ujęte w wykazach (rejestrach) majątku np. tablice pamiątkowe, miejsca postojowe, maszty, obeliski itp.

Mamy już wprowadzony limit dla obiektów małej architektury (w tym m.in. obiekty architektury ogrodowej, parkowej i sportowej np. altany, piaskownice, huśtawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie.). prowadzanie kolejnych limitów, dających pokrycia dla tych samych szkód podnosi wycenę ryzyka.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 177:**

**Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej w wysokości:**

- a. 500 zł dla szkód elektrycznych, dla maszyny i urządzeń od uszkodzeń i awarii, dla klauzuli rzeczoznawców

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**



b. 1 000 zł dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w każdej szkodzie

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodną wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

c. 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł dla szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelną stolarkę okienną, kominy, świetliki, itp., spowodowane złym stanem technicznym oraz dla szkód związanych z pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

d. 500 zł dla szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniwach fotowoltaicznych

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

e. 2 000 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 63**

f. 100 zł Dla ryzyka stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 178:**

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- 500 zł dla przenośnego sprzętu elektronicznego zakupionego do nauki zdalnej, użytkowanego poza miejscem ubezpieczenia (jeśli Zamawiający taki sprzęt posiada)
- 300 zł dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodną. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie 179:**

Prosimy o obniżenie limitu dla kradzieży zwykłej do wysokości 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Prosimy aby limit ten był limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 180:**

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w odniesieniu do zakresu: koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w granicach sumy



ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 181:**

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli technologicznej w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodna wprowadzenie limitu w wysokości 100 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 182:**

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli **zastąpienia i części zamiennych zapisu:** Z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach ubezpieczenia).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 183:**

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli **mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni zapisu:** Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem zostają objęte nieruchomości wyłączone z eksploatacji powyżej 30 dni oraz mienie, które się w nich znajduje. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

- a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,
- b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,
- c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 184:**

wracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 13.09.2024roku.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na 26.09.2024r. . Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 185:**

Wnioskuje o zmianę terminu składania ofert na dzień 20.09.2024r.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania/otwarcia ofert na dzień 26.09.2024r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 186:**

Wnioskuje o potwierdzenie, że Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia wszystkie pojazdy jakie posiada tj. 34 pojazdy

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 187:**

Wnioskuje o informację jaka jest lokalizacja taboru pojazdu-maksymalna suma ubezpieczeni AC wynikająca z parkowania pojazdów w jednej lokalizacji w jednym czasie.

**Odpowiedź: Lokalizacja taboru pojazdów to: Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa – 2 samochody o wartości 54 016,00 zł; Baza PZD, ul. Żwirki i Wigury, 34-600 Limanowa – 9 pojazdów (samochody, ciągniki) o wartości AC ok. 761 691,00 zł.**

**Pytanie 188:**

Wnioskuje o informację czy klient zgłasza do ubezpieczenia elektryki. Jeżeli tak, proszę o wskazanie nr rej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia elektryków.**

**Pytanie 189:**

Wnioskuje o informację czy wykazana szkodowość obejmuje również pojazdy będące w leasingu.

**Odpowiedź: Szkodowość dotyczy wszystkich pojazdów.**

**Pytanie 190:**

Wnioskuje o potwierdzenie, że żaden ze zgłoszonych do ubezpieczenia pojazdów nie przewozi ADR-ów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 191:**

Wnioskuje o zmianę zakresu terytorialnego dla Autocasco na: terytorium państw europejskich z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu, powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**





**Pytanie 192:**

Wnioskuje o zmianę zakresu terytorialnego ASS z RP + Europa na RP.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 193:**

Wnioskuje o wykreślenie zapisu w ryzyku ASS wymiana paliwa oraz wprowadzenie limitu na dowóz paliwa – 3 x w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 194:**

Wnioskuje o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ dla części komunikacyjnej zastosowanie będą miały OWU wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 195:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje tylko i wyłącznie ochrony w zakresie OC dla pojazdów osobowych: KR 170KJ; KNT24037. Jednocześnie proszę o uzupełnienie roku produkcji dla obydwu pojazdów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dla podanych pojazdów oczekuje tylko i wyłącznie ochrony w zakresie OC. Powyższe pojazdy są pojazdami z przepadku przeznaczonymi do demontażu. Nie ma informacji o roku produkcji dla tych pojazdów.**

**Pytanie 196:**

Wnioskuje o podanie DMC dla pojazdu NSS7163.

**Odpowiedź: DMC 4000**

**Pytanie 197:**

Wnioskuje o wprowadzenie w klauzuli kluczy limitu w wysokości 3 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 198:**

Wnioskuje o przesłanie zaświadczeń potwierdzających przebieg ubezpieczeń komunikacyjnych za ostatnie 4 lata.

**Odpowiedź: Otrzymane zaświadczenie jest wystarczające do oceny ryzyka.**



**Dot. Pakiet nr I**

**Pytanie 199:**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20-09-2024 r.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania/otwarcia ofert na 26.09.2024. . Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 200:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 201:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń tj. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ma obejmować ochroną ubezpieczenia zdarzenia losowe rozumiane jako: niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, o **charakterze nagłym**, zaistniałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia określonym w umowie, powodujące szkodę w przedmiocie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 202:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okresu ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wprowadzenie do SWZ poniższej klauzuli:

**Klauzula umowy wieloletniej**



Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i polisy strony uzgodniły, że:

1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 24 miesięcy przy czym polisy będą wystawiane na okresy roczne.
2. W zależności od przebiegu ubezpieczenia w pierwszym rocznym okresie polisowym zastrzega się możliwość korekty składki w drugim i kolejnych latach wg następujących zasad:
  - 1) Jeżeli szkodowość jest nie wyższa niż 40% składki zainkasowanej w bieżącym okresie ubezpieczenia, stawki na kolejne okresy pozostają bez zmian.
  - 2) Jeżeli szkodowość przekroczy 40% zastrzega się możliwość negocjacji warunków umowy.
3. W przypadku gdy szkodowość przekracza 40% w bieżącym okresie ubezpieczenia, a strony nie uzgodnią wspólnych warunków wznowieniowych na kolejny roczny okres, dotychczasowa umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia upływającego rocznego okresu ubezpieczenia.
4. Szkodowość rozumiana jest jako suma wypłaconych odszkodowań oraz rezerw w otwartych szkodach i analizuje się ją na dwa miesiące przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia, ze wszystkich ubezpieczeń majątkowych zawartych w ramach niniejszej umowy.
5. Po 10 miesiącach pierwszego lub kolejnego poddanego ocenie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający potwierdzi, że nie wystąpiły żadne szkody ani zdarzenia mogące rodzić odpowiedzialność Ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia o których Ubezpieczający wie, lub przy zachowaniu należytej staranności wiedzieć powinien, a które nie zostały zgłoszone do Ubezpieczyciela. W przypadku, gdy zdarzenia o których mowa powyżej wystąpiły, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia lub renegeacji warunków umowy a w przypadku braku wspólnego stanowiska, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia bieżącego rocznego okresu ubezpieczenia.
6. Sumy ubezpieczenia będą aktualizowane na każdy kolejny roczny okres ochrony co najmniej o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS nie później niż na dwa tygodnie przed końcem bieżącego okresu ochrony, przy czym kontynuacja ochrony przy wzroście powyżej 20% wymaga potwierdzenia Ubezpieczyciela.
7. Polisa zostanie wystawiona na drugi lub kolejny okres polisowy pod warunkiem, że:
  - 1) szkodowość nie przekroczy 40% a w przypadku przekroczenia tego współczynnika, strony porozumiały się co do warunków ubezpieczenia na drugi lub kolejny okres ubezpieczenia,
  - 2) nie ulegnie pogorszeniu ochrona reasekuracyjna w danym segmencie ryzyk,
  - 3) nie zajdą inne okoliczności, o których mowa w art. 816 KC oraz charakter ryzyka pozostanie bez zmian,
  - 4) - nie wzrosną sumy ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku o więcej niż 20%,
  - 5) zostaną zrealizowane zalecenia inżyniera ryzyka, o ile zostały uzgodnione z terminem wykonania w bieżącym roku polisowym.
8. Każda ze stron zachowuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku braku realizacji



któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 8, które to warunki stanowią ważne powody wypowiedzenia umowy.

9. Limity odpowiedzialności określone jako „na pierwsze ryzyko” lub „na jedno i wszystkie zdarzenia” mają zastosowanie do roku polisowego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 203:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 204:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 205:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);



- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.**

**Pytanie 206:**

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. Czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

- b. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnym SWZ były dotychczas objęte ochroną.**

- c. Czy w ciągu ostatnich trzech lat miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.

**Odpowiedź: Franszyza integralna: 500 zł - ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.**


**Udział własny: 200 zł dla sprzętu używanego do pracy/nauki zdalnej**

**Franszyza redukcyjna: 300 zł dla sprzętu przenośnego**

**Pytanie 207:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).

W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla szkód



spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 172.**

**Pytanie 208:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności poniższych zapisów:

„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

1) Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny (w tym sprzęt przenośny), maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych :

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

a) działaniem człowieka - uważa się szkody polegające m.in. na niewłaściwym użytkowaniu, nieostrożności, zaniedbaniu, błędnej obsłudze, zniszczeniu przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)

b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,



- f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
  - g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
  - h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
  - i) w postaci utraty zysku
- Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 209:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk poniższych zapisów:

~~„Ochroną ubezpieczeniową objęta jest całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj.~~

W przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP, **na warunkach poniższej klauzuli:**

**KLAUZULA Ubezpieczenie sprzętu przenośnego**

**1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia niezmienionych niniejszą klauzulą oraz za dopłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach Rozdziału I o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym zaistniałe podczas użytkowania go poza miejscem ubezpieczenia na terenie RP.**

**2. Franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie dla szkód:**

**1) będących skutkiem kradzieży z włamaniem lub rozboju poza miejscem ubezpieczenia oraz**

**2) powstałych w wyniku upuszczenia**

**3. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie dla pozostałych szkód w sprzęcie elektronicznym jest określona w umowie ubezpieczenia.**

**4. W razie kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę wyłącznie po łącznym spełnieniu następujących warunków:**

**1) dach pojazdu stanowi sztywny element nadwozia i pojazd został po zaparkowaniu zamknięty na zamknięcia fabryczne i ewentualnie dodatkowe,**

**2) sprzęt został skradziony w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym zastrzeżenie to nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był zaparkowany w zamkniętym garażu lub na parkingu strzeżonym,**

**3) ubezpieczony sprzęt był przechowywany w bagażniku pojazdu lub innym schowku stanowiącym wyposażenie pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.”**



**Limit odpowiedzialności: 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% min 300zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 210:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów dotyczących kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego zgodnie z poniższym –dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

„Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ~~ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat~~, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.”

oraz wprowadzenie limitu:

Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 211**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych przez zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 212:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w i wprowadzenia poniższych zapisów w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk:

„Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwałe (impulsowe) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, przetężeń będących skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu, spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następne.

**Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone** szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 213:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla szkód spowodowanych przez stłuczenie (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów obowiązuje limit odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 214:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji ryzyka Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub niesprawności maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdolność do działania spowodowane wadą produkcyjną, odlewniczą, nieprawidłową obsługą przez operatora, dostaniem się ciała obcego, niedoborem wody w kotłach.

**1. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych,**



**2. Ubezpieczeniem nie są objęte:**

- 1) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,
- 2) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,
- 3) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
- 4) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział ubezpieczający lub jego przedstawiciele,
- 5) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
- 6) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.”**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą

o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 215:**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 216:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności poniższych zapisów:

„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

3) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 217:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności poniższego mienia:

„Nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp.

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 218:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia są drogi, mosty, wiadukty i przepusty zgodnie z zapisami i limitem w SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego mienia z ubezpieczenia.**

**Pytanie 219:**

W przypadku braku zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów i/ lub przepustów itp. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje w odniesieniu do ww. mienia:

a. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie całości wartości ww. mienia,



**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.**

b. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jaki limit odpowiedzialności w stosunku do tego mienia wnioskuję Zamawiający,

**Odpowiedź: Zamawiający wnioskuję o limit w wysokości 100 000zł.**

c. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SWZ tj. ulic, dróg, mostów i wiaduktów z podaniem ich wartości /sumy ubezpieczenia

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.**

d. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną w poprzednim okresie ubezpieczenia,

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

e. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do ubezpieczenia, o jakiej nawierzchni, jaka jest ich długość.

**Odpowiedź: Do ubezpieczenia zgłoszono drogi powiatowe o nawierzchni bitumicznej, klasy drogowej „Z” o długości ok. 266 km.**

f. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do dróg, mostów, wiaduktów ile jest takich budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo:

- kiedy zostały wybudowane, wyremontowane,
- jaka jest ich konstrukcja,
- czy były zagrożone powodzią w 2010r. i czy były w nich straty.

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.**

g. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, których stan techniczny jest:

h. niezadowolający tzn. element budowli wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont,

i. awaryjny tzn. element budowli zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji budowli.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.**

**Pytanie 220:**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia



dla szkód spowodowanych pośrednim działaniem wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, przetężeń będących skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu, spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 221:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisów SWZ zgodnie z poniższym:

„**Dla szkód częściowych** w przypadku mienia ubezpieczonego na sumy stałe nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 222:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji tj. konstrukcje ścian, stropów, dachu/stropodachu nieruchomości tj. budynków i budowli, dla których w załączniku nr 9 Rejestry majątku do SWZ nie umieszczono takiej informacji.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podał wszelkie dane które posiada, w związku ubezpieczonym mieniem.**

**Pytanie 223:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:

a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu **innym** niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.



b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.

**Odpowiedź: W związku z badaniem bardzo odległego okresu, zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.**

**Pytanie 224:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich szkód.**

**Pytanie 225:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj. lokalizacja, przeznaczenie budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 95.**

**Pytanie 226:**

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji tzw. pustostanów prosimy o informację:

- a) Podanie lokalizacji, przeznaczenia budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.
- b) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością,
- c) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?
- d) Jak często to mienie jest doglądane/ dozorowane przez Zamawiającego?
- e) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone?
- f) Czy maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania?
- g) Czy gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia?
- h) Czy z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C?
- i) Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki?



**Odpowiedź: Zgodnie z wykazem mienia i odpowiedzią na pytanie nr 95.**

**Pytanie 227:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów w stosunku do mienia wyłączzonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączzonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
- 5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:
  - a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
  - b) huraganu lub gradu;
  - c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
  - d) zalania;
  - e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
  - f) uderzenia pojazdu;
  - g) dymu, sadzy, huków nadźwiękowych;”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 228:**

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 108.**

**Pytanie 229:**



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Dodatkowo prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w tej lokalizacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z wykazem mienia.**

**Pytanie 230:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

W innym przypadku prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wałów, budowli hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych, zapór itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 231:**

Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie jest w stanie udzielić tak szczegółowych informacji.**

**Pytanie 232:**

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 100.**

**Pytanie 233:**

Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pękania, skutkiem graffiti, dewastacji itp.

**Odpowiedź:**

Rocznie na inwestycje i bieżące utrzymanie jednostka PZD przeznacza ok. 30 mln złotych. Starostwo: Brak nakładów poniesionych z tytułu naprawy uszkodzeń będących skutkiem zimy, działania mrozu, zamarzania, pękania, skutkiem graffiti, dewastacji. Jedynie naprawa





w 2023 r. Budynku PCiT na płycie Rynku w Limanowej – naprawa ścian w wyniku zalania, koszt: 6 500 zł brutto.

ZSP Mszana Dolna na bieżąco usuwa usterki, większa modernizacja ostatnio nie była przeprowadzana. Inwestycją jest boisko wielofunkcyjne o wartości 1.320.978,37.

**Pozostałe jednostki nie ponoszą nakładów z powyższych tytułów lub brak informacji na tym etapie postępowania.**

**Pytanie 234:**

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 235:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:

- 2.000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej oraz klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2000zł dla ubezpieczenia aktów terroryzmu oraz 10 000zł dla katastrofy budowlanej (zgodnie z odpowiedzią na pytanie 63). Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 236:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 50,00 zł dla ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 237:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej

w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 500,00 zł na pozostałe zdarzenia
- franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł na szkód w ekranach energochłonnych



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną 1000 zł dla szkód w ekranach energochłonnych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na franszyzę redukcyjną na pozostałe zdarzenia w wysokości 500zł.**

**Pytanie 238:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:

- Sprzęt elektroniczny stacjonarny - franszyza redukcyjna: 300,00 zł
- Sprzęt elektroniczny przenośny- franszyza redukcyjna: 300,00 zł oraz dla zdarzeń spowodowanych przez kradzież z włamaniem lub rozbój poza miejscem ubezpieczenia oraz upuszczenie: 10% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł na każde zdarzenie
- dane, zewnętrzne nośniki danych i oprogramowanie - franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł na każde zdarzenie
- zwiększone koszty działalności - franszyza redukcyjna:
  - a) koszty proporcjonalne: 2 dni robocze,
  - b) koszty nieproporcjonalne: 20% wartości szkody

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 239:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN dla szkód spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę w wysokości 10% min 1000zł dla szkód spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 240:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli automatycznego pokrycia:



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula automatycznego pokrycia

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po upływie odpowiednio 180 dni okresu ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym terminie.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 20.000 000,00 PLN.
3. Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia.
4. Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 155.**

**Pytanie 241:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych,



remontowych i modernizacyjnych, ~~niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają~~ uzyskania pozwolenia na budowę, **na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.**

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie ~~zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych~~, , które nie jest przedmiotem tych prac objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie 242:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto


Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko.

**W ramach limitu** całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji **dla mienia w wartościach księgowych brutto.**

Limit: **500 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wszystkie jednostki łącznie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu jednocześnie nie wyraża zgody na limit.. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 243:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli rzeczoznawców i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula rzeczoznawców

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje **niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną**, koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 153**

**Pytanie 244:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia

Na podstawie niniejszej klauzuli automatycznie obejmuje się ochroną ubezpieczeniową nowe lokalizacje na terenie Rzeczypospolitej Polski, w których Ubezpieczony rozpoczyna działalność w okresie ubezpieczenia. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia w nowej lokalizacji ustala się, że wartość tego majątku nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia. Warunkiem udzielenia ochrony wynikającej z tej klauzuli jest zadeklarowanie nowej placówki do ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej otwarcia.

Ochrona ubezpieczeniowa dla nowopowstałych lokalizacji rozpoczyna się automatycznie:

1. w pierwszym dniu obowiązywania kontraktu najmu dla budynków lub pomieszczeń wynajmowanych przez Ubezpieczającego,
2. w pierwszym dniu po podpisaniu umowy kupna i formalnym przejściu własności nieruchomości na Ubezpieczającego w przypadku zakupu nowych nieruchomości;
3. w pierwszym dniu po podpisaniu i przekazaniu stosownego protokołu zdawczo-odbiorczego dla nowo wybudowanych lub wyremontowanych budynków, odbieranych przez Ubezpieczającego.

Jeżeli powyższe spowoduje wzrost sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia, zapłata dodatkowej składki nastąpi w wyznaczonym terminie wg klauzuli automatycznego pokrycia.



Warunkiem ochrony ubezpieczenia mienia znajdującego się w nowych miejscach ubezpieczenia jest spełnienie minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych obowiązujących w umowie.

Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia no pojedynczą lokalizację.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 245:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity odpowiedzialności ustalone na pierwsze ryzyko lub na jedno i wszystkie zdarzenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione do jednokrotnych wskazanych w polisie limitów odpowiedzialności z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla kradzieży zwykłej, **infrastruktury drogowej** i dewastacji oraz limitów wskazanych w klauzulach **oraz z zastrzeżeniem, że każdy z limitów może zostać odtworzony jednokrotnie w ciągu pojedynczego okresu ubezpieczenia trwającego 12 miesięcy. Rozliczenie dodatkowej składki na zasadzie „pro rata temporis” do końca okresu ubezpieczenia nastąpi w ciągu 14 dni od wypłaty odszkodowania.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 246:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli zastąpienia i części zamiennych i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zastąpienia i części zamiennych

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych.



**Z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach ubezpieczenia)."**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 247:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli zniesienia zasady proporcji i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zniesienia zasady proporcji

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania zasada proporcji przy wyliczaniu wysokości odszkodowania **pod warunkiem, że podane do ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają ich zapisom księgowym.**"

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 61.**

**Pytanie 248:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli przeniesienia mienia i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula przeniesienia mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. **Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.**"

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 249:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli szybkiej likwidacji szkód i wprowadzenia poniższych zapisów:

**„Klauzula szybkiej likwidacji szkód**

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego i **których szacowana całkowita wartość w dniu powstania nie przekracza kwoty 5.000,00 zł**, a wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na **dwadzieścia dni** robocze przypadające po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania 68 i 146.**

**Pytanie 250:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

**„Klauzula katastrofy budowlanej**

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego.

**Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:**

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączonych z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem





Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie.

**Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie 2.000,00 zł'**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu. Franszyza redukcyjna w wysokości 10 000zł zgodnie z odpowiedzi na pytanie 63 . Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 251:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji kradzieży zwykłej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

**Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.**

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Franszyza redukcyjna: 500 zł w każdej szkodzie.”**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu jednocześnie nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 252:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie przez np. pokrycie elementów drewnianych preparatami ognioodpornymi oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 253:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji ryzyka przepięć i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ryzyko przepięć

rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno **pośrednim** wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn. Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.

W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 254:**

Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji ryzyka szkód elektrycznych i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Szkody elektryczne

rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji



odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarciu, przegrzaniu, okopceniu, uszkodzeniu izolacji.

**Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych:**

- 1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy,
- 2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta,
- 3) w wyniku naturalnego zużycia,
- 4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
- 5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,
- 6) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie,
- 7) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora,
- 8) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,
- 9) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania

Jeżeli przepięcie jest spowodowane krótkotrwałymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, to odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie w przypadku udokumentowania wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej zapisami z rejestratora ciągłości zasilania.

Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł w każdej szkodzie.”**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu oraz franszyzy w wysokości 5% min 500zł . Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 255:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zgodnie z poniższym:

„Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych



Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. **Klauzula nie dotyczy gotówki, dla której zabezpieczenia zostały sprecyzowane w Zał. nr 2 do OWU mienia i utraty zysku.”**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 256:**

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia wysypisk śmieci, składowisk odpadów, zakładów przetwarzania odpadów, zakładów gospodarki komunalnej oraz wszelkich zakładów których działalność polega na z zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów, przetwarzaniem odpadów, sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, itd. za wyjątkiem Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 257:**

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o dodatkowe informacje:

- a). Czy PSZOK lub PSZOS spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach?
- b). Prosimy o podanie wartości mienia PSZOK lub PSZOS zgłaszanego do ubezpieczenia z podziałem na pojedynczą lokalizację.
- c). Czy techniczne środki zabezpieczenia mienia PSZOK lub PSZOS obejmują co najmniej wystarczające zaopatrzenie w wodę gaśniczą (m.in. sprawne hydranty z ważnymi badaniami lub zbiornik ppoż.)?
- d). Jakie odpady są magazynowane, składowane czy odbierane?
- e). Prosimy o załączenie aktualnego regulaminu PSZOK lub PSZOS.
- f). Prosimy o informację co znajduje się w najbliższej okolicy PSZOK lub PSZOS oraz jego wpływu na ewentualne przeniesienie pożaru na inne ubezpieczone mienie (wartość tego mienia, odległość, oddzielenie oraz zabezpieczenie przed ewentualnym przeniesieniem pożaru na inne mienie).
- g). Czy PSZOK lub PSZOS jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego oraz czy umowa z nim zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC i z jaką sumą gwarancyjną?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia PSZOK-u ani PSZOS-u.**



**Pytanie 258:**

wracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie inwestycje Zamawiający planuje przeprowadzić i zgłosić do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia?

Jednocześnie prosimy o przesłanie wykazu który będzie uwzględniał: jednostkową wartość każdej z inwestycji, opis co jest przedmiotem danej inwestycji, planowaną datę odbioru końcowego każdej z inwestycji, lokalizację pojedynczej inwestycji.

**Odpowiedź:**

**ZSTiO:** Oddanie do użytku informatycznego branżowego centrum umiejętności w budynku na Matejki 11 Mszana Dolna. Planowana data oddania styczeń 20245.

**WARTOŚĆ :**

Modernizacja pomieszczeń: 87.8493,33 zł.

winda: 46.5840,00 zł.

Pozostały koszt: 1150508,73 zł

**ZSTIO- :** W odpowiedzi na prośbę, poniżej przedstawiamy planowane inwestycje, które Zamawiający planuje przeprowadzić i zgłosić do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia:

1. Inwestycja: Remont pomieszczeń magazynowych na poddaszu szkoły
  - o Opis inwestycji: Prace remontowe pomieszczeń magazynowych na poddaszu.
  - o Planowana data odbioru końcowego: Wrzesień 2024 r.
  - o Lokalizacja: Szkoła (ul. Zygmunta Augusta 8 , 34-600 Limanowa)
  - o Przybliżona wartość inwestycji: 226 935 PLN.
  - o Wpływ na wartość budynku: Inwestycja spowoduje wzrost wartości budynku.

**STAROSTWO:**

3. Adaptacja pracowni spawalniczej w ZSTI w Mszanie Dolnej – w trakcie remontu
4. Adaptacja pracowni gastronomicznej w ZS nr 1 w Limanowej – w 2025r.
5. Adaptacja pracowni gastronomicznej w ZSP w Mszanie Dolnej - w 2025r.
6. Adaptacja pracowni OZE w ZSTiO w Limanowej - w 2025r.
7. Budowa budynku administracyjno – usługowego przy Starostwie, ul. Józefa Marka – w 2025r.

ZSP Mszana Dolna w trakcie realizacji zamówienia nie przewiduje inwestycji.

ZS im KEN- będzie realizowana inwestycja pn, Strzelnica sportowa - obiekt nie będzie wyłączony - wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym - prowadzonym przez Starostwo Powiatowe

**Pozostałe jednostki na tym etapie postępowania nie są w stanie podać tak szczegółowych danych.**



**Pytanie 259:**

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie ma pokrywać szkód powstałych na skutek zapadania lub osuwania się ziemi, w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi lub wynikłe ze spowodowanego działalnością człowieka oraz gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Jeżeli odpowiedź na powyższe nie będzie twierdząca prosimy o modyfikację SWZ i wprowadzenie definicji dla ryzyk: **zapadania się ziemi** oraz **osuwania się ziemi** zgodnie z poniższym:

Definicje:

- 1) zapadanie się ziemi – niespodowodane działalnością ludzką obniżenie się terenu z powodu zawalenia się podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane zapadaniem się ziemi gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
- 2) osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach, niespodowodane działalnością ludzką. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane osuwaniem się ziemi gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 260:**

W przypadku braku zgody na wprowadzenie zaproponowanych definicji **zapadania się ziemi** oraz **osuwania się ziemi** prosimy o informację jaka jest intencja Zamawiającego w zakresie odpowiedzialności z ww. ryzyk.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 259.**

**Pytanie 261:**

Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 3 lat w programie ubezpieczenia miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.

**Odpowiedź: Franszyza integralna: 500 zł - ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.**

**Udział własny: 200 zł dla sprzętu używanego do pracy/nauki zdalnej**

**Franszyza redukcyjna: 300 zł dla sprzętu przenośnego**



**Pytanie 262:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 263:**

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli 1 000.000,00 PLN.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 51.**

**Pytanie 264:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli technologicznej w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 265:**

Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK postanowień szczególnych w następującej treści:

**Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych**

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

- 1) zdarzeniami lub
- 2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 266:**

Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK postanowień szczególnych w następującej treści:

**Klauzula wydłużenia czasu odbudowy mienia**

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty zysku spowodowanej:

„a) wydłużeniem procesu naprawy szkody rzeczowej w wyniku wprowadzenia innowacji i ulepszeń w trakcie procesu odbudowy zniszczonego mienia lub wskutek decyzji Ubezpieczonego lub decyzji administracyjnych, przy czym brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczy wyłącznie utraty zysku zaistniałej w okresie wydłużenia procesu naprawy;

b) wydłużeniem procesu naprawy szkody rzeczowej:

1) wskutek decyzji innych niż decyzje administracyjne, w tym decyzji samego ubezpieczonego lub któregośkolwiek z podmiotów prowadzących proces odtwarzania mienia,

2) wskutek wszelkich innych okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych, przy czym brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela dotyczy wyłącznie utraty zysku zaistniałej w okresie wydłużenia procesu naprawy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 267:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli wartości mienia:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wartości mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości





księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto – **jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego środka trwałego.**”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 268:**

Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:

**„Klauzula sankcji**

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 269:**

Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK postanowień w następującej treści:

**Klauzula Cyber/IT security**

Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia za zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprzanego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej.

Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprzanego działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie



stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiekolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 270:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli badania okoliczności, z uwagi na fakt, iż Ubezpieczyciel nie ma narzędzi ani odpowiednich uprawnień jak organy ścigania np. Policja, Prokuratura itd. stąd nie jest w stanie wskazać/ustalić m.in. osoby sprawcy samodzielnie bez udziału tych organów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula badania okoliczności

Ustala się, że Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (~~np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy~~) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie sądowe w sprawie dotyczącej szkody, o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia kwestii odpowiedzialności Ubezpieczyciela.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 271:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli zniesienia regresu w stosunku do pracowników:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel znosi regres w przypadku szkody wyrządzonej przez pracownika będącego:

1) osobą fizyczną **zatrudnioną przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło**, w tym także osobą



fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą **wyłącznie** na rzecz ubezpieczonego (**samoatrudnienie**),

~~2) osobą, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym~~  
Zniesienie regresu nie dotyczy winy umyślnej.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 272:**

Prosimy o przesłanie szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia. Wykaz powinien zawierać przynajmniej informacje takie jak:

- a) Nazwę sprzętu, markę i model
- b) Rok produkcji,
- c) Informację czy sprzęt jest stacjonarny czy przenośny,
- d) Informację czy sprzęt jest medyczny czy nie,
- e) Wartość jednostkową sprzętu,
- f) Informację o serwisie sprzętu i przeprowadzonych naprawach.

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania, Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.**

**Pytanie 273:**

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są z pokrycia wszelkie szkody i koszty związane z chorobami zakaźnymi (w tym covid) w zakresie poniższych ubezpieczeń:

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony oraz wszelkie jego dodatkowe rozszerzenia (klauzule lub limity) dla ryzyk dotyczących ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego muszą być następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 274:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony OC szkód spowodowanych przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 275:**

W zakresie ubezpieczenia OC, prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli przeniesienia chorób zakaźnych, o treści:

Z zachowaniem pozostałych warunków umowy ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i TU nie odpowiada dodatkowo za szkody:

- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Limit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 276:**

W zakresie ubezpieczenia OC, prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 277:**

Prosimy o informację, czy Gmina posiada DPS/MoPS/GOPS lub inny ośrodek opieki pobytovej?

**Odpowiedź: Powiat prowadzi 3 Domy Pomocy Społecznej. Ponadto na terenie powiatu funkcjonują 2 domy pomocy społecznej, którym Powiat zlecił realizację zadania z zakresu pomocy społecznej**

**Pytanie 278:**

Jeżeli odpowiedź na pytanie 11. jest pozytywna prosimy o odpowiedź:

- a. Czy DPS/MOPS/GOPS chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i



przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS/GOPS?

- b. Czy DPS/MoPS/GOPS posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

**Odpowiedź: Tak posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.**

**Pytanie 279:**

Prosimy o wprowadzenie limity dla chorób zakaźnych w wysokości 50 000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 280:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu terytorialnego w OC takich krajów jak Białoruś, Rosja i Ukraina, również w odniesieniu do podróży służbowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 281:**

W odniesieniu do ryzyk majątkowych (mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego), wszędzie tam gdzie znajdują się zapisy dotyczące objęcia ochroną ubezpieczeniową sprzętu przenośnego poza terenem RP, prosimy o wyłączenie z zakresu takich krajów jak Rosja, Białoruś i Ukraina.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 282:**

Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek są domy pomocy społecznej. Jeśli tak to brak zgody na objęcie ochroną wszelkich szkód będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub chorobą zakaźną COVID-19, w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone:

- 1) pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.)
- 2) pracownikom.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 283:**

Prosimy o informację czy Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

**Odpowiedź: Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 nie zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek.**

**Pytanie 284:**

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna z jednostek Powiatu/ Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 285:**

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 286:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający zarządza albo administruje cmentarzem. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację jakie to cmentarze (komunalne, parafialne, wojskowe - miejsca pamięci etc.), ile ich jest i jaką mają powierzchnię.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zarządza i nie administruje cmentarzami.**

**Pytanie 287:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informację w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest, czy jest sporządzony i ogólnie dostępny regulamin korzystania z parkingu? Jeśli tak, to prosimy o informację jaka jest liczba parkingów prowadzonych przez Zamawiającego. Prosimy również o informację czy parkingi są stale strzeżone przez co najmniej jedną osobę, wydzielone i oświetlone oraz zabezpieczone ogrodzeniem (przynajmniej metalową siatką założoną na metalowych elementach konstrukcyjnych trwale złączonych z podłożem o wysokości minimum 1,4 metra), czy teren jest wyposażony w bramę lub szlaban, czynny telefon. Prosimy o informację czy znajdują się tam również pojazdy odholowywane z drogi. Jeśli tak, to poproszę o informację czy Zamawiający wykonuje dokumentację zdjęciową pojazdów przed przyjęciem na parking eksponujące uszkodzenia pojazdu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi parkingów strzeżonych.**



**Pytanie 288:**

Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 48.**

**Pytanie 289:**

Prosimy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dróg oraz budżecie przeznaczonym na ich remonty w okresie najbliższych 3 lat.

**Odpowiedź: Stan techniczny dróg - dobry. Na tym etapie Zamawiający nie jest w stanie określić kwoty przeznaczonej na remonty, dlatego, że jest ona uzależniona od rozpatrzenia wniosków o dofinansowania. Natomiast w ramach bieżącego utrzymania dróg rocznie przeznacza się ok. 400 tys. złotych.**

**Pytanie 290:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla zakresu OC z tytułu administrowania drogami, w wysokości 1 000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 291:**

Prosimy o przekazanie następujących informacji odnośnie ryzyka / klauzuli OC z tytułu wykonywania władzy publicznej

- a) ile decyzji administracyjnych Ubezpieczony wydaje średniorocznie w ostatnich 5 latach?

**Odpowiedź: Starostwo- Średnio 4000 rocznie**

**PCPR – 541**

**Pozostałe jednostki brak informacji.**

- b) Jakich obszarów dotyczą (związanych z koncesjami, licencjami, polityki przestrzennej, wywłaszczeniowych reprivatyzacyjnych, funduszy strukturalnych itp.)?

**Odpowiedź: starostwo- Większość – w 80% to decyzje dotyczące wydania pozwoleń na budowę budynków i budowli, 10% decyzje wywłaszczeniowe tzw.**

**ZRID a 10% dotyczące polityki przestrzennej**

**PCPR- pomoc społeczna, piecza zastępcza**

- c) Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat zostało uznanych za niezgodne z prawem?



**Odpowiedź:- Nie było takich decyzji.**

Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wysokości wypłaconego odszkodowania.

**Odpowiedź: Do Ubezpieczonego nie było wniesionych żadnych roszczeń odszkodowawczych dot. wydawanych decyzji administracyjnych.**

**Pytanie 292:**

Prosimy o wprowadzenie klauzuli władzy publicznej w treści:

**Warunki ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej**

**DEFINICJE**

- **Niezgodność z prawem** – niezgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz aktami o charakterze wewnętrznym, o ile mają one na celu ochronę interesów jednostki i tworzą dla tych podmiotów uprawnienia
- **Ubezpieczający** – jednostka samorządu terytorialnego, osoba prawna utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego.
- **Ubezpieczony** – jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca władze publiczne z mocy prawa (zadania własne) lub na podstawie porozumienia (zadania zlecone).
- **Wykonywanie władzy publicznej** – działanie lub zaniechanie ubezpieczonego o charakterze władczym, porządkowym lub organizacyjnym mieszczące się w kompetencjach organów władzy publicznej.
- **Udział własny** – określony procentowo i/lub kwotowo w polisie udział ubezpieczonego w każdej szkodzie,
- **Osoby na stanowiskach kierowniczych** – wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek województwa, kierownicy jednostek organizacyjnych, członkowie zarządu oraz osoby uprawnione do reprezentowania osób prawnych wykonujących władzę publiczną.
- **Szkoda** – czysta strata finansowa, przez którą należy rozumieć szkodę niewynikającą ze szkody rzeczowej lub osobowej wyrządzonej osobie trzeciej. Szkoda obejmuje utratę rzeczy, w tym utratę możliwości korzystania z rzeczy i ich konsekwencje.
- **Wypadek ubezpieczeniowy** – powstanie czystej straty finansowej

**ZAKRES UBEZPIECZENIA**

**1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej wskutek :**





- *działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,*
  - *wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej,*
  - *wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego,*
  - *nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.*
  - *wyrażone wskutek nie uchwalenia przez jednostkę samorządu terytorialnego planu zagospodarowania przestrzennego*
- 2. Ubezpieczyciel odpowiada ponadto za szkody wyrządzone przez :**
- *działanie związane z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli miało miejsce w sytuacji, w której poszkodowany ze względu na warunki utworzone przez wykonywanie władzy publicznej w żaden sposób przeciwstawić się nie mógł,*
  - *Zastosowanie mają zasady kodeksowe*

**SUMA GWARANCYJNA I SKŁADKA**

- 1. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest określona w polisie suma gwarancyjna.*
- 2. Każda wypłata odszkodowania zmniejsza sumę gwarancyjną z dniem wypłaty odszkodowania.*
- 3. Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Ubezpieczyciela suma gwarancyjna za opłatą dodatkowej składki może zostać podwyższona w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia.*
- 4. Jeżeli suma gwarancyjna wyczerpie się wskutek wypłat odszkodowań przed końcem okresu ubezpieczenia to umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu*
- 5. Składka ubezpieczeniowa jest określona w polisie i jest płatna zgodnie z postanowieniami polisy.*

**WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI**

*Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:*

- 1. majątkowe, których wielkość nie przekracza 400 euro (franszyza integralna),*
- 2. wyrządzone umyślnie przez osoby na stanowiskach kierowniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,*
- 3. związane z popełnieniem przestępstwa,*
- 4. powstałe wskutek wadliwej organizacji w zakresie ochrony zdrowia,*
- 5. wynikające z niedotrzymania terminów*
- 6. potencjalne, związane z wydaniem niezgodnych z prawem aktów normatywnych, ostatecznych decyzji administracyjnych lub z nie wydaniem aktu prawnego lub ostatecznej decyzji administracyjnej w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.*

**WARTOŚĆ SZKODY**



1. *Jeżeli o wielkości odszkodowania lub/i zadośćuczynienia orzekł sąd w prawomocnym wyroku lub organ administracji publicznej w ostatecznej decyzji administracyjnej, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie powiększone o obciążające Ubezpieczonego koszty postępowania.*
2. *Do kosztów postępowania dolicza się koszty zastępstwa procesowego lub pomocy prawnej, o ile ich rozmiar i zakres został uzgodniony z Ubezpieczycielem, do wysokości limitu określonego w polisie kwotowo lub jako procent sumy gwarancyjnej.*
3. *Jeżeli poszkodowany nie wystąpił do sądu powszechnego lub organu administracji publicznej o przyznanie odszkodowania lub/i zadośćuczynienia, wartość szkody jest określana przez Ubezpieczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w granicach roszczenia poszkodowanego pod warunkiem, że określenie wielkości szkody nie jest uzależnione od orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej.*

**WYPŁATA ODSZKODOWANIA**

1. *W przypadku określonym w pkt. 1 rozdziału „wartość szkody” Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej.*
2. *Jeżeli roszczenie poszkodowanego oraz zebrane w toku postępowania likwidacyjnego informacje i dokumenty pozwalają na ustalenie rozmiarów i przyczyn powstania szkody oraz odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego za powstałą szkodę, nie czekając na zakończenie się postępowania sądowego lub administracyjnego, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie ustalonym w OWU OC oraz Kodeksie cywilnym.*
3. *W przypadku określonym w pkt. 3 rozdziału „wartość szkody” Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie ustalonym w OWU OC oraz Kodeksie cywilnym.*
4. *Jeżeli wyjaśnienie okoliczności powstania szkody niezbędnych do przyznania i ustalenia wielkości odszkodowania napotyka istotne utrudnienia Ubezpieczyciel powiadomi Ubezpieczającego na piśmie o ich przyczynach i planowanym terminie zakończenia postępowania likwidacyjnego.*
5. *W przypadku określonym w pkt. 4 wypłata odszkodowania nastąpi w ciągu 14 dni od wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności.*
6. *Franszyza redukcyjna – 10% min. 1 000,00 PLN na każdy wypadek.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 293:**



Prosimy o wykreślenie z zakresu OC odpowiedzialności za szkody w związku z prowadzeniem nauki pływania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 294:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC, w odniesieniu do Czystych Strat Finansowych, szkód:

- a) spowodowanych przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- b) spowodowanych przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- c) powstałych w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- d) wynikających z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- e) wynikających z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- f) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- g) powstałych w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- h) powstałych w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- i) wynikających z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- j) wynikających z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
- k) związanych ze stosunkiem pracy;
- l) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- m) będących następstwem naruszenia dóbr osobistych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone Zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 295:**

W odniesieniu do czystych strat finansowych, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% min. 1 000,00 PLN na każdy wypadek.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy w wysokości 5 % min. 500,00 PLN . Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 296:**  
**Pakiet I**

Prosimy o uzupełnienie wykazu szkód o poniższe:

Nazwa pokrycia	Data szkody	Przyczyna szkody	Wartość wypłat
Ogień i inne żywioły pakiet KK	2024-01-22	uszk. lub zniszczenie mienia innego niż pojazdy	2 565,21 zł
Ogień i inne żywioły pakiet KK	2024-06-23	uszk. lub zniszczenie mienia innego niż pojazdy	900,00 zł
Ogień i inne żywioły pakiet KK	2024-05-14	zalanie - szkody wodociągowo/kanalizacyjne	4 194,49 zł
OC Ogólne KK	2024-01-26	uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu	593,80 zł
Ogień i inne żywioły pakiet KK	2024-05-14	zalanie - szkody wodociągowo/kanalizacyjne	8 599,91 zł
Ogień i inne żywioły pakiet KK	2024-03-15	zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy	2 990,00 zł
OC Ogólne KK	2024-01-26	uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu	593,81 zł
OC Ogólne KK	2024-07-18	uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu	566,13 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na aktualizację szkodowości na dzień 09.09.2024r..

Korekta załącznika nr 11 Informacja do oceny ryzyka zostanie udostępniona Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

**Pytanie 297:**

Prosimy o aktualizację wykazu rezerw zgodnie z poniższym:

<b>Wykaz rezerw:</b>			
Nr polisy	Nazwa pokrycia	Data szkody	Kwota rezerw
1065123370	OC Ogólne KK	2024-06-09	1 225,22 zł
1065123370	OC Ogólne KK	2024-08-08	8 465,00 zł
1065123381	Ogień i inne żywioły pakiet KK	2024-02-14	2 450,00 zł
1065123381	Ogień i inne żywioły pakiet KK	2024-08-05	4 563,30 zł
1065123381	Ogień i inne żywioły pakiet KK	2024-08-05	111,00 zł
1065123381	Ogień i inne żywioły pakiet KK	2024-02-21	5 000,00 zł
1065123381	Ogień i inne żywioły pakiet KK	2024-06-10	5 922,00 zł
1065123381	Ogień i inne żywioły pakiet KK	2024-02-07	664,20 zł
1065123381	Ogień i inne żywioły pakiet KK	2023-12-31	7 000,00 zł
1065123381	Ogień i inne żywioły pakiet KK	2024-04-17	930,00 zł
1065123381	Ogień i inne żywioły pakiet KK	2024-07-23	609,15 zł
1065123381	Ogień i inne żywioły pakiet KK	2024-06-03	1 328,40 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na aktualizację szkodowości na dzień 09.09.2024r..

Korekta załącznika nr 11 Informacja do oceny ryzyka zostanie udostępniona Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

**Pytanie 298:**

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk poniższych zapisów:



„infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. Limit: 100 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 299:**

W przypadku braku zgody na wyłączenie z ubezpieczenia infrastruktury drogowej zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w infrastrukturze drogowej w wysokości: 1.000,00 PLN w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 300:**

Odnosnie przedmiotu ubezpieczenia: Przenośny sprzęt elektroniczny, prosimy o informację czy sprzęt jest wykorzystany do nauki zdalnej (wykorzystywany przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach).

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o możliwość wprowadzenia następujących zmian:

Odnosnie przedmiotu ubezpieczenia:Przenośny sprzęt elektroniczny zakupiony do zdalnej nauki (wykorzystywany przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach) – wprowadzenie oddzielnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia (np. zestaw komputerowy, laptop itp.) użytkowanego poza miejscem ubezpieczenia udziału własnego w wysokości 500 zł.

**Odpowiedź: Sprzęt przenośny nie jest wykorzystywany do nauki zdalnej.**

**Pytanie 301:**


Odnosnie przedmiotu ubezpieczenia :Przenośny sprzęt elektroniczny zakupiony do zdalnej nauki (wykorzystywany przez użytkowników np. uczniów/nauczycieli w obiektach Zamawiającego lub w ich domach) – proszę o potwierdzenie, że wszelkie szkody będą zgłaszane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 302:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 25.09.2024roku.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania/otwarcia ofert na 26.09.2024r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak