

WCO

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 03.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.10.2024

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej pomieszczenie 3414 25,70 pomieszczenie 3415 19,90 pomieszczenie 3416 22,20 cokoły 0,10*(5,85*6+4,37*2+3,52*2+3,82*2-1,00*7) pomieszczenie 3046 2,95*6,40+0,10*(6,40*2+2,95*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 25,700 19,900 22,200 5,152 20,750	
				RAZEM	93,702
2	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pomieszczenie 3089 11,10+0,15*(4,30*2+3,00*2)	m ² m ²	 13,290	
				RAZEM	13,290
3	KNR 0-25 0402-01 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych pomieszczenie 3414 25,70 pomieszczenie 3415 19,90 pomieszczenie 3416 22,20 pomieszczenie 3089 13,29 pomieszczenie 3046 20,75 cokoły 0,10*(5,85*6+4,37*2+3,52*2+3,82*2-1,00*7)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 25,700 19,900 22,200 13,290 20,750 5,152	
				RAZEM	106,992
4	KNR AT-26 0304-05	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie poz.3	m ² m ²	 106,992	
				RAZEM	106,992
5	ZKNR C-2 0607-02 9914 analogia	Klejenie wykładzin z płytek dywanowych na przygotowanym podłożu - wzory według projektu - wykładzina TARKETT DESSO TRAVERSE B9689517 wraz zcokołem lub równoważna poz.1+poz.2	m ² m ²	 106,992	
				RAZEM	106,992
6	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pomieszczenie 3414 2,85*(5,85*2+4,37*2)+25,70 pomieszczenie 3415 2,85*(5,85*2+3,52*2)+19,90 pomieszczenie 3416 2,85*(5,85*2+3,82*2)+22,20 pomieszczenie 3089 2,80*(4,30*2+3,00*2) pomieszczenie 3046 6,40*2,95+3,15*(2,95*2+6,40*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 83,954 73,309 77,319 40,880 77,785	
				RAZEM	353,247
7	KNR 0-23 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni przed malowaniem poz.6	m ² m ²	 353,247	
				RAZEM	353,247
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami latekowymi tynków wewnętrznych ścian - farba CAPAROL SAMTEX, kolor PALAZZO 50 lub równoważna 1 pomieszczenie 3414 2,85*(5,85*2+4,37*2) pomieszczenie 3415 2,85*(5,85*2+3,52*2) pomieszczenie 3416 2,85*(5,85*2+3,82*2) pomieszczenie 3089 2,80*(4,30*2+3,00*2) pomieszczenie 3046 3,15*(2,95*2+6,40*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1,000 58,254 53,409 55,119 40,880 58,905	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	267,567
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów - farba CAPAROL SAMTEX, kolor biały mat lub równoważna pomieszczenie 3414 25,70 pomieszczenie 3415 19,90 pomieszczenie 3416 22,20 pomieszczenie 3046 6,40*2,95	m ² m ² m ² m ² m ²	 25,700 19,900 22,200 18,880	
				RAZEM	86,680
10	NNRNKB 202 2702-02 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60cm - wymiana płyt sufitu podwieszanego pomieszczenie 3089 11,10	m ² m ²	 11,100	
				RAZEM	11,100