

Pytanie i odpowiedź nr 1

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 Ustawy PZP pn.:
Usługi medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników RON w 2025r.,
Nr sprawy: **ZP/32/2024**

Szanowni Państwo,

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie Wykonawcy do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy na usługi medycyny pracy dla żołnierzy i pracowników RON w 2025r., nr sprawy: ZP/32/2024, które Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w punkcie 9 „morfologia + rozmaz” dopuści badanie: morfologia z rozmazem wykonanym metodą automatyczną?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że w punkcie 9 nie wskazywał metody wykonania badania, a zatem dopuszcza badanie: morfologia z rozmazem wykonane metoda analityczną.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w punkcie 12 dopuści zmianę zapisu na: Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, VLDL, TG, nieHDL)? Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Lipidowego, profil lipidowy zawiera parametr nieHDL – parametr bezkosztowy wyliczany z dwóch składowych: cholesterolu i HDL.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że dopuszcza w punkcie 12 zmianę zapisu „Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, VLDL, TG)” na „Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, VLDL, TG, nieHDL)”.

Pytanie nr 3:

W punkcie 13 proponujemy zmianę nazewnictwa na: „Glukoza w surowicy”.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że w punkcie 13 zmienia nazwę „cukier we krwi” na „glukoza w surowicy”.

Pytanie nr 4:

W punkcie 14 proponujemy uzupełnienie zapisu: „Mocz – badanie ogólne z oceną mikroskopową osadu”.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że w punkcie 14 uzupełnia zapis i nadaje mu brzmienie „mocz – badanie ogólne z oceną mikroskopową osadu”.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający w punkcie 18 rozumie badanie PSA jako PSA całkowite?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że w punkcie 18 jako PSA rozumie PSA całkowite.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści zmianę nazewnictwa w punkcie 25 na: „HIV przeciwciała/antygen – test przesiewowy”?

Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS z 2024 roku test przesiewowy HIV składa się z badań: przeciwciał HIV i antygenu HIV.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że w punkcie 25 zmienia nazwę „HIV” na „HIV przeciwciała/antygen – test przesiewowy”.

Pytanie nr 7:

W zakresie realizacji punktu 26 możliwa jest jedynie usługa przekazania próbki do WOMP (Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej).

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, że w punkcie 26 dopuszcza realizację badania próbki materiału przez WOMP.

Pytanie nr 8:

Informujemy, że w przypadku konieczności przeprowadzenia dalszej diagnostyki w celu wydania ostatecznego wyniku koszt badań weryfikacyjnych będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi cenami zawartymi w cenniku usług komercyjnych.

Dotyczy punktu 9 – „morfologia z rozmazem”

Płytki krwi metodą komorową – (30,00 zł.)

Oznaczenie liczby płytek krwi w celu wykluczenia małopłytkowości EDTA zależnej (ThromboExact) – (30,00 zł.)

Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej – (30,00 zł.)

Dotyczy punktu 14 – „Mocz – badanie ogólne z oceną mikroskopową osadu”

Glukoza w moczu – (15,00 zł.)

Białko w moczu – (13,00 zł.)

Dotyczy punktu 23 – „Antygen HBS”

HBS – test potwierdzenia – (100,00 zł.)

HBV-DNA metodą RT-PCR – (350,00 zł.)

Dotyczy punktu 24 – „Przeciwciała anty-HCV”

HCV-RNA metodą RT-PCR ilościowo i jakościowo – (350,00 zł.)

Dotyczy punktu 25 – „Badanie HIV antygen/przeciwciała - test przesiewowy”

Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS z 2024 roku w celu pełnej diagnostyki w kierunku zakażenia HIV, zgodnie z algorytmem należy wykonać:

- test molekularny (NAAT – nucleic acid amplification test)

HIV-RNA metodą RT-PCR (ilościowo i jakościowo w jednym teście) – (350,00 zł.).

- serologiczny test weryfikacyjny met. Western-Blot

HIV-WBL HIV-1/HIV-2 - test potwierdzenia obecności przeciwciał HIV-1/HIV-2 met. Western Blot – (300,00 zł.).

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności dalszej diagnostyki pacjenta nie dopuszcza zmiany cen jednostkowych obowiązujących dla poszczególnych badań w umowie zawartej na podstawie niniejszego postępowania.

Zamawiający będzie zlecał wykonanie kolejnych badań na podstawie odrębnego skierowania wystawionego przez lekarza Zamawiającego. Cena kolejnego badania będzie naliczona zgodnie z ceną badania, którego wynik wymagał weryfikacji/doprecyzowania, określonego w „szczegółowej ofercie cenowej”, np. za badanie „płytek krwi metodą komorowa” lub „rozmazu mikroskopowy krwi obwodowej” zamawiający będzie płacił cenę morfologii z rozmazem określonej w „szczegółowej ofercie cenowej”.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający w punkcie 6 „morfologia + rozmaz” dopuści badanie: morfologia z rozmazem wykonanym metodą automatyczną?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuje, że w punkcie 6 dopuszcza badanie: morfologia z rozmazem wykonane metoda analityczną.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający w punkcie 8 dopuści zmianę zapisu na: Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, VLDL, TG, nieHDL)? Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Lipidowego, profil lipidowy zawiera parametr nieHDL – parametr bezkosztowy wyliczany z dwóch składowych: cholesterolu i HDL.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, że dopuszcza w punkcie 8 zmianę zapisu „Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, VLDL, TG)” na „Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, VLDL, TG, nieHDL)”.

Pytanie nr 11:

W punkcie 9 proponujemy zmianę nazewnictwa na: „Glukoza w surowicy”.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający informuje, że w punkcie 9 zmienia nazwę „cukier we krwi” na „glukoza w surowicy”.

Pytanie nr 12:

W punkcie 10 proponujemy uzupełnienie zapisu: „Mocz – badanie ogólne z oceną mikroskopową osadu”.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający informuje, że w punkcie 10 uzupełnia zapis i nadaje mu brzmienie „mocz – badanie ogólne z oceną mikroskopową osadu”.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający w punkcie 14 rozumie badanie TPSA (PSA całkowite)?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający informuje, że w punkcie 14 jako PSA rozumie PSA całkowite.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający w punkcie 18 wyrazi zgodę na zmianę nazewnictwa na: „HCV- przeciwciała”?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający w punkcie 18 zmienia nazwę na „HCV- przeciwciała”.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuści zmianę nazewnictwa w punkcie 21 na: „HIV przeciwciała/antygen – test przesiewowy”? Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS z 2024 roku test przesiewowy HIV składa się z badań: przeciwciał HIV i antygenu HIV.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający informuje, że w punkcie 21 zmienia nazwę „HIV” na „HIV przeciwciała/antygen – test przesiewowy”.

Pytanie nr 16:

W zakresie realizacji punktu 22 możliwa jest jedynie usługa przekazania próbki do WOMP (Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej).

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający informuje, że w punkcie 22 dopuszcza realizację badania próbki materiału przez WOMP.

Pytanie nr 17:

Informujemy, że w przypadku konieczności przeprowadzenia dalszej diagnostyki w celu wydania ostatecznego wyniku koszt badań weryfikacyjnych będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi cenami zawartymi w cenniku usług komercyjnych.

Dotyczy punktu 6 – „morfologia z rozmazem”

Płytki krwi metodą komorową – (30,00 zł.)

Oznaczenie liczby płytek krwi w celu wykluczenia małopłytkowości EDTA zależnej (ThromboExact) – (30,00 zł.)

Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej – (30,00 zł.)

Dotyczy punktu 10 – „Mocz – badanie ogólne z oceną mikroskopową osadu”

Glukoza w moczu – (15,00 zł.)

Białko w moczu – (13,00 zł.)

Dotyczy punktu 19 – „HBS-Ag”

HBS – test potwierdzenia – (100,00 zł.)

HBV-DNA metodą RT-PCR – (350,00 zł.)

Dotyczy punktu 18 – „anty-HCV”

HCV-RNA metodą RT-PCR ilościowo i jakościowo – (350,00 zł.)

Dotyczy punktu 21 – „Badanie HIV antygen/przeciwciała – test przesiewowy”

Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS z 2024 roku w celu pełnej diagnostyki w kierunku

zakażenia HIV, zgodnie z algorytmem należy wykonać:

- test molekularny (NAAT – nucleic acid amplification test)

HIV-RNA metodą RT-PCR (ilościowo i jakościowo w jednym teście) – (350,00 zł.).

- serologiczny test weryfikacyjny met. Western-Blot

HIV-WBL HIV-1/HIV-2 - test potwierdzenia obecności przeciwciał HIV-1/HIV-2 met. Western Blot – (300,00 zł.).

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności dalszej diagnostyki pacjenta nie dopuszcza zmiany cen jednostkowych obowiązujących dla poszczególnych badań w umowie zawartej na podstawie niniejszego postępowania.

Zamawiający będzie zlecał wykonanie kolejnych badań na podstawie odrębnego skierowania wystawionego przez lekarza Zamawiającego. Cena kolejnego badania będzie naliczona zgodnie z ceną badania, którego wynik wymagał weryfikacji/doprecyzowania, określonego w „szczegółowej ofercie cenowej”, np. za badanie „płytek krwi metodą komorowa” lub „rozmazu mikroskopowy krwi obwodowej” zamawiający będzie płacił cenę morfologii z rozmazem określonej w „szczegółowej ofercie cenowej”.

Pytanie nr 18:

Wnosimy o zmianę terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.12.2024 roku.

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający informuje, że w dniu 05.12.2024r. zmienił termin składania ofert na 11.12.2024 r. do godz. 09:00.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany zał. nr 5 do SWZ – „Szczegółowa oferta cenowa”. Zaktualizowany załącznik będzie obowiązywał podczas składania ofert.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Powyższe staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia.