

Wałbrzych, dnia 11.01.2023r.

DZPZ-530-Zp/86/PN/22

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych - Zp/86/PN/22

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dot. pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycja 3 pojemnik o wysokości 30 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pojemnik w wysokość od 21 cm do maksymalnie 23 cm.

Pytanie nr 2, dot. pakietu nr 1 poz. 1-4

Czy pojemniki na odpady medyczne w pakiecie nr 1, pozycje 1-4 mają być wykonane z polipropylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1200 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szczotek o długości roboczej 1150 mm.

Pytanie nr 4, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą szczotki cytologiczne tylko o średnicy 2,0; 3,0 mm i długości roboczej 1200mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szczotki cytologiczne o średnicy 2,0; 3,0; 5,0 mm i długości roboczej 1150 mm.

Pytanie nr 5, dot. pakietu nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 6, poz. 1 szczotek cytologicznych bronchoskopowych jednorazowego użytku o długości 100 cm, średnicy szczotki 1.9 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2.0 mm, całkowicie chowająca się do osłonki, sterylna, pakowana w sterylne pakiety po 1 szt., opatrzone terminem ważności, dodatkowo opakowanie zbiorcze zawierające 10 szt. produktu, kompatybilne z fiberoskopami Olympus, końcówka szczoteczki zakończona jest kulką pozwalającą na ograniczenie podrażnień i uszkodzeń tkanek.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6, dot. § 2 ust. 3 – projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 7, dot. § 3 ust. 6 – projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca wymieni wadliwy Przedmiot Zamówienia na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną. Zawiadomienia o stwierdzonych wadach będą przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 8, dot. § 3 ust. 7 – projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego, co nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 9, dot. § 6 ust. 1.3 – projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek,”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 10, dot. § 6 ust. 1.4 – projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 11, dot. § 6 ust. 2 – projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 20% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2 Umowy.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 12, dot. § 6 – projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 13, dot. § 11 – projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu tworzącego Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 14, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści szczotki cytologiczne jednorazowego użytku, bronchoskopowe, również kompatybilne z fiberoskopami firmy OLYMPUS, dł. robocza narzędzia 1200 mm, dł. szczoteczki 20 mm, jedna uniwersalna średnica szczoteczki 2,0 mm, wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szczoteczek o długości roboczej 1150 mm, długości szczoteczki 10 mm oraz dostępności o średnicach 2,0; 3,0; 5,0; z uwagi na warunki anatomiczne drzewa oskrzelowego.

Pytanie nr 15, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia próbek we wszystkich wymaganych rozmiarach czy wystarczy jeden przykładowy model?

Odp. Zamawiający oczekuje próbek we wszystkich wymaganych rozmiarach.

Pytanie nr 16, dot. zał. 3b do SWZ § 6 ust.1 ppkt. 3 – projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 200 zł za każdy przypadek?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 17, dot. zał. 3b do SWZ § 6 ust.2 – projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosiła 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 18, dot. pakietu nr 1 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki z etykietą zawierającą:

- siedzibę wytwórcy odpadów,
- rodzaj odpadów (kod),
- data i godzina otwarcia pojemnika,
- data i godzina zamknięcia pojemnika,
- osoba zamykająca pojemnik,

Spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 19, dot. pakietu nr 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wysokości 25,8 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wysokości pojemnika: od 21 cm do 23 cm.

Pytanie nr 20, dot. pakietu nr 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wysokości 14,5 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wysokości pojemnika od 19 cm.

Pytanie nr 21, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści dreny silikonowe w rozmiarach CH 26, 27, 30, 33, 36, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza dreny silikonowe w w/w rozmiarach pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Pytanie nr 22, dot. pakietu nr 1 poz.1-4

Czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne wykonanych w technologii wtrysku pod ciśnieniem?

Obecnie na rynku są dostępne również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednolitą grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań średniej wielkości, o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET). Tylko i wyłącznie metoda wtrysku pod ciśnieniem gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni pojemnika, co zapewnia zgodną z obowiązującą normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego, podczas użytkowania.

Odp. Zamawiający wymaga pojemników wykonanych z wysokiej jakości tworzywa sztucznego wytrzymałych na uszkodzenia, pęknięcia, przekłucia, koloru czerwonego.

Pytanie nr 23, dot. pakietu nr 1 poz.1-4

Czy Zamawiający wymaga pojemników wykonanych z polipropylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 24, dot. pakietu nr 1 poz.1-2

Czy Zamawiający wymaga pojemników pakowanych w kartonowe opakowania zbiorcze?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 25, dot. pakietu nr 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 24 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wysokości pojemnika: od 21 cm do 23 cm.

Pytanie nr 26, dot. pakietu nr 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 175 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wysokości pojemnika od 19 cm.

Pytanie nr 27, dot. pakietu nr 1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 220 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wysokości pojemnika od 19 cm.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz
nr tel.: 74/6489700