



Znak sprawy: ZP/73/PN/2022

Zabrze, 30.12.2022 r.

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

Fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

ODPOWIEDŹ nr 1 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1 dot. zadania 2:

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 dopuści:

Chusteczki – na rolce do stosowania na sucho oraz na mokro, chusteczki niskopyłące do mycia oraz dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego poprzez nasączenie chusteczek lub do przecierania na sucho, wymiary 30x34cm, gramatura chusteczek 70g/mkw, pakowane po 100 szt., rolka perforowana na pojedyncze kawałki chusteczek, miękkie i chłonne odporne na rozdarcie, każdy zwój zapakowany w folie i opatrzony etykietą, każdy zwój znajduje się w szczelnie zamkniętym niezgrzanym opakowaniu bezpośrednim, asortyment do zastosowania w obszarze medycznym, wymagana ilość preparatu do nasączenia rolki max 3l. Oraz Kompatybilny z nimi pojemnik/wiaderko do wielorazowego użytku, szczelnie zamykane wieko z aplikatorem, pojemnik trwały, wytrzymały do wielokrotnego użytku, możliwość mycia w myjniach w temperaturze 70 stopni C.

Lub

Chusteczki – na rolce do stosowania na sucho oraz na mokro, chusteczki niskopyłące do mycia oraz dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego poprzez nasączenie chusteczek lub do przecierania na sucho, wymiary 18x25cm, gramatura chusteczek 70g/mkw, pakowane po 300 szt., rolka perforowana na pojedyncze kawałki chusteczek, miękkie i chłonne odporne na rozdarcie, każdy zwój zapakowany w folie i opatrzony etykietą, każdy zwój znajduje się w szczelnie zamkniętym niezgrzanym opakowaniu bezpośrednim, asortyment do zastosowania w obszarze medycznym, wymagana ilość preparatu do nasączenia rolki max 3l. Oraz Kompatybilny z nimi pojemnik/wiaderko do wielorazowego użytku, szczelnie zamykane wieko z aplikatorem, pojemnik trwały, wytrzymały do wielokrotnego użytku, możliwość mycia w myjniach w temperaturze 70 stopni C.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 2 dot. §7 ust.10 wzoru umowy:

Prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 10 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 10 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 200.00 złotych brutto za każdy dzień zwłoki w płatności i 1000.00zł brutto za każdy przypadek nie poinformowania Wykonawcy o zwłoce w płatności.

Lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 3 dot. zapisów wzoru umowy:

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z art. 440 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znacznym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej, oferent nie jest w stanie przewidzieć poziomu ewentualnego wzrostu kosztów, a niekorzystnym jest zawyżanie ceny i ponoszenie wyższych kosztów przez Zamawiającego od początku trwania umowy. W efekcie podwyżek wykonawca przetargu może finansowo nie podołać sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień Publicznych, będzie służyło to nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy dotyczące waloryzacji ujęte są w §3 wzoru umowy.

Pytanie nr 4 dot. zadania 2 poz.1:

Uprzejmie proszę o dopuszczenie do zaoferowania suchych chust, zalewanych płynem w ilości 2-2,5L, potwierdzonej badaniami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 5 dot. zadania 5 poz.1:

Uprzejmie proszę o dopuszczenie do zaoferowania preparatu gotowego do użycia niewymagającego rozcieńczania, na bazie aldehydu glutarowego o działaniu sporobójczym, do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych. Wykazujący działanie wobec B wg 14561, F wg EN 14562, Tbc, wg EN 14563, V wg EN 14476 (Adeno, Polio i Noro), S wg EN 17126 (Clostridium difficile, Bacillus cereus). Możliwość kontrolowania za pomocą walidowanych testów paskowych stabilności roztworu, możliwość stosowania preparatu przez 30 dni w op. a'5L?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 6 dot. zadania 5 poz.2:

Uprzejmie proszę o dopuszczenie pasków testowych konfekcjonowanych po 25 sztuk z przeliczeniem ilości op.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 7 dot. zadania 6 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, bez zawartości kwasu borowego i związku boru, bez substancji zapachowych, niebieska ciecz, o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, EN 14561 F- zgodnie z EN 13624 oraz EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, posiadający oświadczenie producenta o skuteczności usuwania biofilmu, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu 5L ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 8 dot. zadania 6 poz.2:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania preparat skuteczny w stężeniu 0,5%, spełniający pozostałe wymogi SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 9 dot. zadania 6 poz.3:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu i kwas cytrynowy) Zawierający kompleks 3 enzymów myjących bez konieczności stosowania aktywatora o spectrum działania: B-zgodnie z EN 13727, F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium oraz M.tuberculosis (Tbc), S (B. subtilis) – w stężeniu 2% w 10 minut z możliwością poszerzenia spektrum o Cl. Difficile w stężeniu 2% w czasie do 15 minut, przygotowywany w wodzie wodociągowej, roztwór aktywny 24h, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb konfekcjonowany w opakowaniu a'2,5 kg z przeliczeniem ilości op.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 10 dot. §4 ust.8 wzoru umowy :

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów ust.8 z §4 umowy dotyczących tzw. wykonania zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 11 dot. §4 ust.8 wzoru umowy :

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się prośbą o usunięcie z wzoru umowy postanowień dotyczących naliczania kar umownych w trybie § 7 ust.2 w przypadku dokonania wykonania zastępczego przez Zamawiającego, za które Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu u innego dostawcy – poprzez wykreślenie z § 4 ust. 8 zapisu dotyczącego zapłaty kary umownej i odszkodowań. Naliczenie kary umownej za opóźnienie w dostarczeniu zamówionych towarów po dokonaniu nabycia zastępczego powoduje w istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo przewinienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 12 dot. §4 ust.8 wzoru umowy :

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej odnośnie nabycia zastępczego zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu §4 ust.8 w sposób następujący:

8. W razie nie zrealizowania dostawy częściowej w terminie o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zamówić i zakupić przedmiot umowy u innego podmiotu a różnicą w cenie obciążyć Wykonawcę na podstawie noty księgowej, która płatna będzie do 21 dni od daty wystawienia jej przez Zamawiającego. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości niedostarczonego w terminie towaru wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 13 dot. §7 ust.2 wzoru umowy :

W nawiązaniu do zapisów umowy §7 ust.2 zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 100,00 złotych brutto, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy z danego zadania,

b) w wysokości 100,00 złotych brutto na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych

w § 4 ust. 15,

e) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.2 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 14 dot. §7 ust.2 wzoru umowy :

Obecne kary są niewspółmierne w stosunku do opisanego przewinienia. Wnioskujemy zatem o modyfikację i zmniejszenia kary:

- c) w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,
- d) w wysokości 200,00 złotych brutto, za każdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5 tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 15 dot. zapisów wzoru umowy :

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 16 dot. zadania 2 poz. 1 :

Czy Zamawiający w poz. 1 wyraża zgodę na przeliczenie ilości opakowań w przypadku zaoferowania więcej niż 250 chusteczek w roli?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 17 dot. zadania 3 poz. 1 :

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki oczekując działania w stężeniu 1000ppm w warunkach brudnych? Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat działający na wymagane spektrum w stężeniu 2000ppm, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 200 tabletek z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje działania w stężeniu 1000ppm w warunkach brudnych. Zamawiający informuje także, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 18 dot. zadania 3 poz. 2 :

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 19 dot. zadania 3 poz. 2 :

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat o podwójnej rejestracji, wykazujący potwierdzone badaniami działanie bakterio- drożdżakobójcze oraz wirusobójcze- HIV, HBV, HCV, Vaccinia oraz Rota, przebadany również wg EN 16615?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 20 dot. zadania 3 poz. 3 :

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat w koncentracji do dezynfekcji i mycia wszystkich zmywalnych duzych powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia na bazie nadtlenu wodoru, z możliwością stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych, o podwójnej rejestracji (wyrób medyczny, produkt biobójczy), wykazujący działanie B (5min- 3,5%), F(C.albicans, A. brasiliensis- 15min- 3,5%), Tbc (M. terrae, Mavium- 30min- 4,5%) sporobójcze wg EN 13704 przeciwko C. difficile – 10 min (15%) ., B. subtilis- 30min. (20%)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 21 dot. zadania 6 poz. 1 :

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści preparat trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza), o spektrum działania B, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) w 0,5% - 10 min., z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc (m.terrae) w wyższym stężeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 22 dot. zadania 6 poz. 2 :

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat pięcioenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) usuwający zanieczyszczenia w miejscach trudnodostępnych oraz zapobiegający tworzeniu się biofilmu, stężenie użytkowe roztworu od 0, 3 % i czas kontaktu od 3 minut, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 1l lub 5l po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza opakowania 1l ale nie wymaga powyższego z odpowiednim przeliczeniem ilość wymaganych.

Pytanie nr 23 dot. zadania 6 poz. 3 :

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny preparat typu Neodisher Septo Active konfekcjonowany w opakowania o pojemności 2kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Szczegółowe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 24 dot. zadania 11 poz. 3 :

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny dozownik wykonany z trwałego tworzywa – stali nierdzewnej, pokryty powłoką w kolorze niebieskim, Przeznaczony do zawieszenia na poręcze, stelaże łózek, Dostosowany do butelek o pojemności 500 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 25 dot. zadania 12 poz. 1 :

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający w składzie etanol , izopropanol –, substancje nawilżające – emolient (alkohol mirystylowy), humektant (gliceryna), bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych, testowany dermatologicznie, o spektrum biobójczym – B, Tbc (m. terrae, m.avium), F oraz wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 30 sek. Dodatkowe działanie wobec wirusów: HIV, HBV, HCV (BVDV), Vaccinia (Corona), Rota, Herpes, A H1N1, A H5N1 – 15 sek?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 26 dot. zadania 12 poz. 2 :

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny delikatny preparat do mycia rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją, nadający się do mycia ciała, w tym kąpieli przedoperacyjnej oraz mycia włosów, posiadający doskonałe właściwości myjące, dzięki czemu dokładnie oczyszcza pory skóry z mikroorganizmów i innych zanieczyszczeń? Bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Zawiera substancje nawilżające (humektant i emolient), dzięki czemu chroni skórę przed wysuszeniem, o neutralnym dla skóry pH. Hipoalergiczny, przebadany dermatologicznie.

Odpowiedź:**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.****Pytanie nr 27 dot. zadania 1 poz. 1 :**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 w poz. nr 1 dopuści preparat Velox Spray o parametrach: Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i trudno dostępnych miejsc, preparat do zastosowania w obszarze medycznym, wyrób medyczny oraz preparat biobójczy, bez aldehydów, fenoli, bez zawartości substancji zapachowych, dopuszczony do stosowania na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni, bez pozostawiania plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach, butelka ze spryskiwaczem, zakres działania: B, (w tym MRSA), F (Candida albicans), Tbc (M. terrae), V, (osłonkowe, Rota, Noro) 30 sekund, posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą EN 16615?

Odpowiedź:**Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga powyższego.****Pytanie nr 28 dot. zadania 3 poz. 2 :**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 w poz. nr 2 dopuści preparat Quatrodes Extra o parametrach: Płynny koncentrat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowiskach szpitalnych, możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych, -produkt posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny oraz produkt biobójczy), nie zawierający aldehydów, fenoli, o przyjemnym zapachu, nie pozostawiający plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach oraz nie powodujący efektu klejenia, opakowanie z załączoną pompką w ilości 20% oferowanych opakowań, wliczone w cenę preparatu, zakres działania: B (w tym MRSA), F (Candida albicans), Tbc (M. Terre), Wirusy (osłonkowe, Adeno, Polio, Rota) w stężeniu 1 % w czasie 15 minut w warunkach brudnych, z możliwością rozszerzenia o wirus Noro?

Odpowiedź:**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.****Pytanie nr 29 dot. zadania 11 poz. 1 :**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 w poz. nr 1 dopuści preparat obecnie stosowany Velodes Cream o parametrach: Emulsja typu „olej w wodzie” przeznaczona do pielęgnacji rąk po zabiegu mycia i dezynfekcji rąk. Zawiera substancje pielęgnujące, witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek, nie powodujący uczuleń i nie powodujący uczucia śliskości skóry. Bez zawartości barwników. Kosmetyk?

Odpowiedź:**Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga powyższego.****Pytanie nr 30 dot. zadania 11 poz. 2 :**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 w poz. nr 2 dopuści preparat obecnie stosowany Velodes Gel o parametrach: Gotowy do użycia preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający etanol oraz propan-2-ol, oraz substancje nawilżające. Bez zawartości chlorheksydy, nadtlenu wodoru i substancji zapachowych oraz barwników.

Produkt biobójczy. Zakres działania: EN 1500 2 x 1,5 ml 30 sekund (2 x 15 sek.). EN 12791 2 x 1,5 ml, 3 min (2 x 90 sek.). B, F (drożdżakobójcze), V EN 14476 (HBV, HIV, HCV), Rota, Noro, w czasie działania 30 s?

Odpowiedź:**Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga powyższego.**

Zamawiający
z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski