



LEGENDA:



PŁYTY:

KLASA EKSPLOATACJI – XC0 BETON – C25/30 (B30), max w/c=0,60, cement min 280kg/m ³ STAŁ – A-III _N , A-0 OTULINA ZBRUDZONA – 2,5cm

UWAGA:

- NINIEJSZE OPRAWOWANIE ARCHYTEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
- PŁYTY KORYTKOWE OPARTE NA ŚCIANKACH AZUROWYCH, W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA KOMINÓW WYKONAĆ PŁYTY ŻELBETONOWE O GR. 10CM Z BETONU C25/30 Ø8 A-III_N CO 12CM A-III_N DOŁEM
- ŚCIANKI AZUROWE O GR. 12CM MUROWANE Z CEGŁY W POPREK DO KIERUNKU PŁYTY STROPOWYCH NA PRZEKŁADCE TERMICZNEJ ZE SZKŁA PIANKOWEGO.
- ŚCIANKI MUROWAĆ NA WYSOKOŚĆ UZYSKANIA SPADKU POŁAĆ DACHU tj. 9°. ŚCIANKI ZWIEŃCZONE WIENCEM ŻELBETOWYM.
- W ŚCIANACH KOLANKOWYCH WYKONAĆ RÓŻENIE I WIENIEC ŻELBETOWY
- PRZED ZAMÓWIENIEM PŁYTY WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W RZECZYWISTOŚCI NA PLACU BUDOWY
- KONSTRUKCJE NOŚNA Z PŁYTY KORYTKOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM I DOKUMENTACJĄ MONTAŻOWĄ WYBRANEGO PRODUCENTA

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

**SCHEMAT UKŁADU PŁYTY KORYTKOWYCH
DACHU BUDYNKU A**

Investor: Urząd Miasta Bydgoszcz ul. Jezuitska 1 85 - 102 Bydgoszcz		Temat: Budowa placówki opiekuńczej dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaplicznej 11e w Bydgoszczy	
Skala: 1:100	Objekt: Budynek A - noclegownia		
Projektant: mgr inż. Marcin Żołnowski spec. konstr.-budowl. KUP/0010/P00K/15 bez ograniczeń	Podpis		
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Korkosz spec. konstr.-budowl. KUP/0005/PBKb/20 bez ograniczeń	Podpis		
Opracowanie: mgr inż. Agnieszka Chojnacka-Kusz	Podpis		
Data: 13.05.2022 r.	Faza: Projekt budowlany	Nr. rys. K/6-A	