



UWAGA:

- NINIEJSZE OPRAWOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
- PŁYT KORYTKOWE OPARTE NA ŚCIANKACH AZUROWYCH. W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA KOMINÓW WYKONAĆ PŁYTY ŻELBETONOWE O GR. 10CM Z BETONU C25/30 Ø8 A-IIIIN CO 12CM A-IIIIN DOŁEM
- ŚCIANKI AZUROWE O GR. 12CM MUROWANE Z CEGŁY W POPREK DO KIERUNKU PŁYT STROPOWYCH NA PRZEKŁADCE TERMICZNEJ ZE SZKŁA PIANKOWEGO.
- ŚCIANKI MUROWAĆ NA WYSOKOŚĆ UZYSKANIA SPADKU POŁAĆ DACHU tj. 9°. ŚCIANKI ZWIEŃCZONE WIENCEM ŻELBETOWYM.
- W ŚCIANACH KOLANKOWYCH WYKONAĆ RÓŻENIE I WIENIEC ŻELBETOWY
- PRZED ZAMÓWIENIEM PŁYT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W RZECZYWISTOŚCI NA PLACU BUDOWY
- KONSTRUKCJE NOŚNA Z PŁYT KORYTKOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z POROBEKTEM I DOKUMENTACJĄ MONTAŻOWĄ WYBRANEGO PRODUCENTA

LEGENDA:



PŁYTY:

KLASA EKSPLOATACJI - XC0  
BETON - C25/30 (B30),  
max w/c=0,60,  
cement min 280kg/m<sup>3</sup>  
STAŁ - A-IIIIN, A-0  
OTULINA ZBRUDZENIA - 2,5cm

Pracownia Projektowo - Consultingowa  
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

**SCHEMAT UKŁADU PŁYT KORYTKOWYCH  
DACHU BUDYNKU C**

Investor:	Urząd Miasta Bydgoszcz ul. Jezuitka 1 85 - 102 Bydgoszcz	Temat:	Budowa placówki opiekuńczej dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kapielnej 11e w Bydgoszczy
Skala:	1:100	Objekt:	Budynek C - schronisko dla kobiet
Projektant:	mgr inż. Marcin Żołnowski	Podpis	
Spec. konstr.-budowl.	KUP/0010/P00K/15 bez ograniczeń	Podpis	
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Korkosz	Podpis	
Spec. konstr.-budowl.	KUP/0005/PBKb/20 bez ograniczeń	Podpis	
Opracowanie:	mgr inż. Agnieszka Chojnacka-Kusz	Podpis	
Data:	13.05.2022 r.	Faza:	Projekt budowlany
		Nr. rys.	K/8-C