

240-IP-BR-ZZ-SH-A-31000 - Zestawienie slusarki okiennej wewnętrznej *								
Type Mark	Szerokość	Wysokość	Budowa ramy	Opis szklenia	Odporność ogniowa	Ochrona radiologiczna	Liczba	CKD2/CKD3
Ow1	150,0	110,0	Rama aluminiowa z zabezpieczeniem antyradiacyjnym	Szkle ochronne o równoważniku 2mm ołowiu		Yes	1	CKD3
Ow2	200,0	110,0	Rama aluminiowa z zabezpieczeniem antyradiacyjnym	Szkle ochronne o równoważniku 2mm ołowiu		Yes	8	CKD2
Ow2	200,0	110,0	Rama aluminiowa z zabezpieczeniem antyradiacyjnym	Szkle ochronne o równoważniku 2mm ołowiu		Yes	3	CKD3
Ow3	150,0	110,0	Rama aluminiowa z zabezpieczeniem antyradiacyjnym	Szkle ochronne o równoważniku 2mm ołowiu		Yes	1	CKD3
Ow4	80,0	110,0	Rama aluminiowa z zabezpieczeniem antyradiacyjnym	Szkle ochronne o równoważniku 2mm ołowiu		Yes	1	CKD3
