



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Poznaniu**

PO.ZUZ.4.4210.393.2021.KC

Poznań, dnia 25 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 2) w związku z art. 34 pkt 2), art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. c) oraz art. 17 ust. 1 pkt 4), jak również art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 12) oraz art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.), a ponadto art. 104 i art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku datowanego na dzień 19 maja 2021 r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 20 maja 2021 r.), złożonego przez:

**Gminę Skoki
ul. Ciastowicza 11,
62-085 Skoki**

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU**

orzeka:

- I. udzielić** na rzecz Gminy Skoki pozwolenia wodnoprawnego obejmującego:
 - 1.** wykonanie urządzenia wodnego – odbudowa stawu retencyjnego przewidzianego do realizacji na terenie działki ewidencyjnej o nr 75 w miejscowości Bliżyce, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie;
 - 2.** szczególne korzystanie z wód – użytkowanie wody znajdującej się w stawie jw. i rowie, znajdującym się na terenie działki ewidencyjnej o nr 75 w miejscowości Bliżyce, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie;
- II. ustalić warunki wykonania pozwolenia:**
 - 1. w zakresie wykonania urządzenia wodnego:**
 - a.** lokalizacja: działka ewidencyjna o nr 75 w miejscowości Bliżyce, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie;
 - b.** parametry techniczne stawu po przebudowie:
 - kształt nieregularny,
 - głębokość maksymalna do 2,80 m,
 - nachylenie skarp ~ 1: 2,
 - umocnienie – opaska z kieszek faszynowych, humusowanie,
 - powierzchnia około 1333 m² (0,133 ha),

- długość od 42 do 49 m,
 - szerokość od 27 do 31 m,
 - rzędna dna stawu w przedziale od 101,10 m n.p.m.,
 - rzędna skarpy stawu w przedziale od 103,60 m n.p.m. do 103,70 m n.p.m.,
 - objętość wody ok. 3700 m³,
 - urobek, po wcześniejszym odwodnieniu, zostanie rozplantowany w celu wyrównania terenu wokół stawu i na terenie Inwestora, bądź wywieziony poza teren inwestycji, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- c. współrzędne geodezyjne urządzenia wodnego – stawu po przebudowie (układ PL-ETRF2000):
- A X: 5834233.156 Y: 6448806.516;
 - B X: 5834219.455 Y: 6448844.512;
 - C X: 5834211.919 Y: 6448852.178;
 - D X: 5834190.117 Y: 6448833.699;
 - E X: 5834208.950 Y: 6448796.445;

2. w zakresie użytkowania wody znajdującej się w stawie i rowie:

- a. cel zamierzonego korzystania z wód: użytkowanie wody w stawie i rowie na potrzeby napełnienia stawu o pojemności 3700 m³;
- b. maksymalna rzędna lustra wody 102,80 m n.p.m.;

III. zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

- 1. utrzymywania urządzeń wodnych w należyтым stanie technicznym i wykonywania prac konserwacyjnych oraz naprawczych na własny koszt;
- 2. wypłacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód związanych z eksploatacją urządzeń wodnych;
- 3. nieprzekraczania parametrów projektowanego stawu w czasie i jego wykonywania;
- 4. wywiezienia urobku, po wcześniejszym odwodnieniu, poza teren inwestycji, zgodnie z przepisami odrębnymi, bądź rozplantowania w celu wyrównania terenu wokół stawu i na terenie Inwestora;

IV. zastrzec, że:

- 1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);
- 2. wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ww. ustawy);
- 3. zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3) ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne;
- 4. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym, jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami;
- 5. za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;

6. wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych;
7. niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli;

V. stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszego pozwolenia przyjęto:

1. wniosek z dnia 19 maja 2021 r.;
2. decyzję nr 8/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21 kwietnia 2021 r., RGP.6733.7.2021;
3. pełnomocnictwo;
4. dokumentację pn.: *„Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa stawu retencyjnego przewidzianego do realizacji na terenie działek oznaczonych nr ewid. 75, w miejscowości Bliżyce, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie oraz na szczególne korzystanie z wód – użytkowanie wody znajdującej się w stawie jw. i rowie, znajdującym się na terenie działki oznaczonej nr ewid. 75 w miejscowości Bliżyce, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie”*;
5. opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych;
6. oświadczenie z dnia 19 maja 2021 r. o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
7. uproszczony wypis z rejestru gruntów;

VI. ustalić termin obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego:

1. na szczególne korzystanie z wód od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna do dnia 25 czerwca 2051 r.;
2. obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Uzasadnienie

Pan Stanisław Domański, ul. Naramowicka 217b lok. 23, 61-611 Poznań, występujący w imieniu i na rzecz Gminy Skoki (ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki), wnioskiem datowanym na dzień 19 maja 2021 r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 20 maja 2021 r.) zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – odbudowa stawu retencyjnego przewidzianego do realizacji na terenie działki oznaczonej nr ewid. 75 w miejscowości Bliżyce, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, jak również na szczególne korzystanie z wód, tj. użytkowanie wody znajdującej się w stawie jw. i rowie, znajdującym się na terenie działki oznaczonej nr ewid. 75 w miejscowości Bliżyce, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie.

Tutejszy organ po analizie wniosku wraz z załącznikami stwierdził, że załączone dokumenty spełniają wymagania określone dla tego typu przedsięwzięć i mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w podanym zakresie.

Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 2 czerwca 2021 r. znak: PO.ZUZ.4.4210.393.2.2021.KC, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Spełniając wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks

postępowania administracyjnego – Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zapewnił stronom prawo do brania czynnego udziału w postępowaniu oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, wskazując jednocześnie termin na dokonanie powyższego.

Zgodnie z regulacją art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skoki, na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz na stronie podmiotowej BIP Wód Polskich.

Ponadto Dyrektor wskazał termin zakończenia postępowania oraz poinformował strony postępowania, że na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie w przypadkach niezafatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, jak również w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do zafatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia, które wnosi się do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu). Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

W niniejszej sprawie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski, dotyczące udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Po analizie zebranego materiału dowodowego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu stwierdza, co następuje.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest użytkowanie wody w rowie i stawie oraz wykonanie (przebudowa) urządzenia wodnego, tj. istniejącego ziemnego stawu rekreacyjnego na terenie działki o nr ewid. 75 w miejscowości Bliżyce, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie.

Projektowane roboty polegające na przebudowie stawu mają na celu odtworzenie istniejącego stawu i jego pogłębienie i zmniejszenie powierzchni. Zasilanie stawu następować będzie poprzez napływ wody z rowu, jak również poprzez napływ wody gruntowej oraz wodą opadową.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.). Zgodnie z art. 397 ww. ustawy, organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) są właściwe organy Wód Polskich. Dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1), niewymienionych w pkt 1) lit. a), c) i d).

W związku z powyższą właściwością rzeczową oraz zgodnie z właściwością miejscową określoną w § 18 pkt 33 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.

Stosownie do treści art. 389 pkt 6) ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych. Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 16 pkt 65) pkt c) ww. ustawy, urządzenia wodne to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym m.in. stawy.

Ponadto, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych, stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z treścią art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

1. operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
4. ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
5. wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Wnioskodawca jest obowiązany przedłożyć organowi dokumenty, które spełniają wymogi określone przepisami prawa. Zakres dokumentu – operatu wodnoprawnego, który winien zostać dołączony do wniosku, określają szczegółowo zapisy art. 409 ustawy Prawo wodne.

W niniejszej sprawie do wniosku dołączono operat wodnoprawny w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym nośniku danych; opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych; dowód uiszczenia opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego; pełnomocnictwo; decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 21 kwietnia 2021 r., znak: RGP.6733.7.2021, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; uproszczone wypisy z rejestru gruntów, oświadczenie z dnia 19 maja 2021 r. o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonanie urządzeń wodnych – przebudowa urządzeń wodnych – stawów oraz szczególne korzystanie z wód, nie widnieją w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752), wobec czego uzyskanie oceny wodnoprawnej dla przedmiotowej inwestycji nie było wymagane.

Przedłożony operat wodnoprawny wraz z załącznikami i uzupełnieniem zawierał wszystkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

1. ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
2. ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
3. ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
4. ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
5. ustaleń programu ochrony wód morskich;
6. ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
7. ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8. wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych pn.: „Wełna od wpływu z jeziora Gorzuchowskiego do dopływu z Rejowca”, o europejskim kodzie PLRW600024186675, stanowiącej naturalną część wód. Aktualny stan JCWP określono jako zły. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego, bez odstępstwa. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Ponadto, przedmiotowy teren znajduje się na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) numer PLGW600042, której stan chemiczny oraz ilościowy zostały określone jako dobre. Cele środowiskowe dla wód podziemnych to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz dobrego stanu chemicznego. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

W toku analizy nie wykazano przesłanek mogących świadczyć o możliwości pogorszenia stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku realizacji inwestycji. Należy jednoznacznie stwierdzić że realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Planowana inwestycja nie koliduje z ujęciami wód ani strefami ich ochrony.

Na dzień wydawania niniejszej decyzji nie ma obowiązującego Planu przeciwdziałania skutkom suszy, w związku z powyższym tut. organ odstąpił od analizy przedsięwzięcia pod tym względem.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Zamierzenie objęte wnioskiem, z uwagi na swoją lokalizację oraz rodzaj przedsięwzięcia, nie będzie naruszało ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz ustaleń planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Wnioskodawca przedłożył oświadczenie, iż przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wskazano, że na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – stawu i użytkowanie wód w stawie i rowie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co zostało potwierdzone w wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 21 kwietnia 2021 r., znak: RGP.6733.7.2021 (decyzja nr 8/21).

Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 21 kwietnia 2021 r., znak: RGP.6733.7.2021, ustalona została lokalizacja inwestycji celu publicznego dla odbudowy stawu retencyjnego na działce ewidencyjnej o nr 74, 75, 76 i 42 w miejscowości Bliżyce w gminie Skoki. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń ww. decyzji.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zarówno nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 1)-7) ustawy Prawo wodne, jak i spełnia wymagania wynikające z art. 396 ust. 1 pkt 8) ww. ustawy. Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu akt sprawy tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie, na podstawie art. 399 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się m.in. cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, warunki wykonywania uprawnień

a także obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska oraz interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Ponadto, zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 12) ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się w szczególności opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych.

W związku z powyższym, tut. organ w ust. II niniejszej decyzji określił parametry przebudowywanego urządzenia wodnych oraz warunki szczególnego korzystania z wód, a także w ust. III i ust. IV wskazał obowiązki i zastrzeżenia zmierzające do prawidłowego korzystania z wydawanego pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Należy zaznaczyć, iż w dniu wydania decyzji nie jest znana data jej uprawomocnienia, a ustawodawca wskazuje, iż należy w decyzji określić czas jego obowiązywania. W związku z powyższym wydając decyzję Dyrektor wskazał konkretną datę obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego spełniając jednocześnie warunek, iż pozwolenie wydaje się na okres nie dłuższy niż 30 lat. Nie dłuższy oznacza również to, że pozwolenie może zostać wydane na okres krótszy niż 30 lat.

Należy także zauważyć, iż stosownie do treści art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Wobec braku innych uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądania wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu – za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szewskiej 1, 61-760 Poznań, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z przepisem wynikającym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 460,10 zł. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, za przedłożenie pełnomocnictwa wnioskodawca zwolniony jest z opłaty. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

Otrzymują:

1. Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
pełnomocnik: Pan Stanisław Domański
ul. Naramowicka 217b lok. 23, 61-611 Poznań
2. ZUZ aa

Do wiadomości:

1. RZI aa



DYREKTOR
Arkadiusz Kora