

Pełnomocnik Zamawiających:

Voltra S.A.

ul. Kuszniaków 38,
03- 272 Warszawa,

Grupa Zakupowa Nr 110/2024 Voltra

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pełnomocnik Zamawiających w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa Nr 110/2024 Voltra**, przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

Data wpływu: 21.02.2024 r.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dysponują tytułami prawnymi które upoważniają go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Na wniosek, w sytuacji koniecznej, zostaną one przedstawiane Wykonawcy.

Pytanie 2:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE;
- oddziały OSD dla poszczególnych PPE

Odpowiedź: Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne i jaki jest wówczas okres wypowiedzenia? W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie ma do obecnie obowiązujących umów przyjętych ofert promocyjnych lub lojalizacyjne które uniemożliwiałyby przeprowadzenie prawidłowo procesu zmiany sprzedawcy.

Pytanie 4:

Zwracamy się z prośbą o informację:

- a) czy Zamawiający i pozostałe jednostki, podlegają centralizacji VAT?
- b) w jaki sposób będą prowadzone rozliczenia, a mianowicie, czy każda z jednostek będzie rozliczana osobno?
- c) ile umów będzie zawartych

Odpowiedź:

- a) Tak,
- b) Zgodnie z przedstawionym podziałem Nabywca-Odbiorca w Załączniku nr 1 do SWZ
- c) 26

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6:

Czy umowy dystrybucyjne zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego są na czas określony, czy nieokreślony?

Odpowiedź: Umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas nieokreślony.

Pytanie 7:

Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej w przypadku nieprzekazania przez OSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury szacunkowej tylko w przypadku nieprzekazania przez OSD w terminie rzeczywistych danych pomiarowo – rozliczeniowych do Wykonawcy.

Pytanie 9:

SWZ rozdział IV pkt 4 ppkt 4): Czy Zamawiający wyodrębni w osobnym zadaniu PPE posiadające instalacje PV?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego? Jeśli tak, to prosimy o jego wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.

Odpowiedź: Sprzedawca rezerwowy zostanie wskazany przez Zamawiających wraz z podpisaniem Pełnomocnictwa do zmiany sprzedawcy będącego załącznikiem 3.a do SWZ.

Pytanie 11:

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ – wnioskujemy o uzupełnienie brakujących nr PPE, które są potrzebne do zgłoszenia na PWI OSD. Bez tych nr nie będzie możliwości procesowania umowy. Wnioskujemy, aby dane zostały uzupełnione na etapie prowadzonego postępowania przetargowego. Z wcześniejszego doświadczenia, wiemy, że Zamawiający nie uzupełniają brakujących danych przed podpisaniem umowy, co powoduje problem z akceptacją umowy w systemie i jej zgłoszeniem na PWI OSD.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychylił się do wniosku.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający prześle niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13:

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ – wnioskujemy o uzupełnienie brakujących mocy umownych, numerów liczników, numerów ewidencyjnych oraz kolumny od AK do AP. Wnioskujemy, aby dane zostały uzupełnione na etapie prowadzonego postępowania przetargowego. Z wcześniejszego doświadczenia, wiemy, że Zamawiający nie uzupełniają brakujących danych przed podpisaniem umowy, co powoduje problem z akceptacją umowy w systemie i jej zgłoszeniem na PWI OSD.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyliła się do wniosku.

Pytanie 14:

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ – czy punkty bez podanych numerów PPE to nowe przyłącza lub PPE w trakcie budowy. Jeśli tak, to wnioskujemy o ich usunięcie. Zgodnie z zapisami umowy i SWZ, Zamawiający mogą w trakcie trwania umowy dodawać PPE do umowy. Z wcześniejszego doświadczenia wiemy, że wprowadzanie do umowy PPE bez numerów PPE, powoduje problemy w procesowaniu umów na etapie ich weryfikacji i wprowadzania do systemu.

Odpowiedź: Braki zostały uzupełnione w ramach sprostowania załącznika nr 1 opublikowanego na stronie prowadzonego postępowania w dniu 21 lutego 2024 r.

Pytanie 15:

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy zamawiający wyraża zgodę, aby na fakturach w rozliczeniu, zamiast grupy taryfowej O12 i C12w i G12w stosować zamiennie grupy taryfowe? Wyjaśniamy, że nie posiadamy w nomenklaturze systemu grupy taryfowej O12 i C12w i G12w. Wskazujemy także, że zastosowanie zamiennej grupy taryfowej, nie będzie mieć wpływu na rozliczenia.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 16:

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: wnioskujemy o wskazanie właściwej grupy taryfowej i właściwego podziału zużycia na strefy dla PPE z oznaczoną grupą taryfową jako C12. Nie istnieje taka grupa taryfowa jak C12. Wyróżniamy natomiast C12a lub C12b.

Odpowiedź: Wskazanie właściwej grupy taryfowej uzupełnione zostało w ramach sprostowania załącznika nr 1 opublikowanego na stronie prowadzonego postępowania w dniu 21 lutego 2024 r.

Pytanie 17:

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: wnioskujemy o wprowadzenie poprawnych OSD. Enea S.A. i Energa Obrót S.A. to nie OSD, a sprzedawcy energii elektrycznej.

Odpowiedź: Wskazanie poprawnych OSD nastąpiło w ramach sprostowania załącznika nr 1 opublikowanego na stronie prowadzonego postępowania w dniu 21 lutego 2024 r.

Pytanie 18:

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Wskazano w OPZ, że poszczególne PPE posiadają OSD PGE Dystrybucja S.A. i sprzedawcę E.ON Lub OSD Energa Operator S.A. i Sprzedawcę PGE Obrót S.A. i , że jest to umowa kompleksowa i pierwsza zmiana sprzedawcy. Czy aby na pewno są to poprawne dane? Wnioskujemy, aby dane zostały poprawione na etapie prowadzonego postępowania przetargowego. Z wcześniejszego doświadczenia, wiemy, że Zamawiający nie uzupełniają brakujących danych przed podpisaniem umowy, co powoduje problem z akceptacją umowy w systemie i jej zgłoszeniem na PWI OSD.

Odpowiedź: Dane zostały poprawione w ramach sprostowania załącznika nr 1 opublikowanego na stronie prowadzonego postępowania w dniu 21 lutego 2024 r.

Pytanie 19:

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: wnioskujemy o uzupełnienie brakującego zużycia w celu poprawnego skalkulowania oferty. Prosimy tym samym o poprawienie formularzy cenowych.

Odpowiedź: Dane zostały uzupełnione w ramach sprostowania załącznika nr 1 opublikowanego na stronie prowadzonego postępowania w dniu 21 lutego 2024 r.

Pytanie 20:

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: Czy Zamawiający posiadający PPE od dnia 01.07.2024 r. podpiszą umowy najpóźniej do dnia 30.04.2024 r.? Umowy należy podpisać, wprowadzić do systemu i zweryfikować, co zajmuje odpowiednią ilość czasu. Wykonawca musi mieć czas na podjęcie wszelkich czynności, które umożliwią zgłoszenie umowy terminowo.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 21:

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: wnioskujemy usunięcie z OPZ PPE, które mają termin sprzedaży od dnia 01.01.2024 r. Nie ma możliwości, aby zgłosić PPE wstecz. Lub prosimy o wpisanie poprawnego terminu rozpoczęcia sprzedaży, aby poprawnie skalkulować ofertę.

Odpowiedź: Dane zostały poprawione w ramach sprostowania załącznika nr 1 opublikowanego na stronie prowadzonego postępowania w dniu 21 lutego 2024 r.

Pytanie 22:

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ – prosimy o informacje, czy wskazane mikroinstalacje / instalacje FV są już aktywne, czy dopiero zostaną podłączone? Ewentualnie, kiedy Zamawiający zamierza uruchomić mikroinstalacje / instalacje PV.

Odpowiedź: Instalacje PV są aktywne.

Pytanie 23:

Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ: PPE wskazane jako PPE posiadające mikroinstalacje / instalacje PV:

- Czy Zamawiający posiada odpowiedni wypis MIOZE i jest w stanie przedstawić go wybranemu Wykonawcy przed podpisaniem umowy?
- Czy umowa na odkup zostanie podpisana na wzorze Zamawiającego, czy Wykonawcy?

Odpowiedź:

- Moce zainstalowanych instalacji PV nie wymagają wpisu MIOZE
- Umowa na odkup zostanie podpisana na wzorze Wykonawcy.

Pytanie 24:

Wnioskujemy o udostępnienie poniższych danych dla PPE posiadających mikroinstalacje/ instalacje PV:

- wolumen roczny
- rodzaj źródła
- moc przyłączeniowa

Odpowiedź:

- wolumen roczny – załącznik nr 1 kolumna AS „Uwagi”
- wszystkie instalacje – energia słoneczna
- załącznik nr 1 kolumna AS „Uwagi”

Pytanie 25:

OPZ - załącznik nr 1 do SWZ: Wnioskujemy o wykreślenie PPE posiadających status prosumenta, gdyż nie mamy możliwości przedstawienia oferty dla takich PPE.

Odpowiedź: Wszyscy Zamawiający przystępujący do grupy zakupowej złożyli zgodne oświadczenie o wypowiedzeniu umów kompleksowych tzw. prosumenckich na rzecz umożliwienia zawarcia nowych umów na odkup energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach.

Pytanie 26:

Par. 5 ust. 5 i 6 wzoru umowy: Wnioskujemy o wykreślenie zapisów, gdyż z doświadczenia wiemy, że Zamawiający w większości nie uzupełniają tych pól, a pełnomocnik Zamawiającego określa te pola jako niekonieczne do wypełnienia przez Zamawiającego. Jeśli zapisy pozostaną w umowie, wnioskujemy, aby były obligatoryjne do wypełnienia przez Zamawiających.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyliła się do wniosku o wykreślenie Par. 5 ust. 6.

Par. 5 ust. 6 jest obligatoryjną pozycją do uzupełnienia przez Zamawiającego będącą wynikiem iloczynu ilości szacowanego zużycia energii elektrycznej w kWh do umowy oraz stawki zł/kWh zaproponowany przez Wykonawcę będącego stroną umowy.

Pytanie 27:

Strona 1 umowy – preambuła- dane Zamawiającego. Wnioskujemy, aby Zamawiający podawali osoby do kontaktu oraz adres e-mail i kontaktowy nr telefonu. Są to bardzo ważne dane. Osoby wskazane w umowie jako osoby do kontaktu, mogą pozyskiwać dane dotyczące umowy oraz zgłaszać sprawy do realizacji. Jednocześnie wskazujemy, że osoby nieuwzględnione w umowie, nie mogą kontaktować się z Wykonawcą, co podyktowane jest względem bezpieczeństwa i przepisami RODO, dlatego w miejscu osoba do kontaktu, należy wskazać wszystkie osoby, które z takiego kontaktu mogą korzystać.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychylił się do wniosku i dokonał modyfikacji umowy w części dotyczącej danych Zamawiającego

Pytanie 28:

Wyjaśniamy, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, tj. wtedy, gdy może on swobodnie dysponować środkami pieniężnymi, a nie z chwilą obciążenia rachunku odbiorcy. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu z par. 7 ust. 1 wzoru Umowy, który zostanie zawarty w Umowie na zapis w brzmieniu: „Strony zgodnie ustalają, że terminem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zapisy z par. 7 ust. 1 wzoru Umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 29:

Par. 8 wzoru umowy: wnioskujemy o modyfikację postanowienia odnoszącego się do nielegalnego poboru paliwa lub energii. W przypadku nielegalnego poboru, zgodnie z art. 6b ust. 1 Prawa energetycznego, możliwość wstrzymania dostarczania energii została przewidziana dla OSD i nie jest w tym przypadku wymagany wniosek od Sprzedawcy. Prosimy zatem o dostosowanie zapisów par. 8 do obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychylił się do wniosku i dokonał modyfikacji umowy w tej części.

Pytanie 30:

Par. 10 ust. 1 wzoru umowy: wnioskujemy o wykreślenie zapisu. W przypadku braku zgody, nie będziemy mogli złożyć oferty. Zapis jest tak ogólny, że umożliwia wypowiedzenie Zamawiającemu umowy w każdej chwili bez podania przyczyny i powoduje, że Wykonawca nie może wnieść żadnych roszczeń z tytułu poniesionych strat. Przypominam, że w dniu otwarcia ofert, Wykonawca jest zobligowany do zakupu energii elektrycznej na TGE dla Zamawiających, po cenie wskazanej w ofercie.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających dokonał modyfikacji zapisu do treści uniemożliwiającej wypowiedzenie umowy w każdej chwili i bez podania przyczyny.

Pytanie 31:

Par. 10 ust. 3 wzoru umowy. Wnioskujemy o dodanie zapisu w brzmieniu: „W przypadku rozwiązania Umowy, Strony nie są zwolnione z obowiązku uregulowania wszelkich zobowiązań z niej wynikających.”

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychylił się do wniosku.

Pytanie 32:

Wnioskujemy o dodanie do par. 10 wzoru Umowy następującego zapisu:

„Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonane przez Zamawiającego następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od zawarcia Umowy do, od dokonania wypowiedzenia Umowy.

W wypadku rozwiązania umowy w trybie niniejszego ustępu w okresie do, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):

$$OPR = 60 \% * CE$$

OPR - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;

CE - przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie sprzedaży energii po cenach określonych w § ... Umowy, w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do

Wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko dla Wykonawcy, a określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i pozwoli na obniżenie kalkulacji ofertowej.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających nie przychyła się do wniosku.

Pytanie 33:

Par. 2 ust. 2 wzoru umowy: wnioskujemy o dodanie dodatkowego zapisu w brzmieniu: „Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy niezbędnych do dokonania procesu zmiany sprzedawcy danych i informacji w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyniku postępowania, w pliku Excel.”

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyła się do wniosku.

Pytanie 34:

§ 7 ust. 11, ust.12, ust. 13 – wnioskujemy o modyfikację postanowień poprzez określenie, iż przez Wykonawcę stosowane będą faktury ustrukturyzowane, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym od czasu, kiedy stosowne przepisy zaczną obowiązywać.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyła się do wniosku.

Pytanie 35:

Formularz cenowy- załączniki 2a i 2b do SWZ: wnioskujemy o wpisanie poprawnego zużycia.

Odpowiedź: Zużycie zostało zmodyfikowane.

Pytanie 36:

W związku z udzielonymi odpowiedziami do SWZ w dniu 19.02.2024 r., pytanie nr 12 i odpowiedź, wnioskujemy o wykreślenie wskazany PPE już na etapie postępowania przetargowego, a nie na etapie podpisywania umów. Przypominamy, że wszystkie PPE ujęte w postępowaniu przetargowym muszą zostać odpowiednio wycenione. Jeśli PPE zostaną wykreślone dopiero na etapie podpisywania umów, to proszę o informacje, co Wykonawca ma zrobić z zakupioną energią elektryczną dla PPE ujętych w postępowaniu przetargowym, a nie ujętych w umowie? W celu poprawnego skalkulowania oferty, prosimy o rzetelną weryfikację już teraz, na etapie postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiających przychyła się do wniosku.

UWAGA

Na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania oraz wniosków ze strony Zamawiających, Pełnomocnik Zamawiających dokonuje sprostowania dokumentacji postępowania w zakresie m.in. listy nabywców, zapisów umownych, ilości PPE i ich wolumenu.

Zmianie ulega termin wskazany na składanie ofert. Nowy termin wraz z dokumentacją zostanie ogłoszony po ogłoszeniu zmiany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Data wysłania zmiany do publikacji: 26.02.2024 r.