

# STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

**1. NAZWA**

**Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łomża w 2024 r. - pakiet 1**

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Leśnictwa: Jednaczewo, Miastkowo, Cendrowizna, Podgórze, Bacze Suche
3. Nazwa zamawiającego	Nadleśnictwo Łomża
4. Adres zamawiającego	ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Beata Górską
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Nadleśnictwo Łomża
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża
8. Data opracowania	2024-07-24

**Rodzaje robót według Wspólnego Słownika**

- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
- 45233140-2 Roboty drogowe
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45000000-7 Roboty budowlane

Sporządził: Nadleśnictwo Łomża  
 Adres sp.: ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża  
 Data utworzenia: 2024-07-24

### Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łomża w 2024 r. - pakiet 1

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			LEŚNICTWO JEDNACZEWO		
1	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	125,0000
			125		125,00000
2	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m2 = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	1,0200
			1,02		1,02000
2.			LEŚNICTWO MIASTKOWO		
3	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	150,0000
			150		150,00000
4	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m2 = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	0,6000
			0,6		0,60000
3.			LEŚNICTWO CENDROWIZNA		
5	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	100,0000
			100		100,00000
6	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m2 = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	4,1000
			4,10		4,10000
4.			LEŚNICTWO PODGÓRZE		
7	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	150,0000
			150		150,00000
8	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m2 = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	1,9500
			1,95		1,95000
5.			LEŚNICTWO BACZE SUCHE		
9	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	200,0000

## 5. LEŚNICTWO BACZE SUCHE

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			200		200,00000
10	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m <sup>2</sup> = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	10,2000
			10,20		10,20000

# STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

**1. NAZWA**

**Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łomża w 2024 r. - pakiet 2**

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Leśnictwa: Drozdowo, Kownaty, Lachowo, Korzeniste, Rogienice, Stawiski
3. Nazwa zamawiającego	Nadleśnictwo Łomża
4. Adres zamawiającego	ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Beata Górską
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Nadleśnictwo Łomża
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża
8. Data opracowania	2024-07-24

**Rodzaje robót według Wspólnego Słownika**

- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
- 45233140-2 Roboty drogowe
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45000000-7 Roboty budowlane



Sporządził: Nadleśnictwo Łomża  
Adres sp.: ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża  
Data utworzenia: 2024-07-24

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łomża w 2024 r. - pakiet 2

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			LEŚNICTWO DROZDOWO		
1	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	150,00
			150		150,00000
2	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m2 = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	0,80
			0,8		0,80000
2.			LEŚNICTWO KOWNATY		
3	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	25,00
			25		25,00000
3.			LEŚNICTWO LACHOWO		
4	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	125,00
			125		125,00000
5	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m2 = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	1,35
			1,35		1,35000
4.			LEŚNICTWO KORZENISTE		
6	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	25,00
			25		25,00000
7	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m2 = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	1,80
			1,8		1,80000
5.			LEŚNICTWO ROGIEŃCIE		
8	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	250,00
			250		250,00000
9	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m2 = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	0,35

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			0,35		0,35000
6.			LEŚNICTWO STAWISKI		
10	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	150,00
			150		150,00000
11	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m <sup>2</sup> = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	0,80
			0,8		0,80000

# STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

**1. NAZWA**

**Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łomża w 2024 r. - pakiet 3**

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Leśnictwa: Żabikowo, Zambrów, Wygoda, Zaręby Kościelne, Czerwony Bór, Tabędz, Krajewo, Szumowo
3. Nazwa zamawiającego	Nadleśnictwo Łomża
4. Adres zamawiającego	ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Beata Górską
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Nadleśnictwo Łomża
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża
8. Data opracowania	2024-07-24

**Rodzaje robót według Wspólnego Słownika**

- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
- 45233140-2 Roboty drogowe
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45000000-7 Roboty budowlane

Sporządził: Nadleśnictwo Łomża  
 Adres sp.: ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża  
 Data utworzenia: 2024-07-24

### Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łomża w 2024 r. - pakiet 3

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			LEŚNICTWO ŻABIKOWO		
1	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	250,0000
			250		250,00000
2	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m <sup>2</sup> = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	5,6300
			5,63		5,63000
2.			LEŚNICTWO ZAMBRÓW		
3	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	100,0000
			100		100,00000
4	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m <sup>2</sup> = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	0,2500
			0,25		0,25000
3.			LEŚNICTWO WYGODA		
5	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	200,0000
			200		200,00000
6	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m <sup>2</sup> = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	7,6400
			7,64		7,64000
4.			LEŚNICTWO ZARĘBY KOŚCIELNE		
7	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	250,0000
			250		250,00000
8	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m <sup>2</sup> = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	8,5600
			8,56		8,56000
5.			LEŚNICTWO CZERWONY BÓR		
9	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	175,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			175		175,00000
10	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m <sup>2</sup> = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	1,2000
			1,2		1,20000
6.			LEŚNICTWO TABĘDZ		
11	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	200,0000
			200		200,00000
12	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m <sup>2</sup> = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	4,9000
			4,9		4,90000
7.			LEŚNICTWO KRAJEWO		
13	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	75,0000
			75		75,00000
14	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m <sup>2</sup> = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	0,1500
			0,15		0,15000
8.			LEŚNICTWO SZUMOWO		
15	Dostarczenie kruszywa na drogi leśne		Dostarczenie kruszywa - mieszanki na drogi leśne wraz z jego rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem	1 t	175,0000
			175		175,00000
16	Wyrównanie drogi		Wyrównanie drogi. Równanie i profilowanie dróg leśnych o średniej szerokości 3,0 m. Przyjęto 3000 m <sup>2</sup> = 1 km drogi o szerokości 3,0 m.	1 km	1,2000
			1,2		1,20000