





PROJEKTOWANIE TECHNOLOGICZNE KUTU I KUT-P1	
KUT-P1	1. Długość osłony B0 320,1 mm 2. Długość osłony B1 442,3 mm 3. Wskaźnik powłoki Wskt - znacząca różnica i różnorodność
KUT-P1	1. Długość osłony B0 320,1 mm 2. Długość osłony B1 442,3 mm 3. Wskaźnik powłoki Wskt - znacząca różnica i różnorodność

1. Przy tej możliwości wyżej niżej MMF powinien być dotrzymywany, zaleganie opłaty karaczonego
2. Kosztowność usług i ich wartość powinna być proporcjonalna do potrzeb i ich termin.
3. Przy tej możliwości należy zapewnić, że dane są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
4. Właściwość danych powinna być wyrażona w sposób jasny.

LEGENDA:	
Kodėlgi išdėstytas:	Kanal technodijam:
 Prg. naud. išnaudoj.	 Prg. naud. technodijam (Tn)
 Prg. išnaudoj. 0,9-1	 Prg. naud. technodijam (Kp)

[illegible]

**BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO  
W PRUSZCZU GDAŃSKIM**

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GÓRSKI  
ul. Gziewadka 20

00-000 Purvitz (daniel)

**Plan syuacynly**

**WYOMING**

**Paterson Kennedy Center**  
1000 10th Avenue  
Garden City, NY 11530

**Grade: 1st** **Address: Stony Brook, NY**

**reator**

BIURO

Odyma, ul. Lotników 62  
NP: 583-326-14-54

PRODUKTNAME	PRODUKTSTANDARD	PRODUKT
my bel. Weinberg Wein	PRODUKTSTANDARD SPEC. INFORMATIONEN	PRODUKT
COGNATE/PRODUKTNAME	PRODUKTSTANDARD	PRODUKT

[illegible]