



Uwaga!
Na terenie inwestora budynków handlowo-usługowych Nr 1 i Nr 2 mogą znaleźć się przewody infrastruktury nie naniesione na niniejszy profil (projektowane w tym samym czasie przez inną jednostkę projektową. Przed przystąpieniem do wykonawstwa sieci należy zapoznać się z przebiegiem tych przewodów.

Uwaga!
Nie określa się spadków przewodów sieci.
Rurociągi należy układać równoległe do terenu z zachowaniem przykrycia ok. 1,0 m.

wykaz działek: 6267, 6266/3, 6249/108, 6249/107, 6248/16, 6248/15, 6265/2, 6268, 6265/1, 6265/3, 6266/2, 4917/5, 975/163, 975/137, 6248/4, 6248/5, 6248/23, 6248/24, 6248/25, 6248/26

| | | | |
|--------------------|---|--|----------------------|
| Obiekt | Sieć i dwa przyłącza ciepłownicze | | Rys. nr 4b |
| Adres | Konskie, ul. Lipowa, Mostowa, nr dz. - wg wykazu | | |
| Temat | Projekt wykonawczy sieci i przyłączy ciepłowniczych | | Data 03.2019 |
| Rysunek | Profil sieci - odcinek: "M" - "X" | | |
| Skala 1:100/500 | Projektant | inż. Cezary Trochimiuk, upr. KI-258/91 | |
| | | | |