

Rzędne terenu [m npm]	236,30	236,30	236,30	236,30	235,63	235,63	235,30	233,60	233,60	233,20	233,20	232,74
Rzędne ułożenia rur [m npm]	235,22	235,22	235,22	235,22	234,55	234,55	233,92	232,53	232,53	232,13	232,13	231,67
Przykrycie rur [m]	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Średnica / materiał	DN80/160 preiz.			DN80/160 preiz.		DN80/160 preiz.		DN65/140 preiz.		DN65/140 preiz.		
Spadki [%]												
Odległości [m]	10,0	30,0	5,0	73,0	5,0	72,0	73,0	4,0	11,0	6,0	62,0	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(J)	(K)	(L)	(M)

wykaz działek: 6267, 6266/3, 6249/108, 6249/107, 6248/16, 6248/15,
6265/2, 6268, 6265/1, 6265/3, 6266/2, 4917/5, 975/163,
975/137, 6248/4, 6248/5, 6248/23, 6248/24, 6248/25, 6248/26

Uwaga!

Nie określa się spadków przewodów sieci.
Rurociągi należy układać równoległe do terenu
z zachowaniem przykrycia ok. 1,0 m.

Obiekt	Sieć i dwa przyłącza ciepłownicze		Rys. nr 4a
Adres	Konskie, ul. Lipowa, Mostowa, nr dz. - wg wykazu		
Temat	Projekt wykonawczy sieci i przyłączy ciepłowniczych		Data 03.2019
Rysunek	Profil sieci - odcinek: "A" - "M"		
Skala 1:100/500	Projektant	inż. Cezary Trochimiuk, upr. KI-258/91	