

Inwentaryzacja drzewostanu na Skwerze Inwalidów Wojennych przy ul. Czerkaskiej - Gdańskiej-11 Listopada

nr egz. Na planszy	nazwa polska/ nazwa botaniczna	obwód pnia w na wys. 5cm	obwód pnia w na wys. 130 cm	średnica korony w m	wysokość w m	charakterystyka egzemplarza lub grupy
1.	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i>	41	28	3	5	lekko wygięty pień, luźna korona
2.	robinia akacjowa / <i>Robinia pseudoacacia</i>	93	77	5	9	połamane gałęzie
3.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	102	83	6	11	lekko pochylony, jednostronna korona
4.	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i>	280	134	9	16	ładna, duża, zgrubienie pnia przy odziomku, dużo odrostów u dołu pnia, trochę obłamanych gałęzi, góra korony lekko pochylona
5.	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i>	146	118	11	15	korona z 3 dużych konarów, odrosty od odziomka
6.	lipa szerokolistna/ <i>Tilia platyphyllos</i>	205	165	14	13	korona rozgałęziona na 3 duże konary, ładna , rozłożysta
7.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	160	120	5	10	pochylony, wielka rana pnia-dziupla od dołu do 1,7m, obłamane konary, słaby
8.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	221	180	10	16	obłamane konary, bardzo dużo jemioli, słaba-luźna korona, dziupla w pniu na wys. 1,0m
9.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	262	210	10	16	rozłazysty, bardzo dużo jemioli
10.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	145	132	6	10	słaba korona, , martwe konary, jemiola
11.	żywotnik zachodni / <i>Thuja occidentalis</i>	23	12	1,2	2	
12.	sosna pospolita / <i>Pinus sylvestris</i>	31	18			pochylona, poraniony pień
13.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	145	126	6	14	wysoko zawieszona korona
14.	dagleżja zielona / <i>Pseudo tsuga menziesi</i> var. <i>Glauc</i>	110	80	2,5	12	przypory korzeniowe
15.	dagleżja zielona / <i>Pseudo tsuga menziesi</i> var. <i>Glauc</i>	104	72	2	12	zgrubienia na pniu, jednostronna korona
16.	dagleżja zielona / <i>Pseudo tsuga menziesi</i> var. <i>Glauc</i>	126	92	3	14	wysoko zawieszona korona
17.	dagleżja zielona / <i>Pseudo tsuga menziesi</i> var. <i>Glauc</i>	78	59	2	10	słaba korona, wygięty wierzchołek, jednostronna korona
18.	dagleżja zielona / <i>Pseudo tsuga menziesi</i> var. <i>Glauc</i>	122	84	2	14	jednostronna korona
19.	dagleżja zielona / <i>Pseudo tsuga menziesi</i> var. <i>Glauc</i>	130	94	3	14	jednostronna korona
20.	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i>	168	122	8	15	lekko asymetryczna korona
21.	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i>	160	103	6	13	korona rozwidlona na wys. 2m na 3 duże konary, posusz w koronie
22.	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i>	116	92	6	13	lekko pochylona, , dość rozłożysta
23.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	122	115	5	11	jeden z konarów zamiera, posusz w koronie, zarośnięte rany pnia
24.	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i>	411	142	8	15	odrosty u dołu pnia- bardzo szeroki odziomek, rozłożysta, początek jemioli
25.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	127	104	6	9	znieskształcona korona, wielka rana po konarze
26.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	124	102	6	13	rozgałęzienie konarów zrosnięte u dołu
27.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	212	157	9	15	okazały, jednostronna korona, posusz w koronie
28.	wiąz szypułkowy / <i>Ulmus laevis</i>	113	92	2	6	bardzo mocno pochylony pień, bardzo uboga korona, drobne gałęzie odrastające od pnia
29.	wiąz szypułkowy / <i>Ulmus laevis</i>	247	180	8	16	stosunkowo uboga i wysoko zawieszona korona, wyraźne przypory u dołu pnia
30.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	233	147	6	13	jemiola, jednostronna korona
31.	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i>	152	97	4	12	pochylona, jemiola, zamierająca i znieskształcona korona,zgrubienie u dołu pnia
32.	robinia akacjowa / <i>Robinia pseudoacacia</i>	235	171	8	10	ładny i ciekawy pokrój, mocno pochylona w "kierunku szkoły", posusz w koronie, pień malowniczo porośnięty mchem
33.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	50	27	2	6	może siewka?, duże zgrubienie pnia przy odziomku
34.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	320	214	12	17	piękny, okazały, rozłożysty, trochę jemioli
35.	lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i>	336	232	13	17	piękna, okazała, rozłożysta, trochę jemioli
36.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	210	147	6	10	rozdwojona korona, rany po konarach, jeden konar obłamany obumiera
37.	dąb szypułkowy / <i>Quercus robur</i>	192	148	12	14	silny boczny konar, ładny, ciekawy pokrój, trochę posuszu
38.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	104	78	5	10	lekko poraniona kora u dołu pnia
39.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	150	62	6	10	2 pnie
			76			
40.	klon pospolity / <i>Acer platanoides</i>	94	58	5	9	jednostronna korona

41.	klon pospolity / Acer platanoides	207	165	10	15	rany pnia, dużo jemioly, zamierające konary
42.	sosna czarna / Pinus nigra	44	28	2	3	
43.	sosna czarna / Pinus nigra	46	28	1,8	2,5	pochylona
44.	sosna czarna / Pinus nigra	37	26	1,8	3	lekko pochylona
45.	sosna czarna / Pinus nigra	37	23	1,8	2,5	pochylona
46.	sosna czarna / Pinus nigra	38	22	1,8	2,5	pochylona
47.	lipa drobnolistna / Tilia cordata	144	130	6	14	huba na pniu, pochylona, zamierająca
48.	sosna pospolita / Pinus sylvestris	128	101	6	11	lekko pochylona
49.	klon pospolity / Acer platanoides	242	163	12	17	rozłożysty, okazały, początek jemioly, zgrubienia na pniu
50.	dąb szypułkowy / Quercus robur	170	141	14	16	ładny, rozłożysty, trocze posuszu w koronie
51.	klon pospolity / Acer platanoides	83	53	3	9	
52.	klon pospolity / Acer platanoides	97	4	9		duża rana pnia
53.	klon pospolity / Acer platanoides	76	53	3	9	uboga, jednostronna korona, pochylony, jemiola
54.	lipa drobnolistna / Tilia cordata	242	185	14	18	duża, rozłożysta, dość luźna korona, zamierające końcówki części gałęzi, dużo jemioly
55.	dąb szypułkowy / Quercus robur	190	150	10	16	prosty pień, wąska, luźna, kolumnowa korona
56.	dąb szypułkowy / Quercus robur	164	120	8	12	dużo posuszuzamierające konary, słaba korona
57.	robinia akacyjowa / Robinia pseudoacacia	115	91	4	12	wysoko zawieszona korona, lekko pochylona, początek jemioly
58.	klon jesionolistny / Acer negundo	290	80	9	12	2 pnie, wielkie rany przy odziomku, obrasta betonową płytę, bardzo mocno pochylone i odchylone od siebie pnie, zamierające konary
			103			
59.	wiąz szypułkowy / Ulmus laevis	253	166	14	18	rozgałęziony na wys 2m, ładny, rozłożysty, mocne przypory pnia
60.	kasztanowiec biały / Aesculus hippocastanum	252	209	10	8	wielka rana po pniu, dziupla po konarze, dwa silne konary boczne
61.	kasztanowiec biały / Aesculus hippocastanum	165	150	7	15	silny 1 konar, boczne na wys. 2,5m
62.	klon pospolity / Acer platanoides	141	120	8	8	zarastająca rana pnia z dziuplą, lekko
63.	robinia akacyjowa / Robinia pseudoacacia	180	126	6	8	pochylona, uboga korona, posusz w koronie
64.	klon pospolity / Acer platanoides	254	190	10	15	w koronie3 główne konary, bardzo dużo jemioly
65.	klon pospolity / Acer platanoides	220	197	16	16	rozłożysty, 2 potężne boczne konary, początek jemioly
66.	lipa drobnolistna / Tilia cordata	160	140	12	17	zgrubienia na pniu, posusz w koronie, lekko niesymetryczna korona
67.	robinia akacyjowa / Robinia pseudoacacia	135	100	6	12	lekko pochylona
68.	robinia akacyjowa / Robinia pseudoacacia	263	216	9	14	ładna okazała, lekko pochylona, rana pnia, posusz w koronie, początek jemioly
69.	robinia akacyjowa / Robinia pseudoacacia	102	73	6	12	rana pnia, lekko pochylona
70.	dąb szypułkowy / Quercus robur	137	125	9	10	brak przewodnika, nietypowy, ciekawy pokrój
71.	lipa drobnolistna / Tilia cordata	160	153	6	16	prawie martwa, bardzo! dużo jemioly!, odpada kora
72.	lipa drobnolistna / Tilia cordata	185	140	9	14	pochylona, korona z 2 wielkich konarów
73.	lipa drobnolistna / Tilia cordata	220	179	6	7	mocno pochylona, odrosty gałęzi po zniszczonej koronie, wielkie rany po zniszczonej koronie
74.	kasztanowiec biały / Aesculus hippocastanum	22	16			nowe nasadzenia
75.	dąb szypułkowy / Quercus robur	172	140	12	14	lekko asymetryczna korona
76.	robinia akacyjowa / Robinia pseudoacacia	320	255	10	16	duża, lekko pochylona, ciekawy pień i pokrój, dużo jemioly, posuszu i zamierających gałęzi
77.	klon jawor / Acer pseudoplatanus	123	102	6	12	wygięty pień poniżej korony
78.	robinia ?					nowe nasadzenia
79.	gleditsia?					nowe nasadzenia
80.	klon srebrzysty / Acer saccharinum	422	270	14	17	wielki, okazały, , mocarny pień z przyporami, dużo jemioly
81.	cis jagodowy / Taxus baccata	95		3	5	bardzo duży cis, wokół niego 3 małe
82.	klon pospolity / Acer platanoides	225	210	7	17	bardzo słaba, prawie martwa korona, dużo jemioly i posuszu
83.	cis jagodowy / Taxus baccata			4	5	dorodny krzew
84.	klon pospolity / Acer platanoides	242	210	12	16	rozłożysta korona, bardzo dużo jemioly

85.	lipa drobnolistna / Tilia cordata	190	145	9	17	ładna, rozłożysta, dużo odrostów od odziomka, jemiola
86.	lipa drobnolistna / Tilia cordata	107	81	7	11	lekko pochylona, jednostronna korona
87.	lipa drobnolistna / Tilia cordata	200	162	12	18	duża rozłożysta, jemiola
88.	robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	76	59	3	8	mała, mizerna, pochylona
89.	robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	76	58	3	7	mocno pochylona, jemiola
90.	robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	220	94	7	11	2 pnie, pochylone, ślady po trzecim pniu
			136			
91.	robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	164	92	6	8	2 pnie, bardzo mocno pochylone, posusz
			76			
92.	robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	190	163	7	11	dość rozłożysta, posusz w koronie
93.	robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	115	94	5	11	lekko pochylona
94.	sosna pospolita / Pinus sylvestris	224	161	6	14	mocno pochylona
95.	robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	235	182	8	15	
96.	lipa drobnolistna / Tilia cordata	155	116	6	15	
97.	robinia?					nowe nasadzenia
98.	robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	198	158	9	13	duża, rozgałęziona na 2 konary na wys. 2,5m, posusz w koronie
99.	robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	247	101	7	12	2 pnie, mocno pochylone
			93			
100.	robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	141	110	5	12	2 pnie, mocno pochylone i skrócone razem
			54			
101.	robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	190	85	6	11	2 pnie, uboga korona, posusz
			122			
102.	robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	261	71	8	12	3 pnie, mocno pochylone, uboga korona, posusz
			95			
			100			
103.	robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	148	106	6	12	mocno pochylona
104.	klon pospolity / Acer platanoides	170	132	7	15	lekko pochylony, ładny, zdrowy
105.	sosna pospolita / Pinus sylvestris	133	101	6	6	. pochylona, niska, parasolowata korona
106.	sosna pospolita / Pinus sylvestris	150	132	8	11	lekko pochylona
107.	sosna pospolita / Pinus sylvestris	102	84	5	11	pochylona, ciekawie poskręcany pień
108.	sosna pospolita / Pinus sylvestris	175	130	7	13	ładna korona, zdrowa
109.	sosna pospolita / Pinus sylvestris	187	116	7	12	ładna korona, dolne gałęzie suche
110.	sosna pospolita / Pinus sylvestris	231	164	9	14	rozłożysta korona, nieco prześwietlona
111.	robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	120	81	5	11	pochulona, góra korony przegięta
112.	robinia akacjowa / Robinia pseudoacacia	77	53	4	9	pochylona
113.	sosna pospolita / Pinus sylvestris	142	118	6	10	rozłożysta korona, nieco prześwietlona
114.	świerk kłójący var. Glauca / Picea pungens var. Glauca	126	85	6	11	
115.	świerk kłójący var. Glauca / Picea pungens var. Glauca	80	59	4	7	ułamany wierzchołek
116.	świerk kłójący var. Glauca / Picea pungens var. Glauca	113	86	5	12	wąski pokrój
117.	jaśminowiec wonny / Philadelphus coronarius				2,2	12m2, cięty z góry, 8 sztuk
118.	jaśminowiec wonny / Philadelphus coronarius				2,2	3,0m2, cięty z góry, 2 sztuk
119.	jaśminowiec wonny / Philadelphus coronarius				2,2	2m2, cięty z góry, 1 sztuka
120.	jaśminowiec wonny / Philadelphus coronarius				2,2	9m2, cięty z góry, 4 sztuk
121.	jaśminowiec wonny / Philadelphus coronarius				2,2	14m2, cięty z góry, 10 sztuk
122.	ognik szkarłatny / Pyracantha coccinea, forsycja pośrednia / Forsythia x intermedia, irga pozioma / Cotoneaster horizontalis, pigwowiec japoński / Chaenomeles japonica				2,2	104m2, wielogatunkowa grupa, dominuje forsycja i ognik
123.	suchodrzew tatarski / Lonicera tatarica, 4szt forsycja pośrednia / Forsythia x intermedia, 1szt				2	5m2, bardzo słabe krzewy, grupa w zaniku
124.	suchodrzew tatarski / Lonicera tatarica,				2	3m2, 3 słabe sztuki, grupa w zaniku
125.	jałowiec Pfitera / Juniperus x pfiteriana				0,7	30m2
126.	ognik szkarłatny / Pyracantha coccinea,				1,2	40m2, nieduże rozbicie grupy luką powstałą przez zanik krzewów
127.	jałowiec Pfitera / Juniperus x pfiteriana				0,7	25m2, rośnie blisko nr128, luka powstała zapewne przez ubytek krzewów
128.	jałowiec Pfitera / Juniperus x pfiteriana				0,7	40m2, jak. wyżej
129.	irga błyszcząc / Cotoneaster lucidus				1,3	12m2, rośnie blisko nr130, luka powstała zapewne przez ubytek krzewów
130.	irga błyszcząc / Cotoneaster lucidus				1,3	12m2, jak wyżej
131.	jałowiec Pfitera / Juniperus x pfiteriana				0,7	16m2
132.	irga pozioma / cotoneaster horizontalis, tawuła japońska / Spiraea japonica				0,6	32m2, niska grupa, tawuły przycięte
133.	forsycja pośrednia / Forsythia x intermedia, irga Dammera 'Eichholz' / Cotoneaster dammera 'Eichholz'				1,2	20m2, irga mizerna, forsycja przycięta z góry

