

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: P6/08/09

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
P6/08/09	08.Brzezinki	IB	16-18-2-08-122 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	23
P6/08/09	08.Brzezinki	IIDU	16-18-2-08-132 -i -00	200	100	100	twarda	0
P6/08/09	08.Brzezinki	IIIB	16-18-2-08-122 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	23
P6/08/09	08.Brzezinki	IIIB	16-18-2-08-123 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	23
P6/08/09	08.Brzezinki	IVA	16-18-2-08-89 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	25
P6/08/09	08.Brzezinki	IVD	16-18-2-08-108 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	8
P6/08/09	08.Brzezinki	IVD	16-18-2-08-121 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	23
P6/08/09	08.Brzezinki	IVD	16-18-2-08-128 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	23
P6/08/09	08.Brzezinki	IVD	16-18-2-08-129 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	23
P6/08/09	08.Brzezinki	PR	16-18-2-08- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
P6/08/09	08.Brzezinki	PTP	16-18-2-08- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
P6/08/09	08.Brzezinki	PTW	16-18-2-08- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
P6/08/09	08.Brzezinki	TPP	16-18-2-08-119 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	23
P6/08/09	08.Brzezinki	TPP	16-18-2-08-120 -d -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	23
P6/08/09	08.Brzezinki	TPP	16-18-2-08-122 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	23
P6/08/09	08.Brzezinki	TPP	16-18-2-08-61 -d -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	4
P6/08/09	08.Brzezinki	TPP	16-18-2-08-62 -b -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	3
P6/08/09	09.Gózd	IID	16-18-2-09-38 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
P6/08/09	09.Gózd	IVA	16-18-2-09-21 -k -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
P6/08/09	09.Gózd	IVA	16-18-2-09-37 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
P6/08/09	09.Gózd	IVA	16-18-2-09-37 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
P6/08/09	09.Gózd	PR	16-18-2-09- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
P6/08/09	09.Gózd	PTP	16-18-2-09- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
P6/08/09	09.Gózd	PTW	16-18-2-09- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-14 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-15 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-20 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-30 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-32 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-32 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-32 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-39 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-63 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-64 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	25
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-65 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-65 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	26
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-66 -g -00	200	200	0		
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-68 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-69 -b -00	200	200	0		
P6/08/09	09.Gózd	TPP	16-18-2-09-69 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
P6/08/09	09.Gózd	TWP	16-18-2-09-65 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4