

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: P1/01

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylene terenu % |
|--------|-----------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| P1/01 | 01.Adamów | IVD | 16-18-1-01-5 -a -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| P1/01 | 01.Adamów | PR | 16-18-1-01- - - | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| P1/01 | 01.Adamów | PTP | 16-18-1-01- - - | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| P1/01 | 01.Adamów | PTW | 16-18-1-01- - - | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| P1/01 | 01.Adamów | TPP | 16-18-1-01-16 -b -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| P1/01 | 01.Adamów | TPP | 16-18-1-01-23 -c -00 | 600 | 100 | 500 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| P1/01 | 01.Adamów | TPP | 16-18-1-01-28 -f -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 25 |
| P1/01 | 01.Adamów | TPP | 16-18-1-01-28 -g -00 | 700 | 100 | 600 | gruntowa nieulepszona | 24 |
| P1/01 | 01.Adamów | TPP | 16-18-1-01-29 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| P1/01 | 01.Adamów | TPP | 16-18-1-01-30 -c -00 | 800 | 300 | 500 | gruntowa nieulepszona | 26 |
| P1/01 | 01.Adamów | TPP | 16-18-1-01-31 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| P1/01 | 01.Adamów | TPP | 16-18-1-01-32 -c -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 24 |
| P1/01 | 01.Adamów | V | 16-18-1-01-4 -b -00 | 1 300 | 400 | 900 | gruntowa nieulepszona | 25 |
| P1/01 | 01.Adamów | V | 16-18-1-01-8 -f -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 5 |