


OPIS OZNACZEŃ PROJEKTOWYCH

|   |  |
|---|--|
| OCZYSZCZENIE I RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ   | PROJEKTOWANA IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – SZLAM BITUMICZNY/ FOLIA KUBEKOWA (poniżej gruntu) |
| PROJEKTOWANE DOOCIEPLENIE STYROPIANEM 15cm METODĄ LEKKĄ MOKRĄ $\lambda=0,31 \text{ W/m}^2\text{K}$                            | PROJEKTOWANE DOOCIEPLENIE PŁYTĄ IZOLACYJNĄ 10 cm $\lambda=0,021 \text{ W/m}^2\text{K}$                 |
| PROJEKTOWANE DOOCIEPLENIE COKOLU STYROPIANEM TWARDYM WODODOPORNYM 8cm METODĄ LEKKĄ MOKRĄ $\lambda=0,31 \text{ W/m}^2\text{K}$ | OOCIEPLENIE STROPU GRANULATEM 20 CM  |



S1

IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

FOLIA KUBEKOWA ZAKOŃCZONA LISTWĄ

STYROPIAN TWARDY WODODOPORNY ZABEZP. SIATKĄ NA KLEJU

PREPARAT DWUSKŁADNIKOWY POLIMEROWO-BITUMICZNY

ZAZBROJONY SIATKĄ (2)

PODKŁAD GRUNTUJĄCY – BEZROZPUZSZCZALNIKOWA

EMULSJA BITUMICZNA (1)

ISTNIEJĄCA ŚCIANA PIWNICY

S2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK ELEWACYJNY

STYROPIAN 15CM

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

S3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

RENOWACJA ŚCIANY FRONTOWEJ

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

PŁYTA IZOLACYJNA 10 CM

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PRACOWNIA  
PROJEKTOWA

k  
art

ARCHITEKT  
PIOTR LUDWIG  
UL. DASZYŃSKIEGO 193  
44-100 GLIWICE  
k.art.pracownia@gmail.com  
663 776 456

|   |   |   |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
| inwestor<br>MIEJSKIE PRZESIEBIORSTWO GOSPODARKI<br>MIESZKANOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA<br>SPOŁECZNEGO sp. z o.o.<br>ul. 1-Maja 218 41-710 Ruda Śląska  | projektant<br>mgr inż. arch. Piotr LUDWIG | nr uprawnień/specjalność<br>2/S/2014/2014<br>architektoniczna do proj. bez ograniczeń | podpis                           |
| opracował<br>mgr inż. arch. Roksana OLBRYŚ  | branża<br>ARCH-BUD                        | skala<br>1:50   | tytuł<br>PAB                     |
| temat projektu, adres inwestycji<br>WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIWNIC,<br>DOOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU, DOOCIEPLENIE<br>STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI I WYMIANA POKRYCIA<br>DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY JANA<br>FURKOTA 9 W MIEJSCOWOŚCI SŁĄSKIEJ<br>dz. nr 1134/177 obręb 0003 NOWY BYTOM | data<br>10.2023                           | tom<br>I  | przechrój A-A- STAN PROJEKTOWANY |
| rysunek   |   |   | P5                               |