


P5
blacha cynkowo-tytanowa 0,7mm
mata rozdzielcza
podłoże typu ciągłego
kontrłata
folia dachowa
pas górny więzara 4,5x14 cm

P4
blacha cynkowo-tytanowa 0,7mm
mata rozdzielcza
podłoże typu ciągłego
kontrłata
folia dachowa
pas górny więzara (WD) 6x20 cm

WIĄZARY DACHOWE W ROZSTAWIE 1,0 m



S5(i)
wełna mineralna 26 cm
wełna mineralna 20 cm
paroizolacja
pas dolny więzara 4,5x14 cm
płyta gk na ruszcie metalowym

S4(i)
wełna mineralna 26 cm
wełna mineralna 20 cm
paroizolacja
pas dolny więzara 6x22 cm
blacha trapezowa

Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca	NBGP.V7342/3/75/98 691/01/DUW		Data: 03.2024
Asystent:	mgr inż. Jarosław Rajca			
Temat:	Remont pokrycia dachowego budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze realizowanego w ramach zadania pn: Modernizacja budynków Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze Id. działki: 022104_2.0002.807			Stadium: PT
Inwestor:	Gmina Czarny Bór ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	PRZEKRÓJ D-D			Nr. rys.: 6