

Ogłoszenie nr 525618-N-2020 z dnia 2020-03-26 r.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: Dostawa wyrobów malarskich w 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. ul. Kwiatkowskiego 15 , 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 313 015, e-mail 21wog@ron.mil.pl, faks 261 313 304.

Adres strony internetowej (URL): www.21wog.wp.mil.pl

Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/21wog>

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.21wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kwiatkowskiego 15, 82- 300 Elbląg

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów malarskich w 2020 r.

Numer referencyjny: 12/SZP/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyrobów malarskich w 2020 r. w trzech częściach zamówienia: Część zamówienia nr 1 – Dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników- 77 pozycje asortymentowe- szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku I; Część zamówienia nr 2 – Dostawa wyrobów ściernych- 53 pozycje asortymentowe-

szczególony wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku I; Część zamówienia nr 3 – Dostawa akcesoriów malarskich - 21 pozycje asortymentowe- szczegółowy wykaz pozycji asortymentowych z wykazaniem ilości w załączniku I. Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega na powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych. Jeżeli dla pozycji asortymentowej ilość minimalna i maksymalna stanowią taką samą wielkość oznacza to, że dla danej pozycji asortymentowej Zamawiający nie stosuje prawa opcji.

II.5) Główny kod CPV: 44800000-8

Dodatkowe kody CPV:

| Kod CPV |
|------------|
| 44810000-1 |
| 44832000-1 |
| 44832200-3 |
| 14810000-2 |
| 39224210-3 |
| 39224200-0 |

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia:

| Okres w miesiącach | Okres w dniach | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | 2020-06-30 |

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: - od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 2) stosuje się odpowiednio. 4)W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt 1 lub 2 składa każdy z tych Wykonawców.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy w części zamówienia nr 1 odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa: Karty techniczne produktów dla pozycji 1-77.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: - dla części zamówienia nr 1 – 1900,00 PLN; - dla części zamówienia nr 2 – 300,00 PLN; - dla części zamówienia nr 3 – 300,00 PLN.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

| Kryteria | Znaczenie |
|--|-----------|
| Cena brutto oferty dla ilości minimalnych | 60,00 |
| Termin realizacji dostawy dla ilości minimalnych | 40,00 |

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku: 1) zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia; 2) zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT; 3) wystąpi konieczność zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-04-03, godzina: 08:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, fax: 261 313 304, e-mail: 21wog@ron.mil.pl; 2. Inspektor ochrony danych 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu dostępny jest pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO oraz art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 12/SZP/2020 na dostawę materiałów malarskich w 2020 r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. Odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu; 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9. Posiada Pani/Pan: – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. Nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zamawiający dodatkowo informuje, że: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników w 2020 r.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników w 2020 r. - 76 pozycji asortymentowych. Lp "Nazwa przedmiotu zamówienia (asortymentu)" Jednostka miary Ilość min. Ilość max. Ilość i miejsce dostawy (magazyn) dla ilości minimalnych 1 "EMALIA OLEJNA - na bazie wysokiej klasy żywicy, modyfikowanej olejami roślinnymi. przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące – KOLOR SZARY RAL 7040 Pojemność opakowania : 0,8 - 1,0 litra" litr 15 20 UZBROJENIE: 15 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6 2 "EMALIA OLEJNA - na bazie wysokiej klasy żywicy, modyfikowanej olejami roślinnymi. przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące – KOLOR ŻÓŁTY Pojemność opakowania : 0,8 - 1,0 litra" litr 5 8 UZBROJENIE: 5 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6 3 "EMALIA OLEJNA - na bazie wysokiej klasy żywicy, modyfikowanej olejami roślinnymi. przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące – KOLOR CZARNY Pojemność opakowania : 0,8 - 1,0 litra" litr 10 15 UZBROJENIE: 10 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6 4 "Emalia nitro – roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej,

materiałów drewnopochodnych oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. - kolor: KHAKI - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 18 miesięcy od daty przyjęcia dostawy; - wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l; - pojemność opakowania: 1,0 litr. " litr 20 25 "UZBROJENIE: 20 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6 " 5

"Emalia nitro BIAŁA – roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów z metalu - kolor: BIAŁY - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy; - wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l; - pojemność opakowania: 1,0 litr. " litr 8 10 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 8 L - Elbląg, ul. Królewiecka 130, przeznaczone dla Służby Sprzętu Inż.-Sap i OPBMR " 6 "Emalia nitro CZARNA – roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów z metalu - kolor: CZARNY - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy; - wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l; - pojemność opakowania: 1,0 litr. " litr 20 24 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 20 L - Elbląg, ul. Królewiecka 130, przeznaczone dla Służby Sprzętu Inż.-Sap i OPBMR " 7 "Emalia nitro KHAKI– roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów z metalu - kolor: KHAKI - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy; - wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l; - pojemność opakowania: 1,0 litr. " litr 20 24 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 20 L - Elbląg, ul. Królewiecka 130, przeznaczone dla Służby Sprzętu Inż.-Sap i OPBMR " 8 "Emalia nitro CZERWONA – roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów z metalu - kolor: CZERWONY - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy; - wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l; - pojemność opakowania: 1,0 litr. " litr 6 8 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 6 L - Elbląg, ul. Królewiecka 130, przeznaczone dla Służby Sprzętu Inż.-Sap i OPBMR " 9 "Farba akrylowa spray przeznaczona do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych, oraz metali. Stosować przy temp pow. 10°C. Farba szybkoschnąca.

okres przydatności do użyci(gwarancji) : minimum 24 miesiące–KOLORCZARNA MAT Pojemność opakowania : 0,4 litra." szt. 19 26 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 15 szt - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41 4 szt - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130 " 30 35 " UZBROJENIE: 30 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg " 10 Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowania podłoży metalowych uprzednio zagruntowanych odpowiednimi gruntami antykorozyjnymi. Odporna na czynniki zewnętrzne, trwały kolor i połysk, odporna na uderzenia, elastyczna powłoka, trwała ochrona antykorozyjna; - okres przydatności do użycia: minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy, - kolor BIAŁY - pojemność opakowania; 1 litr 15 20 "UZBROJENIE: 15 L - ul. Łęczycka 6, Elbląg " 11 "Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) – na bazie wyłącznie żywic alkidowych tłustych, średniośluzkich i chudych lub żywic akrylowo-uretanowych przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 18 miesięcy od daty przyjęcia dostawy ; - kolor: BIAŁY - pojemność opakowania : 1,0 litr." litr 10 15 UZBROJENIE: 10 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6 12 "Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) – na bazie wyłącznie żywic alkidowych tłustych, średniośluzkich i chudych lub żywic akrylowo-uretanowych przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 18 miesięcy od daty przyjęcia dostawy ; - kolor: ZIELONY - pojemność opakowania : 1,0 litr." litr 25 30 "UZBROJENIE: 25 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6 " 13 "Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) – na bazie wyłącznie żywic alkidowych tłustych, średniośluzkich i chudych lub żywic akrylowo-uretanowych przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 18 miesięcy od daty przyjęcia dostawy ; - kolor: BRĄZOWY - pojemność opakowania : 1,0 litr." litr 20 25 UZBROJENIE: 20 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6 14 "Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) – na bazie wyłącznie żywic alkidowych tłustych, średniośluzkich i chudych lub żywic akrylowo-uretanowych przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów

drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 18 miesięcy od daty przyjęcia dostawy ; - kolor: NIEBIESKI - pojemność opakowania : 1,0 litr." litr 5 8 UZBROJENIE: 5 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6 15 "Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) – na bazie wyłącznie żywic alkidowych tłustych, średniośluzkich i chudych lub żywic akrylowo-uretanowych przeznaczona do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych, tynków, lamperii oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy – KOLOR KHAKI (PÓŁMAT) Pojemność opakowania : 0,8 - 1,0 litr" litr 10 15 "UZBROJENIE: 10 L - ul. Łęczycka 6, Elbląg " 16 "Farba maskująca - farba specjalna poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego, duża trwałość, odporność na zarysowania, oznacza się zmniejszoną widzialnością w urządzeniach termowizyjnych i noktowizyjnych, zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanej wystawionej na działanie promieni słonecznych. Farba posiada Certyfikat Wojskowego Instytutu Techniki Inżynierskiej. Zgodna z normą NO-80-A200/2014 - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy - kolor: ZIELONY - pojemność opakowania: 1,0; 5,0 lub 10,0 litr/-ów." litr 40 65 UZBROJENIE: 40 L - ul. Łęczycka 6, Elbląg 17 "Farba maskująca - farba specjalna poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego, duża trwałość, odporność na zarysowania, oznacza się zmniejszoną widzialnością w urządzeniach termowizyjnych i noktowizyjnych, zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanej wystawionej na działanie promieni słonecznych. Farba posiada Certyfikat Wojskowego Instytutu Techniki Inżynierskiej. Zgodna z normą NO-80-A200/2014 - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy - kolor: BRĄZOWY - pojemność opakowania: 1,0; 5,0 lub 10,0 litr/-ów." litr 40 60 " UZBROJENIE: 40 L - ul. Łęczycka 6, Elbląg" 18 "Farba maskująca - farba specjalna poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego, duża trwałość, odporność na zarysowania, oznacza się zmniejszoną widzialnością w urządzeniach termowizyjnych i noktowizyjnych, zmniejsza nagrzewanie się powierzchni pomalowanej wystawionej na działanie promieni słonecznych. Farba posiada Certyfikat Wojskowego Instytutu Techniki Inżynierskiej. Zgodna z normą NO-80-A200/2014 - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy - kolor: CZARNY - pojemność opakowania: 1,0; 5,0 lub 10,0 litr/-ów." litr 40 60 " UZBROJENIE: 40 L - ul. Łęczycka 6, Elbląg" 19 "Farba podkładowa szara

spray 400 ml przeznaczona do gruntowania różnych powierzchni zwiększając przyczepność. Farba szybko schnąca. Stanowi warstwę bazową pod warstwy wykończeniowe. Stosowana do malowania metali, tworzyw sztucznych, gipsu, tynku, drewna. Okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy; –KOLOR SZARY Pojemność opakowania : 0,4 litra" szt. 30 35 UZBROJENIE: 30 SZT. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 20 FARBA PROSZKOWA MAT - przeznaczona do malowania przedmiotów metalowych, nie narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Do nakładania metodą natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego (tribo). W zależności od zastosowanej metody otrzymuje się nieco inne efekty dekoracyjne. - Okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy; - kolor KHAKI RAL 6014 - opakowanie: 1,5,10,20 kg kg 20 25 UZBROJENIE: 20 KG - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 21 "Farba specjalna brązowa – farba maskująca, farba specjalna do malowania maskującego zgodna z normą NO-80-A200/2014 (dwuskładnikowa) - kolor:BRĄZOWY 8027; - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 12 miesięcy od daty przyjęcia dostawy; - opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400ml - 500ml " szt. 18 22 UZBROJENIE: 18 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg 22 "Farba specjalna czarna – farba maskująca, farba specjalna do malowania maskującego zgodna z normą NO-80-A200/2014 (dwuskładnikowa) - kolor: CZARNY 9021; - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 12 miesięcy od daty przyjęcia dostawy ; - opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400 ml -500ml " szt. 18 22 UZBROJENIE: 18 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg 23 "Farba specjalna zielona – farba maskująca, farba specjalna do malowania maskującego zgodna z normą NO-80-A200/2014 (dwuskładnikowa) - kolor: ZIELONY 6031; - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 12 miesięcy od daty przyjęcia dostawy; - opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400 ml - 500 ml " szt. 18 22 UZBROJENIE: 18 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg 24 "Farba w aerozolu o wysokim połysku przeznaczona do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych oraz metali. Stosować przy temp. pow. 10°C. Farba szybko schnąca. Okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące –KOLOR BIAŁA Pojemność opakowania : 0,4 litra" szt. 20 25 UZBROJENIE: 20 SZT. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 25 "Lakier bezbarwny SPRAY. Szybko schnący lakier do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Doskonale kryje powierzchnie z metalu, drewna, szkła i tworzyw. Okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące od daty dostawy –KOLOR BEZBARWNY Pojemność opakowania : 0,4 litra (400 ml)" szt. 20 25 UZBROJENIE: 20 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 26 "Rozpuszczalnik akrylowy do rozcieńczania farb akrylowych; - okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące od daty dostawy; - Pojemność opakowania: 0,5÷1,0 L" litr 15 20 UZBROJENIE: 15 L - ul. Łęczycka 6, Elbląg 27 "Rozpuszczalnik BR 400-50 Posiada atest WITI. - okres przydatności do

użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące od daty dostawy - Pojemność opakowania szklanego: 0,5÷1,0 L" litr 97 100 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 97 L - ul. Sikorskiego 41, Braniewo 20 25 UZBROJENIE: 20 L - ul. Łęczycka 6, Elbląg 28 "Rozpuszczalnik chlorokauczukowy - przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów chlorokauczukowych i poliwinylowych, Pojemność opakowania szklanego: 0,5 - 1,0 litr Okres przydatności do użycia: minimum 24 miesiące od daty dostawy." litr 20 25 UZBROJENIE: 20 L - ul. Łęczycka 6, Elbląg 29 "Rozpuszczalnik ftalowy do rozcieńczania farb i lakierów ftalowych, olejnych i bitumicznych oraz do mycia narzędzi malarskich; - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy: - pojemność opakowania szklanego: 0,5 ÷ 1,0 litr" litr 60 65 " UZBROJENIE: 60 L - Elbląg, ul. Łęczycka 6 " 30 "Rozpuszczalnik nitro - rozcieńczalnik do wyrobów nitrocelulozowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.), czyszczenia narzędzi oraz zabrudzonych elementów, oraz stosowany jako zmywacz. - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy - pojemność opakowania : 0,5 - 1,0 L.; - opakowanie szklane. " litr 90 100 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 90 L - Elbląg, ul. Królewiecka 130 - z przeznaczeniem dla Służby Sprzętu Inż.- Sap. " 31 "Rozpuszczalnik POLIURETANOWY przeznaczony do farb podkładowych kamuflażowych, wykonany zgodnie z normą W NO-80-A200/2014 - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy: Pojemność opakowania plastikowego: max 5 L" litr 20 30 ŁĄCZNOŚĆ I INFORMATYKA 20 L - Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 15, 32 Utrwardzacz do farb poliuretanowych - przeznaczony do wyrobów poliuretanowych maskujących. -pojemność opakowania: 1 L - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 24 miesiące od daty przyjęcia dostawy; litr 20 25 UZBROJENIE: 20 L - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 33 EMALIA NITRO –przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. - kolor: czarny; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l; - pojemność opakowania: 1,0 litr. litr 20 25 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: -20 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130 " 34 EMALIA NITRO –przeznaczona do malowania przedmiotów z drewna, stolarki budowlanej, materiałów drewnopochodnych oraz elementów metalowych, wcześniej zagruntowanych odpowiednimi farbami. - kolor: khaki; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - wydajność: przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l; - pojemność opakowania: 1,0 litr. litr 25 30 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 25 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 35 FARBA AKRYLOWA SPRAY przeznaczona do malowania elementów drewnianych, drewnopodobnych, oraz metali. Stosować przy temp pow. 10°C. Farba szybkoschnąca.

okres przydatności do użycia (gwarancji) : minimum 24 miesiące –KOLOR CZARNA MAT
Pojemność opakowania : 0,4 litra. szt 15 20 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 15 szt. - 82-300
Elbląg, ul. Królewiecka 130 36 Farba podkładowa antykorozyjna nitro, do gruntowania powierzchni
stalowych i żeliwnych w zabezpieczeniach antykorozyjnych, zapewnia ochronę przed czynnikami
korozji, szybko schnąca - okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 18 miesięcy od daty
przyjęcia dostawy; pojemność opakowania: 1 litr 15 20 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 15 L
- 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 37 FARBA SPRAY matowa - Zalecany do malowań w
motoryzacji - kolor: biały; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy
minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml. szt. 25 30 CZOŁGOWO-
SAMOCHODOWY: 15 szt - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 10 szt - 14-500 Braniewo, ul.
Sikorskiego 41 38 Farba SPRAY matowa - . Zalecana do malowań w motoryzacji o powłoce
odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i smary. - kolor: CZARNY; - okres
przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność
opakowania: 400 ml - 500 ml szt 20 25 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 20 szt - 82-300 Elbląg,
ul. Królewiecka 130 39 Farba SPRAY matowa -Zalecana do malowań w motoryzacji o powłoce
odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i smary. - kolor: ZIELONY; - okres
przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy;- pojemność
opakowania: 400 ml - 500 ml szt 15 20 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 15 szt - 82-300 Elbląg,
ul. Królewiecka 130 40 Emalia chlorokauczukowa (BIAŁA) RAL 9010 do ochronnego oraz
dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych w
lekkich warunkach przemysłowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Pojemność opakowania:
0,8 ÷ 5 litra Okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 18 miesięcy od daty przyjęcia
dostawy litr 25 30 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 25 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 41
FARBA SPRAY połysk - o zastosowaniu uniwersalnym, szybko schnący, Zalecany do malowań w
motoryzacji - kolor: czerwony; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy
minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml. szt 10 15 CZOŁGOWO-
SAMOCHODOWY: 5 szt - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 5 szt - 14-500 Braniewo, ul.
Sikorskiego 41 42 FARBA AKRYLOWA SPRAY SIWA MAT 400ML uniwersalnym,
szybko schnący, Zalecany do malowań w motoryzacji - okres przydatności do użycia (gwarancji): od
daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml. szt 5 10
CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 5 szt - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41 43 FARBA
AKRYLOWA SPRAY ŻÓŁTA MAT 400ML matowa - o zastosowaniu uniwersalnym,
szybko schnący, - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18

miesiący; - pojemność opakowania: 400 ml. szt 10 15 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 5 szt - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 5 szt - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41 44 FARBA AKRYLOWA SPRAY CZERWONA MAT 400ML - o zastosowaniu uniwersalnym, szybkoschnący, - kolor: czerwony; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml. szt 5 10 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 5 szt - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41 45 SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA – okres przydatności do użycia (gwarancji): minimum 12 miesięcy od daty przyjęcia dostawy; - opakowanie: 500 g. szt 5 10 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 5 szt - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41 46 Farba antykorozyjna czerwona tlenkowa do metalu antykorozyjna, ftalowa (alkidowa) , podkład ftalowy przeznaczony do zabezpieczenia przed korozją powierzchni stalowych i żeliwnych pod wyroby ftalowe, nitrocelulozowe i chlorokauczukowe. - kolor: czerwona tlenkowa; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania : 0,8 - 1 litr. litr 105 110 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 5 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 100 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 47 Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) –Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, . - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: biały; - pojemność opakowania : 1,0 litr. litr 45 55 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 45 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 48 Farba ftalowa - modyfikowana nawierzchniowa (tzw. olejna) Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, a. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: brązowy; - pojemność opakowania : 1,0 litr. litr 60 65 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 20 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 40 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 49 Farba ftalowa. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące; - kolor: czarny; - pojemność opakowania : 1,0 litr. litr 45 50 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 5 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 40 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 50 Farba ftalowa - Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: czerwona; - pojemność opakowania : 1,0 litr. litr 30 30 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 5 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 25 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 51 Farba ftalowa Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące; - kolor: khaki; - pojemność opakowania : 1,0 litr. litr 205 210 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 5 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 200 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 52 Farba ftalowa - Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na

wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: niebieski; - pojemność opakowania : 1,0 litr. litr 15 20

"CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 15 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; " 53 Farba ftalowa - (tzw. olejna) Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: szary; - pojemność opakowania : 1,0 litr. litr 15 20 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 10 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 5 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130 " 54 Farba ftalowa - (tzw. olejna) –. Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: zielony; - pojemność opakowania : 1,0 litr. litr 15 20 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 10 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 5 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130 " 55 Farba ftalowa - (tzw. olejna) –Do wymalowań wewnętrznych i zewnętrznych, odporna na wgniecenia i uderzenia. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - kolor: żółty; - pojemność opakowania : 1,0 litr. litr 10 15 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 10 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 56 Farba nitro - roztwór celulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających, przeznaczona do malowania materiałów z drewna, drewnopochodnych oraz elementów z metalu. - kolor: biały; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - wydajność przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l; - pojemność opakowania: 1,0 litr. litr 2 7 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 2 L - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 57 Farba podkładowa antykorozyjna ftalowa do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych w zabezpieczeniach antykorozyjnych, odporna na uderzenia i zarysowania, zapewnia ochronę przed czynnikami korozji kolor: czarny; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - wydajność przy jednokrotnym malowaniu nie mniej niż 8m²/l; - pojemność opakowania: 1,0 litr. litr 35 40 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 30 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 5 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130" 58 Farba maskująca specjalna - farba poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego,. Farba posiada Certyfikat Wojskowego Instytutu Techniki Inżynierskiej. Zgodna z normą W NO-80-A200/2014 - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące; - kolor: brązowy; - pojemność opakowania: 1,0 litr. litr 85 90 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 55 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 30 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130" 59 Farba maskująca specjalna - farba poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującegoFarba posiada Certyfikat Wojskowego

Instytutu Techniki Inżynieryjnej. Zgodna z normą W NO-80-A200/2014 - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące; - kolor: czarny; - pojemność opakowania: 1,0 litr. litr 90 95 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 55 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 35 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130 " 60 Farba maskująca specjalna - farba poliuretanowa nawierzchniowa do malowania maskującego, Instytutu Techniki Inżynieryjnej.

Zgodna z normą W NO-80-A200/2014 - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące; - kolor: zielony; - pojemność opakowania: 1,0 litr. litr 70 75

"CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 45 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 25 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130 " 61 Farba specjalna brązowa – farba maskująca dwuskładnikowa farba specjalna do malowania maskującego zgodna z normą W NO-80-A200/2014. - kolor: brązowy 8027;

- okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 12 miesięcy; - opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400 ml. szt 70 75 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 35 szt. - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41 35 szt. - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130 " 62 Farba specjalna czarna – farba maskująca dwuskładnikowa farba specjalna do malowania maskującego zgodna z normą W NO-80-A200/2014. - kolor: czarny 9021; - okres przydatności do użycia

(gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 12 miesięcy; - opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400 ml. szt 50 55 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 35 szt. - 14-500 Braniewo, ul.

Sikorskiego 41 15 szt. - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130 " 63 Farba specjalna zielona – farba maskująca dwuskładnikowa farba specjalna do malowania maskującego zgodna z normą W NO-80-A200/2014. - kolor: zielony 6031; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 12 miesięcy; - opakowanie ciśnieniowe z rozpylaczem: 400 ml. szt 12 15

"CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 12 szt. - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130 " 64 FARBA AKRYLOWA BIAŁA Farba akrylowa biała, odporna na warunki atmosferyczne, nadaje elementom malowanym trwałą powłokę lakierniczą, połysk, odporna na zarysowania. Poj. opak. 1 L, okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące. litr 5 8 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 5 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130 65 Farba SPRAY matowa - o zastosowaniu uniwersalnym, szybko schnący, posiadający doskonałą przyczepność.

Zalecany do malowań w motoryzacji o powłoce odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i smary. - kolor: biały; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml. szt 30 35 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 30 szt. - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 66 Farba SPRAY matowa - o zastosowaniu uniwersalnym, szybko schnący, posiadający doskonałą przyczepność. Zalecany do malowań w motoryzacji o powłoce odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i

smary. - kolor: czarny; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml. szt 33 36 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 30 szt. - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 3 szt. - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130 " 67 Farba SPRAY matowa - o zastosowaniu uniwersalnym, szybkoschnący, posiadający doskonałą przyczepność. Zalecany do malowań w motoryzacji o powłoce odpornej na urazy mechaniczne, czynniki atmosferyczne, paliwa i smary. - kolor: czerwony; - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania: 400 ml. szt 33 36 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 30 szt. - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 3 szt. - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130 " 68 Srebrzanka żaroodporna silikonowa - odporna na temperatury do 500o C. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy: minimum 18 miesięcy; - pojemność opakowania 0,5 ÷ 1 litr. litr 52 56 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 40 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 12 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130 " 69 Szpachlówka uniwersalna – produkt o uniwersalnym zastosowaniu, bardzo łatwej obróbce, o dobrej szlifowalności. Posiada twardość i elastyczność odpowiednią do wypełniania ubytków. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni, także nie zagruntowanej powierzchni metalowej. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 12 miesięcy; - opakowanie: 500 g. szt 40 45 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 10 szt. - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41 20 szt. - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 10 szt. - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130 " 70 Utwardzacz - przeznaczony do specjalnych farb poliuretanowych maskujących. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 18 miesięcy; - pojemność: 1,0 litr. litr 52 57 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 50 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 2 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130" 71 UTWARDZACZ FARB POLIURETANOWYCH BU400-10 Utwardzacz do farb poliuretanowych maskujących oznaczonych symbolem BW400. Poj. Opak. - 1 L, okres przydatności min. 18 m-cy od daty przyjęcia dostawy litr 10 15 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 10 L - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41 72 Rozcieńczalnik do farb poliuretanowych okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące; - pojemność opakowania: 0,5 l. - 1,0 l.; litr 230 235 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 200 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 30 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130" 73 Rozpuszczalnik ftalowy - mieszanina węglowodorów aromatycznych, alifatycznych, ketonów, octanów i alkoholi - do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych, - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące; - pojemność: 0,5 ÷ 1 litr; - opakowanie szklane. litr 420 425 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 400 L - 14-300 Morąg, ul.

Wojska Polskiego 16; 20 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130" 74 Rozpuszczalnik nitro - rozcieńczalnik do wyrobów nitrocelulozowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.), czyszczenia narzędzi oraz zabrudzonych elementów, oraz stosowany jako zmywacz. - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące; - pojemność opakowania : 0,5 l. - 1,0 l.; - opakowanie szklane. litr 140 145 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 100 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 40 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130" 75 Rozpuszczalnik uniwersalny - do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych, chlorokauczkowych, farb, lakierów, klejów - okres przydatności do użycia (gwarancji): od daty przyjęcia dostawy minimum 24 miesiące;- pojemność opakowania : 0,5 l. - 1,0 l.; - opakowanie szklane. litr 120 125 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 100 L - 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 20 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130" 76 Rozpuszczalnik chlorokauczkowy - przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów chlorokauczkowych i poliwinylowych, mycia narzędzi malarskich Pojemność opakowania: 0,5 - 1,0 litr Okres przydatności do użycia: minimum 18 miesięcy od daty dostawy. litr 30 35 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 30 L - 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44800000-8, 44810000-1, 44832000-1, 44832200-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
|--|-----------|
| Cena brutto oferty dla ilości minimalnych | 60,00 |
| Termin realizacji dostawy dla ilości minimalnych | 40,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia - od daty zawarcia

umowy do dnia 30.06.2020 r.

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa wyrobów ściernych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów ściernych- 53 pozycje asortymentowe.

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia (materiału, przedmiotu, usługi) Jednostka miary Ilość min. Ilość max. Ilość i magazyn dla ilości minimalnych 1 "Dysk szlifierski na rzep - stosowany do szlifierek kątowych z rzepem umożliwiającym mocowanie krążków ściernych o średnicy 125mm, - grubość 10 mm; - mocowanie gwint M14. " szt. 5 10 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA 5 szt. - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130; " 2 "Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 60 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep " szt. 280 285 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA 100 szt. - Braniewo, ul. Sikorskiego 41 100 szt. - Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 80 szt. - Elbląg, ul.Królewiecka 130" 3 "Krażek ścierny na rzep - stosowany do maszynowego szlifowania i wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 80 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep " szt. 30 35 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA 30 szt.- 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130; " 4 "Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 100 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep " szt. 850 855 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA 100 szt.14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41 100 szt.14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 650 szt. 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 130" 5 "Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 120 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep " szt. 500 510 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA 500 szt. 82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 131" 6 "Krażek ścierny na rzep 150 mm P120 - stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny,

odporny na rozerwanie, - granulacja: 120 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm -
podkład arkusza: papier + rzep " szt. 100 120 " UZBROJENIE: 100 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg" 7
"Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów
powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, -
granulacja: 180 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm, bez otworów - podkład arkusza:
papier + rzep " szt. 100 120 " UZBROJENIE: 100 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg" 8 "Krażek ścierny na
rzep 150 mm P240 - stosowany do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów
powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, -
granulacja: 240 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 150 mm - podkład arkusza: papier + rzep "
szt. 100 120 UZBROJENIE: 100 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg 9 "Krażek ścierny na rzep- stosowany
do maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do
malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 60 - ziarno:
elektrokorund - średnica krążka: 125 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep " szt. 100
120 UZBROJENIE: 100 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg 10 "Krażek ścierny na rzep- stosowany do
maszynowego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do
malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 80 - ziarno:
elektrokorund - średnica krążka: 125 mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep " szt. 100
600 120 620 "UZBROJENIE: 100 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY:
400 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130; 100 szt. - Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 100 szt.- Morąg, ul.
Wojska Polskiego 16; " 11 "Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i
matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy,
elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 100 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 125
mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep " szt. 100 120 UZBROJENIE: 100 szt. - ul.
Łęczycka 6, Elbląg 12 "Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i
matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy,
elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 120 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 125
mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep " szt. 100 120 UZBROJENIE: 100 szt. - ul.
Łęczycka 6, Elbląg 13 "Krażek ścierny na rzep- stosowany do maszynowego szlifowania i
matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy,
elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 240 - ziarno: elektrokorund - średnica krążka: 125
mm, bez otworów - podkład arkusza: papier + rzep " szt. 500 510 "CZOŁGOWO-
SAMOCHODOWA 500 szt. 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130; " 14 "Papier ścierny- stosowany do
ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania,

antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja:40 - podkład arkusza: papier -
spoiwo: żywica syntetyczna - ziarno: elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm " szt. 15 20
UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce 15 "Papier ścierny- stosowany do
ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania,
antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja:60 - podkład arkusza: papier -
spoiwo: żywica syntetyczna - ziarno: elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm " szt. 15 700 20
720 "UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce CZOŁGOWO-
SAMOCHODOWY: 500 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 100 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 100
szt. Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; " 16 "Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i
matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy,
elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja:80 - podkład arkusza: papier - spoiwo: żywica
syntetyczna - ziarno: elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm " szt. 15 1000 60 20 1100 70
"UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4, Bartoszyce CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 600
szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 200 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 200 szt. Morąg, ul. Wojska
Polskiego 16; INŻ.-SAP: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg OPBMR: 30 szt. - ul. Łęczycka
10-12, 82-300 Elbląg " 17 "Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania
wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny,
odporny na rozerwanie, - granulacja:100 - podkład arkusza: papier - spoiwo: żywica syntetyczna -
ziarno: elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm " szt. 15 750 60 20 800 70 "CZOŁGOWO-
SAMOCHODOWY 350 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 200 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 200
szt. Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; INŻ.-SAP: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg
OPBMR: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4,
11-200 Bartoszyce" 18 "Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich
rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na
rozerwanie, - granulacja:120 - podkład arkusza: papier - spoiwo: żywica syntetyczna - ziarno:
elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm " szt. 15 650 60 20 700 70 "UZBROJENIE: 15 szt. -
ul. Woj. Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 350 szt. Elbląg, ul.
Królewiecka 130; 200 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 100 szt. Morąg, ul. Wojska Polskiego 16
INŻ.-SAP. 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg OPBMR: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300
Elbląg " 19 "Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów
powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, -
granulacja: 150 - podkład arkusza: papier - spoiwo: żywica syntetyczna - ziarno: elektrokorund -
wymiar arkusza: 230x280 mm " szt. 15 200 20 250 "UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4,

11-200 Bartoszyce CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 200 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; " 20 "Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 180 - podkład arkusza: papier - spoiwo: żywica syntetyczna - ziarno: elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm " szt. 15 200 20 250 UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 200 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 21 "Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 220 - podkład arkusza: papier - spoiwo: żywica syntetyczna - ziarno: elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm " szt. 15 20 UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce 22 "Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja: 240 - podkład arkusza: papier - spoiwo: żywica syntetyczna - ziarno: elektrokorund - wymiar arkusza: 230x280 mm " szt. 15 20 UZBROJENIE: 15 szt. - ul. Woj. Polskiego 4, 11-200 Bartoszyce 23 "Papier ścierny- stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, - granulacja:320 - podkład arkusza: papier - minimalny wymiar arkusza: 230x280 mm " szt. 60 70 INŻ.-SAP: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg OPBMR: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg 24 "Papier ścierny wodny 230x280 mm - 400 Papier ścierny wodoodporny - przeznaczony do szlifowania na mokro blach po gruntowaniu, farb i lakierów rozcieńczonych wodą oraz tworzyw sztucznych, szkła i skóry. - granulacja P400; - wymiar arkusza 230x280 mm. " szt. 20 25 UZBROJENIE: 20 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 25 "Papier ścierny wodoodporny - elastyczny - wodoodporny papier stosowany do obróbki farb, lakierów, szpachli, głównie w branży motoryzacyjnej, do szlifowania na mokro. - granulacja 500; - podkład arkusza papier ; - wymiar arkusza 230x280 mm " szt. 60 70 INŻ.-SAP: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg OPBMR: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg 26 "Papier ścierny wodny 230x280 mm - 600 Papier ścierny wodoodporny - przeznaczony do szlifowania na mokro blach po gruntowaniu, farb i lakierów rozcieńczonych wodą oraz tworzyw sztucznych, szkła i skóry. - granulacja P600; - podkład arkusza: papier - wymiar arkusza 230x280 mm. " szt. 20 50 25 60 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 50 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; UZBROJENIE: 20 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg " 27 " Papier ścierny wodny - przeznaczony do szlifowania na mokro blach po gruntowaniu, farb i lakierów rozcieńczonych wodą oraz tworzyw sztucznych, szkła i skóry. - granulacja P1500; - wymiar arkusza 230x280 mm" szt. 50 60 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 50 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 28 Płótno ścierne - 230 x

280 mm - granulacja 60; - spoiwo żywica syntetyczna; - ziarno elektrokorund; - nasyp pełny; - podłoże płótno. szt. 100 110 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 100 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130; 29 Płótno ścierne - 230 x 280 mm - granulacja 80; - spoiwo żywica syntetyczna; - ziarno elektrokorund; - nasyp pełny; - podłoże płótno. szt. 160 150 200 170 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 100 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 50 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41 UZBROJENIE: 160 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg " 30 Płótno ścierne - 230 x 280 mm - granulacja 100; - spoiwo żywica syntetyczna; - ziarno elektrokorund; - nasyp pełny; - podłoże płótno. szt. 180 150 220 170 "UZBROJENIE: 180 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 100 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 50 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41 " 31 Płótno ścierne - 230 x 280 mm - granulacja 120; - spoiwo żywica syntetyczna; - ziarno elektrokorund; - nasyp pełny; - podłoże płótno. szt. 100 200 110 220 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 100 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; UZBROJENIE: 200 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg " 32 "Płótno ścierne - 230 x 280 mm - granulacja 150; - spoiwo żywica syntetyczna; - ziarno elektrokorund; - nasyp pełny; - podłoże płótno. " szt. 200 60 220 70 " UZBROJENIE: 200 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg INŻ.-SAP: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg OPBMR: 30 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg " 33 Płótno ścierne - 230 x 280 mm - granulacja 180; - spoiwo żywica syntetyczna; - ziarno elektrokorund; - nasyp pełny; - podłoże płótno. szt. 100 120 " UZBROJENIE: 100 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg " 34 Szczotka druciana doczołowa z trzpieniem - średnica szczotki 60 mm - średnica trzpienia 6 mm szt. 80 85 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 40 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 20 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 20 szt. Morąg, ul. Wojska Polskiego 16" 35 Szczotka druciana doczołowa z trzpieniem - średnica szczotki 80 mm - średnica trzpienia 6 mm szt. 80 85 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 40 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 20 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 20 szt. Morąg, ul. Wojska Polskiego 17" 36 Szczotka druciana doczołowa z trzpieniem - średnica szczotki 100 mm - średnica trzpienia 6 mm szt. 18 22 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 18 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130; 37 Szczotka druciana 3-rzędowa - szczotka druciana z trzema rzędami stalowych drutów mocowanych w drewnianej rękojeści. Przeznaczona do agresywnego oczyszczania różnych powierzchni np. z rdzy lub farby. szt. 20 25 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY 20 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130; " 38 Szczotka druciana 4-rzędowa - szczotka druciana z czterema rzędami stalowych drutów mocowanych w drewnianej rękojeści. Przeznaczona do agresywnego oczyszczania różnych powierzchni np. z rdzy lub farby. szt. 440 20 460 24 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY 200 szt. - Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 240 szt - Elbląg, ul. Królewiecka 130; INŻ.-SAP: 10 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg OPBMR: 10 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg " 39 Szczotka druciana 5-rzędowa - szczotka do czyszczenia różnych powierzchni, np. z rdzy

lub farby, w oprawie drewnianej, z drutem stalowym. szt. 50 260 20 60 270 24 " UZBROJENIE: 50 szt. - ul. Łęczycka, Elbląg CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 220 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 20 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 20 szt. Morąg, ul. Wojska Polskiego 16 INŻ.-SAP: 10 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg OPBMR: 10 szt. - ul. Łęczycka 10-12, 82-300 Elbląg " 40 Ściernica listkowa 125 mm o gramaturze 60. Korpus wykonany z kilku warstw włókna szklanego. Listki z płótna ściernego nałożonego równo. szt. 50 60 UZBROJENIE: 50 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 41 Ściernica listkowa 125 mm o gramaturze 80. Korpus wykonany z kilku warstw włókna szklanego. Listki z płótna ściernego nałożonego równo. szt. 50 60 UZBROJENIE: 50 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 42 Ściernica tarczowa płaska T1-150x20x20 do zgrubnego szlifowania metali - typ T1 - rozmiar 150x20x20 - rodzaj 95A szt. 3 5 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY 3 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130 43 Tarcza ścierna listkowa 125x22 GR40. Tarcza ścierna sztywna - papier ścierny w formie listków do szlifierek kątowych szt. 95 100 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 45 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130; 25 szt. - Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 25 szt. - Braniewo, ul. Sikorskiego 41 44 Tarcza ścierna listkowa 125x22 GR60. Tarcza ścierna sztywna - papier ścierny w formie listków do szlifierek kątowych szt. 95 100 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 45 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130; 25 szt. - Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 25 szt. - Braniewo, ul. Sikorskiego 41 45 Tarcza ścierna listkowa 125x22 GR80. Tarcza ścierna sztywna - papier ścierny w formie listków do szlifierek kątowych szt. 95 100 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 45 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130; 25 szt. - Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; 25 szt. - Braniewo, ul. Sikorskiego 41 46 Tarcza ścierna listkowa 125x22 GR100. Tarcza ścierna sztywna - papier ścierny w formie listków do szlifierek kątowych szt. 20 25 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 20 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130; 47 Tarcza ścierna listkowa 125x22 GR120. Tarcza ścierna sztywna- papier ścierny w formie listków do szlifierek kątowych szt. 50 60 UZBROJENIE: 50 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 48 Tarcza do cięcia metalu 115/1/22. Tarcza korundowa. Średnica zewn 115 mm; grubość 1 mm; Średnica otworu 22 mm; szt. 176 180 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 170 szt. - ul. Krolewiecka 130, 82-300 Elbląg 6 szt.- ul. Sikorskiego 41, Braniewo 49 Tarcza do cięcia metalu 125/1/22. Tarcza korundowa. Średnica zewn 125 mm; grubość 1 mm; Średnica otworu 22 mm; szt. 320 50 330 60 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 20 szt. Elbląg, ul. Królewiecka 130; 150 szt. Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 150 szt. Morąg, ul. Wojska Polskiego 16 UZBROJENIE: 50 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg" 50 Tarcza do cięcia metalu 125/1,2/22. Tarcza korundowa. Średnica zewn 125 mm; grubość 1,2 mm; Średnica otworu 22 mm; szt. 50 20 60 25 UZBROJENIE: 50 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 20 szt. - ul. Krolewiecka 130, Elbląg 51 Tarcza do cięcia metalu

125/1,6/22. Tarcza korundowa. Średnica zewn 125 mm; grubość 1,6 mm; Średnica otworu 22 mm; szt. 380 390 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 120 szt. - ul. Sikorskiego 41, Braniewo 120 szt. - ul. Wojska Polskiego 16, Morąg 140 szt. - ul. Królewiecka 130, Elbląg 52 Tarcza do cięcia metalu 230/2,0/22. Tarcza korundowa. Średnica zewn 230 mm; grubość 2,0 mm; Średnica otworu 22 mm; szt. 95 100 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 45 szt. - ul. Królewiecka 130, Elbląg 25 szt. - ul. Sikorskiego 41, Braniewo 25 szt. - ul. Wojska Polskiego 16, Morąg 53 Tarcza do cięcia metalu 125/2,5/22. Tarcza korundowa. Średnica zewn 125 mm; grubość 2,5 mm; Średnica otworu 22 mm; szt. 20 25 CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 20 szt. - ul. Królewiecka 130, Elbląg

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14810000-2, 39224200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
|--|-----------|
| Cena brutto oferty dla ilości minimalnych | 60,00 |
| Termin realizacji dostawy dla ilości minimalnych | 40,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: - od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2020 r.

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa akcesoriów malarskich

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów ściernych - 21 pozycji asortymentowych; Lp "Nazwa przedmiotu zamówienia (materiału, przedmiotu, usługi)" Jednostka miary Ilość min. Ilość max. Magazyn dla ilości minimalnych 1 Folia PCV do piaskarki - przezroczysta, krawędzie pokryte taśmą klejącą w celu umocowania do oszklenia piaskarki. Wymiary: - grubość - min. 0,22 mm - szerokość - 50 cm - wysokość - 35 cm szt. 120 150 UZBROJENIE 120 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 2 Filtr wymienny do okularów z półmaską szt. 80 100 UZBROJENIE 80 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 3 Kombinezon malarski XL jednorazowy szt. 25 30 UZBROJENIE 25 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 4 Kubek lakierniczy z podziałką 750 ml - przezroczysty umożliwiający sporządzanie mieszanek w proporcjach 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 szt. 50 60 UZBROJENIE 50 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 5 Okulary z półmaską przeciwpylową - maska przeciwpylowa połączona z goglami. Do pracy z materiałami charakteryzującymi się wysokim poziomem pylenia. Zabezpiecza wzrok i drogi oddechowe jednocześnie. szt. 20 30 UZBROJENIE 20 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 6 Pędzel okrągły fi 10 mm przeznaczony do malowania farbami olejnymi lakierami i emaliami. Rączka wykonana z twardego drewna, lakierowana. Włosie naturalne w oprawie metalowej szt. 31 40 UZBROJENIE 31 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 7 Pędzel okrągły fi 20 mm przeznaczony do malowania farbami olejnymi lakierami i emaliami. Rączka wykonana z twardego drewna, lakierowana. Włosie naturalne w oprawie metalowej szt. 40 620 65 630 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 150 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130; 70 szt. - Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 400 szt - Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; UZBROJENIE: 40 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg" 8 "Pędzel okrągły fi 30 mm - pędzel pierścieniowy okrągły przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami na każdej powierzchni. - rączka wykonana z drewna; - włosie naturalne w oprawie metalowej;" szt. 185 20 190 24 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY 150 szt. - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130; 35 szt. - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41; INŻ.-SAP. 10 szt. - ul. Łęczycka 10-12, Elbląg, OPBMR: 10 szt. - ul. Łęczycka 10-12, Elbląg, " 9 "Pędzel okrągły fi 35 mm - pędzel pierścieniowy okrągły przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami na każdej powierzchni. - rączka wykonana z drewna; - włosie naturalne w oprawie metalowej;" szt. 43 65 UZBROJENIE: 43 szt. - ul. Łęczycka 6, Elbląg 10 "Pędzel okrągły fi 50 mm - pędzel pierścieniowy okrągły przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami na każdej powierzchni. - rączka wykonana z drewna; - włosie naturalne w oprawie metalowej. " szt. 155 20 160 24 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 120 szt. - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130; 35 szt. - Braniewo, ul. Sikorskiego 41 INŻ.-SAP. 10 szt. - ul. Łęczycka 10-12, Elbląg, OPBMR: 10 szt. - ul. Łęczycka 10-12, Elbląg, " 11 "Pędzel płaski 63 mm przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami, na każdej powierzchni, - rączka

wykonana z drewna - włosie naturalne w oprawie metalowej" szt. 20 135 24 140 INŻ.-SAP. 10 szt. - ul. Łęczycka 10-12, Elbląg, OPBMR: 10 szt. - ul. Łęczycka 10-12, Elbląg, CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 60 szt. - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130; 75 szt. - Braniewo, ul. Sikorskiego 41. 12 "Pędzel płaski 20 mm przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami, na każdej powierzchni, - rączka wykonana z drewna - włosie naturalne w oprawie metalowej" szt. 30 260 40 270 "UZBROJENIE: 30 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 100 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130; 60 szt. - Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 100 szt - Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; " 13 "Pędzel płaski 25 mm - pędzel płaski przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami na każdej powierzchni. - rączka wykonana z twardego drewna; - włosie naturalne w oprawie metalowej." szt. 140 20 150 24 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY 100 szt. - Elbląg, ul. Królewiecka 130; 40 szt. - Braniewo, ul. Sikorskiego 41; INŻ.-SAP. 10 szt. - ul. Łęczycka 10-12, Elbląg, OPBMR: 10 szt. - ul. Łęczycka 10-12, Elbląg, " 14 "Pędzel płaski 35 mm przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami. - rączka wykonana z drewna - włosie naturalne w oprawie metalowej" szt. 39 65 UZBROJENIE: 39 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 15 "Pędzel płaski 36 mm - pędzel płaski przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami na każdej powierzchni. - rączka wykonana z twardego drewna; - włosie naturalne w oprawie metalowej." szt. 125 130 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 100 szt. - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130; 25 szt. - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41; " 16 "Pędzel płaski 40 mm przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami, emaliami. - rączka wykonana z drewna - włosie naturalne w oprawie metalowej" szt. 20 25 UZBROJENIE: 20 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 17 "Pędzel płaski 50 mm - pędzel płaski o szerokości włosia 50-55 mm. Przeznaczony do malowania farbami olejnymi, lakierami i emaliami. - rączka wykonana z twardego drewna, lakierowana; - włosie naturalne w oprawie metalowej." szt. 100 110 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 100 szt. - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130; " 18 Rękawice do piaskowania - szt. 4 5 UZBROJENIE: 4 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 19 Taśma lakiernicza 25mm. Taśma papierowa przylepna o szerokości 25 mm. Długość min. 50 m szt. 36 65 UZBROJENIE: 36 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 20 Taśma malarska maskująca Taśma papierowa przylepna o szerokości 48mmx25m szt. 40 65 UZBROJENIE: 40 szt. - ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg 21 "Taśma malarska papierowa - taśma samoprzylepna do zabezpieczenia i maskowania powierzchni podczas prac malarskich, remontowych, itp. - szerokość 25 - 30 mm; - długość min. 45 mb " szt. 510 26 520 30 "CZOŁGOWO-SAMOCHODOWY: 100 szt. - 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 130; 110 szt. - 14-500 Braniewo, ul. Sikorskiego 41; 300 szt.- 14-300 Morąg, ul. Wojska Polskiego 16; INŻ.-SAP. 13 szt. - ul. Łęczycka 10-12, Elbląg, OPBMR: 13 szt. - ul. Łęczycka 10-12, Elbląg, "

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39224210-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Znaczenie |
|--|-----------|
| Cena brutto oferty dla ilości minimalnych | 60,00 |
| Termin realizacji dostawy dla ilości minimalnych | 40,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia :- od daty zawarcia umowy do dnia 30.06.2020 r.