

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Całościowa przebudowy dróg gminnych:
- droga gminna Nr G832535 w miejscowości Komorów
- droga gminna nr działki 894 w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Mikstat

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 17

1.5.2.) Miejscowość: Mikstat

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627310043

1.5.8.) Numer faksu: 627310043

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@mikstat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mikstat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Całościowa przebudowy dróg gminnych:
- droga gminna Nr G832535 w miejscowości Komorów
- droga gminna nr działki 894 w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05e50afb-0119-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00249125/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-11 15:43

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028764/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 CAŁOŚCIOWA PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: DROGA GMINNA NR G832535 W MIEJSCOWOŚCI KOMORÓW I DROGA GMINNA NR DZ. 894 W MIEJSCOWOŚCI KALISZKOWICE KALISKIE.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat>.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły dotyczące komunikacji w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale III ust.1.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdz. I, ust. 16 SWZ i zał. nr 7 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGP.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr G832535 w miejscowości Komorów należy wykonać:

- trasę drogi poprowadzić w granicach istniejącego pasa drogowego z wykorzystaniem istniejących utwardzeń kruszywem łamany oraz istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinkach 0+0007-1+957,00 oraz 4+959,00-5+652,50.
- szerokość jezdni 5,0 m o przekroju drogowym ze spadkiem jednostronnym i dwustronnym 2%;
- konstrukcję jezdni zastosować wyżej od istniejącej niwelety drogi;
- na odcinku o nawierzchni bitumicznej w km 0+0007 - 1+957 i od km 4+959 – 5+652,5;

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 5 cm na całej szerokości jezdni,
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W gr. 4 cm na poszerzeniu,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie mieszanki 0/63 gr. 20 cm na poszerzeniu,
- warstwa umocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 gr. 15 cm na poszerzeniu na odcinku w km 1+957-4+959:
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C 90/3 gr. 23 cm,
- warstwa górna z mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm,
- warstwa dolna z mieszanki 0/63 gr. 18 cm,
- istniejące umocnienie kruszywem łamanym o średniej grubości 5-8 cm przyjęto 5 cm,
- Istniejące utwardzenie kruszywem stanowi umocnione podłoże przewidziane do wyprofilowania;
- pobocza gruntowe do przeprofilowania;
- pobocza o szerokości 0,75 m utwardzone kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 i gr. 15 cm;
- odwodnienie powierzchniowe poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych na teren pasa drogowego przebudowywanej drogi oraz do istniejącego rowu melioracyjnego;
- przebudowa istniejących przepustów w km 5+179,20 oraz 5+225,40;
- usunięcie drzew i krzewów zgodnie z decyzją środowiskową;
- montaż oznakowania pionowego – wg załączonego projektu stałej organizacji ruchu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 10. Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje / nie przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i ustawy Pzp t.j. udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)

1. Cena 60%
 2. Trwałość (okres zachowania cech użytkowych) rozumiana jako okres gwarancji jakości 40%
- Razem 100%

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

CENA - 60%

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100 pkt x Znaczenie kryterium 60%

Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

TRWAŁOŚĆ (okres gwarancji jakości) - 40%

TRWAŁOŚĆ (okres gwarancji jakości) będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Trwałość (okres gwarancji jakości) oferty badanej x 100 pkt x Znaczenie kryterium 40%

Okres maksymalnej trwałości (gwarancji jakości) (max. 84 miesiące)

Zamawiający przyzna punkty za oferowaną trwałość (okres gwarancji jakości) w następujący sposób:

- Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy trwałości (gwarancji jakości) zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.
 - W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu trwałości (gwarancji jakości) Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu trwałości (gwarancji jakości) - tj. 36 miesięcy - i taki zostanie przyjęty do umowy.
 - W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje co najmniej 84-miesięczny okres trwałości (gwarancji jakości) - Wykonawca otrzyma 40 pkt.
 - W przypadku, gdy Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres trwałości (gwarancji jakości) poniżej 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
 - Zamawiający wymaga podania okresu trwałości (gwarancji jakości) w pełnych miesiącach. W przypadku, gdy Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach, np. 36,5 miesięcy - zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół.
 - W przypadku podania okresu trwałości (gwarancji jakości) w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SWZ.
- Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium trwałości

(gwarancji jakości).

Łączna liczba punktów za ofertę

=

liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)

+

liczba punktów za trwałość (okres gwarancji jakości) (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Trwałość rozumiana jako okres gwarancji jakości.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr działki 894 w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie ” należy wykonać:

- trasę drogi poprowadzić w granicach istniejącego pasa drogowego z wykorzystaniem istniejących utwardzeń kruszywem łamanym;
- szerokość jezdni 3,5 m o przekroju drogowym ze spadkiem jednostronnym i dwustronnym 2%;
- mijanki (2 szt.) o całkowitej szerokości jezdni 5,0 m z zachowaniem widoczności;
- konstrukcję jezdni zastosować wyżej od istniejącej niwelety drogi;
- warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm;
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 5 cm z mieszanki 0/31,5, warstwa dolna z mieszanki 0/63 gr 18 cm
- pobocza o szerokości 0,75 m utwardzone kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 i gr. 15 cm
- odwodnienie powierzchniowe poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych na teren pasa drogowego przebudowywanej drogi oraz do istniejącego rowu melioracyjnego w km 0+769,00 i do rowów przydrożnych obustronnych wg lokalizacji z przekroju podłużnego.
- montaż oznakowania pionowego – wg załączonego projektu stałej organizacji ruchu;
- wykoszenie chwastów i krzewów jednorocznych
- odmulenie istniejących rowów i oczyszczenie przepustów pod wjazdami i pod drogą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 10. Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje / nie przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i ustawy Pzp t.j. udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)

1. Cena 60%

2. Trwałość (okres zachowania cech użytkowych) rozumiana jako okres gwarancji jakości 40%

Razem 100%

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

CENA - 60%

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100 pkt x Znaczenie kryterium 60%

Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

TRWAŁOŚĆ (okres gwarancji jakości) - 40%

TRWAŁOŚĆ (okres gwarancji jakości) będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

Trwałość (okres gwarancji jakości) oferty badanej x 100 pkt x Znaczenie kryterium 40%

Okres maksymalnej trwałości (gwarancji jakości) (max. 84 miesiące)

Zamawiający przyzna punkty za oferowaną trwałość (okres gwarancji jakości) w następujący sposób:

- Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 36 miesięcy trwałości (gwarancji jakości) zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.

- W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu trwałości (gwarancji jakości) Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu trwałości (gwarancji jakości) - tj. 36 miesięcy - i taki zostanie przyjęty do umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje co najmniej 84-miesięczny okres trwałości (gwarancji jakości) - Wykonawca otrzyma 40 pkt.

- W przypadku, gdy Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres trwałości (gwarancji jakości) poniżej 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga podania okresu trwałości (gwarancji jakości) w pełnych miesiącach. W przypadku, gdy Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach, np. 36,5 miesięcy - zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół.

- W przypadku podania okresu trwałości (gwarancji jakości) w innej jednostce np. godziny, minuty czy dni Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z SWZ.

Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium trwałości (gwarancji jakości).

Łączna liczba punktów za ofertę

=

liczba punktów za cenę brutto (maks. 60)

+

liczba punktów za trwałość (okres gwarancji jakości) (maks. 40)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Trwałość rozumiana jako okres gwarancji jakości.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z rozdz. II, ust.7 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z zał. nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 63 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysięcy złotych 00/100).

2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.

3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Spółdzielczy w Oleśnicy/O Mikstat, nr rachunku: 72 9584 1063 2009 0900 0680 0003.

Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zgodnie z umową - zał. nr 6

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://platformazakupowa.pl/pn/mikstat>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Jeśli Zamawiający zdecyduje o przeprowadzeniu negocjacji, zastrzega sobie prawo do skierowania zaproszenia do maksymalnie 3 wykonawców, którzy złożą oferty najkorzystniejsze wg kryteriów oceny ofert określonych w SWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Jeżeli liczba ofert niepodlegających odrzuceniu będzie mniejsza niż 3, zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawców.