

ŚRUBY M20 klasy 8.8 nakrętki M20 kl.8.8 podkładki ø21

ŚRUBY M16 klasy 8.8 nakrętki M16 kl.8.8 podkładki ø17

KLASA KONSTRUKCJI SPAWANEJ: EXC2

ZESTAWY ŚRUBOWE DLA POŁĄCZEŃ NIESPRĘŻANYCH WG EN15048

STOPIEŃ OCZYSZCZENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ -2 WG PN-ISO 8501-1

ELEKTRODY: ER 146

POŁĄCZENIA BLACH I PROFILI WYKONAĆ JAKO SPAWANE, SPOINY PACHWINOWE WYKONYWAĆ NA CAŁYM OBWODZIE.
SPOINY CZOŁOWE WYKONYWAĆ NA CAŁYM OBWODZIE O GRUBOŚCI CIEŃSZEGO ELEMENTU SPAWANEGO

KONSTRUKCJA OCYNKOWANA

SŁUP S-4L szt.1 - na rysunku

SŁUP S-4P szt.1

* SŁUP S-4P * symetryczny do S-IL
różnica lokalizacja blach nr 46
podstawy słupa

OSTPROJEKT
Biuro
Architektoniczno-Budowlane
Mirosław Grzyb
07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32A
tel./fax (0 29)764 57 99

Nazwa rys. SŁUP S-4		Nr rys. K-20
Obiekt: BUDOWA ZADASZENIA TRYBUN NA STADIONIE SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI LELIS		
Adres inwestycji: działki nr 350, 352/3; jednostka ewidencyjna: 141506_2 Lelis; obręb ewidencyjny: 141506_2.0010 Lelis		Skala: 1:10; projekt techniczny
Inwestor: Gmina Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis		branża konstrukcyjna
projektant specjalność budowlano-konstrukcyjna: mgr inż.Jarosław Wywigacz	Upr. 168/Os/94	Podpis; Data: 05.2023r.