

## Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ)

### dla części nr 3 zamówienia

Nazwa zamówienia: „Wyposażenie pomieszczeń w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu w meble w ramach projektu: „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu „Kultura” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa” – z podziałem na części”.

Nazwa części nr 3 zamówienia: Wyposażenie pomieszczeń w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu w regały przesuwne w ramach projektu: „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu „Kultura” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa” – część nr 3

1. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach programu Kultura, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, rozładunek i montaż regałów opisanych w Tabelach poniżej. Przez montaż należy rozumieć złożenie, instalację kompletnych i gotowych do użycia regałów, rozstawienie, wypoziomowanie, regulacje mechanizmów.
3. Dokładna lokalizacja regałów zostanie wskazana po podpisaniu umowy na podstawie przekazanych przez Zamawiającego rysunków.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 8 kwietnia 2024 r.
5. Przewiduje się jedną płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia (płatność końcowa, po odbiorze). Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

6. Przewiduje się okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy w ramach poza cenowego kryterium oceny ofert - okres gwarancji i rękojmi minimum 24 miesiące, maksimum 48 miesięcy.
7. Dostarczony przedmiot zamówienia tj. regały muszą być produktem kategorii I oraz fabrycznie nowe, wysokiej jakości, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, spełniający wszystkie obowiązujące normy prawne w tym też spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Dostarczone regały są dopuszczone do sprzedaży na terytorium Unii Europejskiej i nie zagrażają zdrowiu i życiu użytkowników oraz nie szkodzą środowisku naturalnemu.
9. Dostarczone meble muszą być:
  - 1) wykonane z surowców trudnopalnych,
  - 2) odporne na ścieranie i wybarwienia (w tym również wybarwienia od światła sztucznego i tarcia),
  - 3) statyczne i wytrzymałe,
10. Zamawiający wymaga, by dostarczone przez Wykonawcę regały w poszczególnych pomieszczeniach należały do jednej serii/typu/modelu, były ze sobą kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy.
11. na wymiar, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.
12. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko oraz własnymi siłami do dostarczenia, wniesienia, zabezpieczenia newralgicznych punktów w budynku przed uszkodzeniem (otwory drzwiowe, drzwi, windy, posadzki itd.) oraz montażu mebli.
13. Wymagania materiałowe:
  - 1) materiały, z których zostaną wykonane meble w żaden sposób nie mogą wpływać negatywnie na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne.
14. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów dostarczanych regałów, te tolerancje w wymiarach muszą spełniać łączny ogólny wymiar tzn. jeżeli Wykonawca zaproponuje jeden z elementów o wymiarze z uwzględnieniem maksymalnej tolerancji wymiaru to drugi z elementów wyposażenia powinien uwzględniać mniejszą tolerancję wymiarową, aby łącznie oba elementy wyposażenia tworzyły jeden dopuszczony wymiar czy to wymiar szerokościowy, czy wysokościowy z tym, że dopuszcza się tą tolerancję do 5% wymiaru.
15. Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji/ wyboru dokładnego koloru/ odcienia (w obrębie wskazanej w OPZ gamy kolorystycznej) w oparciu o wzorniki przedłożone przez Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia.
16. Tabele ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ”:

C-1.25 Magazyn książek Biblioteki Muzealnej			
I.p.	Nazwa i parametry techniczne	Wymiary	Ilość / Sztuk
1.	<b>Regały przesuwne</b> - regały przesuwne książkowe obustronne 2x30x300x 201,9 mm; - stalowe; - regał 5-opótkowy (+1 półka kryjąca), rozstaw półki 35 cm; - regulacja półki – „skokowo” co 25 mm - torowisko nawierzchniowe bez płyty wypełniającej, kotwiczone z posadzką za pomocą kołków rozporowych, ze stali ocynkowanej; - nośność każdej półki minimum 80 kg - wszystkie regały przesuwne posiadające blokadę przesuwu (w osi korby), gały stalowe, wyposażone w ręczny, korbowy mechanizm przesuwu - kolor malowania szary (np. RAL 7035); - montaż torowiska w istniejącej posadzce z wycinaniem płytek, wycięciem bruzd oraz późniejszym wypełnieniem.	60 x 300 x 201,9 cm  półka o wymiarach 100 x 30 cm, rozstaw półki (światło) wynosi 35 cm.	11 regałów przesuwnych w rzędach o szerokości 300 cm
3.	<b>Regały przesuwne</b> - regały przesuwne książkowe obustronne 2x40x300x 210 cm; - stalowe; - regał 5-opótkowy (+1 półka kryjąca), rozstaw półki 35 cm; - regulacja półki – „skokowo” co 25 mm - torowisko nawierzchniowe bez płyty wypełniającej, kotwiczone z posadzką za pomocą kołków rozporowych, ocynkowane; - nośność półki do 80 kg - wszystkie regały przesuwne posiadające blokadę przesuwu (w osi korby), gały stalowe, wyposażone w ręczny, korbowy mechanizm przesuwu. - kolor malowania szary (np. RAL 7035); - montaż torowiska w istniejącej posadzce z wycinaniem płytek, wycięciem bruzd oraz późniejszym wypełnieniem.	80 x 100 x 210 cm  głębokość półek 80 cm	8

D0.08 Archiwum budowlane, dokumentacja techniczna i naukowa			
I.p.	Nazwa i parametry techniczne	Wymiary	Ilość/Sztuk
1.	<b>REGAŁY PRZESUWNE</b> Regały przesuwne z napędem ręcznym, wykonane w konstrukcji metalowej. - regał 5-ciopótkowy (+1 półka kryjąca) - półka o wymiarach 100x30, - rozstaw półki (światło) wynosi 350 mm, - nośność półki do 80 kg - regulacja półki – „skokowo” co 25 mm - wszystkie regały przesuwne posiadają blokadę przesuwu (w osi korby) gały stalowe, wyposażone w ręczny, korbowy mechanizm przesuwu; - kolorystyka elementów jasnoszara (np. RAL 7035)	Długość 400 cm, szerokość 60 cm, wysokość 280-300 cm  <b>Uwaga: wysokość pomieszczenia wynosi 316 cm</b>	9

	<p>- montaż torowiska w istniejącej posadzce z wycinaniem płytek, wycięciem bruzd oraz późniejszym wypełnieniem</p> <p>Uwaga: powyżej podano orientacyjne zestawienie wraz z parametrami przewidziane do wbudowania w pomieszczeniu Archiwum;</p> <p><u>powierzchnia przewidziana do zabudowy regałami to pole o wymiarach ok. 4,00 x 6,00 m, h= 3,00 m; Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji wymiarów/ układu regałów w przypadku możliwości zoptymalizowania rozwiązania.</u></p>		
--	--	--	--