

Kosztorys ofertowy

Nazwa: **NAPRAWA I ODNOWIENIE ELEWACJI BUDYNKU LEŚNICZÓWKI MODRZEWINA**
Nazwa obiektu lub robót: **Elewacja / remontowe**
Lokalizacja: **Mała Wieś 5, 05-622 Belsk Duży**
Nazwy i kody CPV: **45442100-8 Roboty malarskie**
45442110-1 Malowanie budynków
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45410000-4 Tynkowanie
Zamawiający: **NADLEŚNICTWO GRÓJEC, Podole 91, 05-600 Grójec**

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	NAPRAWA I ODNOWIENIE ELEWACJI BUDYNKU LEŚNICZÓWKI MODRZEWINA				
1	Element	NAPRAWA COKOŁÓW ELEWACJI				
1.1	SEK 204/102/2	Oczyszczenie (zmycie) podłoża, z istniejącego tynku strukturalnego - cokołu budynku	m2	21,25		
1.2	KNR 28/2620/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką", przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, zagrunтовanie powierzchni	m2	21,25		
1.3	DC 20/115/2	Warstwa szczepna z gotowych produktów w technologii "mokre na suche", preparaty dyspersyjne	m2	21,25		
1.4	KNR 28/2621/7 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką, przyklejenie jednej warstwy siatki na cokole budynku.	m2	21,25		
1.5	DC 18/606/1 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu z tynku żywicznego "Marmolit", uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm	m2	21,25		
2	Element	MALOWANIE ELEWACJI.				
2.1	KNRW 401/536/ 2 analogia	Wymiana rur spustowych z blachy, odcinki pionowe - demontaż i ponowny montaż po pracach malarskich .	m	14,00		
2.2	ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m2	26,59		
2.3	SEK 204/102/2	Oczyszczenie (zmycie) podłoża, z istniejącego tynku strukturalnego	m2	167,75		
2.4	DC 18/609/7 (1)	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową, gruntowanie jednokrotne, grunt szczepny	m2	167,75		
2.5	DC 18/609/9 (1)	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową, malowanie dwukrotne kolor dla grupy od II do V - farba odporna na glony	m2	167,13		
2.6	KZKW 1/103/3	Czyszczenie rynien z liści, rynny półokrągłe	mb	48,50		
2.7	KNRW 202/160 9/6 analogia	Rusztowania ramowe zewnętrzne AL, przesuwne, wysokość do 6 m	kolumna	2		
2.8	KNRW 202/16	Rusztowanie do 10m fasadowe ramowe Al bez osłony - 2,00 m-g	m-g	7,26		
2.9	KNR 401/419/2 analogia	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5 m	szt	3		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	NAPRAWA I ODNOWIENIE ELEWACJI BUDYNKU LEŚNICZÓWKI MODRZEWINA	
1	NAPRAWA COKOŁÓW ELEWACJI	
2	MAŁOWANIE ELEWACJI.	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem NAPRAWA I ODNOWIENIE ELEWACJI BUDYNKU LEŚNICZÓWKI MODRZEWINA netto	