

Konin, 26.05.2021 r.

WSZ-EP-7/ 414/2021

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa implantów do zaopatrzenia złamań i urazów narządu ruchu oraz cementu kostnego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”, nr sprawy WSZ-EP-7/2021

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 5

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pakiet nr 1

Treść pytania nr 1:

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Cement kostny z antybiotykiem, gentamycyną z BaSO₄ jako środkiem kontrastującym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Treść pytania nr 2:

POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Cement kostny rewizyjny z dodatkiem gentamycyny i wankomycyny,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 6

Treść pytania nr 3:

POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut kostny do cyrklarza, stalowy, długość 10m o średnicy:

- 1,25mm
- 1,6 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi z uwagi na fakt, że treść pytania zadana przez Wykonawcę nie odpowiada treści dokumentów zamówienia.

Treść pytania nr 4:

POZ. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki stalowe na wkręty nieblokowane. Dostosowane do kształtu nasady bliższej piszczeli. W wersjach prawa i lewa, z możliwością zakładania od strony przyśrodkowej i bocznej. Długość części trzonowej pozwalająca wkręcić od 3 do 8 śrub. 3,5,7,9 otworów

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi z uwagi na fakt, że treść pytania zadana przez Wykonawcę nie odpowiada treści dokumentów zamówienia.

Treść pytania nr 5:

POZ. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytki stalowe, cienkie, szerokie, otwory nieblokowane od 8 do 10otwory z rozstawem otworów środkowych od 30-60mm . Na wkręty korowe 4,5mm, otwory ułożone z przesunięciem naprzemiennym



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi z uwagi na fakt, że treść pytania zadana przez Wykonawcę nie odpowiada treści dokumentów zamówienia.

Treść pytania nr 6:

POZ. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty stalowe korowe o średnicy 4,5mm o długości od 12 do 80mm. Od 12mm do 80mm co 2mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi z uwagi na fakt, że treść pytania zadana przez Wykonawcę nie odpowiada treści dokumentów zamówienia.

Treść pytania nr 7:

POZ. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty gąbczaste o średnicy 4,0 mm od 10 mm do 30 mm co 2 mm, od 30 mm do 60 mm co 5 mm z pełnym gwintem, samogwintujące.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi z uwagi na fakt, że treść pytania zadana przez Wykonawcę nie odpowiada treści dokumentów zamówienia.

Treść pytania nr 8:

POZ. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do płytek, korowe o długości od 10mm do 60mm 10-50mm, co 2mm/ min do 40mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi z uwagi na fakt, że treść pytania zadana przez Wykonawcę nie odpowiada treści dokumentów zamówienia.

Treść pytania nr 9:

POZ. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wkręty kostkowe o średnicy 4,5, samogwintujące trójgraniec od 25mm do 80mm, co 5mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi z uwagi na fakt, że treść pytania zadana przez Wykonawcę nie odpowiada treści dokumentów zamówienia.

Treść pytania nr 10:

POZ. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wkręty kaniulowane, stalowe, samogwintujące Średnica 7,0 mm. Długość od 60 mm -120 mm. Skok wkrętu co 5mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi z uwagi na fakt, że treść pytania zadana przez Wykonawcę nie odpowiada treści dokumentów zamówienia.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.