

Wrocław, 07.03.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia 7 Szpitala Marynarki Wojennej Z
Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Imienia Kontradmirala Profesora Wiesława Łasińskiego

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA / ZMIANY SWZ
NR 43/2023/Gdańsk

Działając w imieniu i na rzecz 7 Szpitala Marynarki Wojennej Z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Imienia Kontradmirala Profesora Wiesława Łasińskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców i informuje o następujących zmianach w SWZ.

PAKIET I


1. Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia (terminu wykonania zamówienia) do 12 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie oraz w związku z 24-miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia dla Pakietu I:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca



pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %.

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Odnosnie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:


3. Prosimy o wykreślenie zdania: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”, lub w przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, iż zapis ten nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Odnosnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

4. Prosimy o wykreślenie PKT. 6 i 10 (dotyczących CSF i naruszenia dóbr osobistych) lub w przypadku braku zgody prosimy o obniżenie limitów do 20 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



5. Prosimy o informację jakie przekształcenia planowane są u Zamawiającego w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Brak planowanych przekształceń

6. Prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego słów: „lub czystą stratę finansową”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

7. Prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia punktu 6) czyste straty finansowe

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

8. Proszę o podanie wysokości obrotów z działalności pozamedycznej

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wysokości obrotów z działalności pozamedycznej za ostatni rok kalendarzowy wynosi 9.367.618,24 zł

9. Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenia działalności o:

- przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego;
- otwarcie nowych oddziałów;
- powołanie nowych zakładów leczniczych.

Jeżeli tak to:

- jakich? (specjalizacje);
- planowany obrót (w tym NFZ);
- szacowana ilość pacjentów


Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje w/w czynności

10. Prosimy o podanie obrotu z działalności pozamedycznej

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

11. Prosimy o podanie liczby pacjentów z leczenia zamkniętego za ostatni rok kalendarzowy

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w 2022 r. hospitalizował 9 118 pacjentów.



12. Prosimy o podanie wysokości obrotów z działalności leczniczej za ostatni rok kalendarzowy

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wysokości obrotów z działalności medycznej za ostatni rok kalendarzowy wynosi 78.190.507,76 zł

13. Prosimy o podanie liczby stanowisk do dializ

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dysponuje 14 stanowiskami do dializ.

14. Prosimy o uaktualnienie szkodowości za okres ostatnich 10 lat

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość podał w SWZ zgodnie z przyjętą praktyką.

PAKIET III

15. Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy. Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12 miesięcy, w przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie oraz w związku z 24-miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:


- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

16. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji? Jeżeli tak prosimy o podanie jego wartości i ograniczenie zakresu ubezpieczenia tego mienia do następujących zdarzeń losowych: ogień, huragan, deszcz



nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, następstwa szkód wodociągowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma takiego mienia

17. Prosimy o podanie informacji o rodzaju i wartości planowanych prac inwestycyjnych i modernizacyjnych (budowa, montaż, przebudowa, remont, wznoszenie) w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie planuje prac inwestycyjnych i modernizacyjnych w okresie ubezpieczenia. Bieżące remonty będą wynikać z normalnego użytkowania obiektów (malowanie, uzupełnienie ubytków w ścianach etc.).

18. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

19. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności zostały określone w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w rocznym okresie rozliczeniowym/okresie ubezpieczenia.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

20. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartej w trybie niniejszego zamówienia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka (dotyczy np. ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

21. W związku z zakresem ubezpieczenia obejmującym szkody w lampach, w tym w lampach elektronowych, prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz



nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

22. W przypadku braku zgody na wniosek powyżej, prosimy o zgodę na:

- a) ustalenie limitu odpowiedzialności dla szkód w lampach w wysokości nie większej niż 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

b) wprowadzenie klauzuli:

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk


Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).
Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">Lampy rentgenowskie (poza medycyną)Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,Lampy laserowe (w medycynie),Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)Lampy analizujące (poza medycyną)Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">Lampy kineskopowe (poza medycyną)Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)Inne lampy projektowe (w medycynie)Lampy pamięciowe (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %



<ul style="list-style-type: none">• <i>Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)</i>		
<ul style="list-style-type: none">• <i>Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</i>• <i>Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</i>• <i>Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</i>• <i>Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</i>	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2


b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.”

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę wyraża zgodę na jej włączenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

23. W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się endoskopy lub urządzenia do terapii dożylnych, prosimy o akceptację następujących zapisów:

„1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;



2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej przy spełnieniu następujących warunków:

- a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,
- b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.”

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli w wys. 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia


Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej – 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę wyraża zgodę na jej włączenie. Wyraża zgodę na limit 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

24. W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o akceptację następujących zapisów:

„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;



- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.”

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej – 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę wyraża zgodę na jej włączenie. Wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia


25. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego iż nie jest jego intencją uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych, których przyczyna jest atak cybernetyczny lub działalnie hakera, Brak ww. potwierdzenia z uwagi na uwarunkowania reasekuracyjne uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

26. Prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:



- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Brak zgody na włączenie ww. klauzuli z uwagi na uwarunkowania reasekuracyjne uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę wyraża zgodę na jej włączenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

27. Załącznik nr 11 - MIENIE-RUCHOMOŚCI – prosimy o wyjaśnienie jakiego mienia dotyczy pozycja „INNE”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w rejestrze majątku w pozycji "INNE" (suma ubezpieczenia 100 000 zł) na "INNE - Mienie osób trzecich" (suma ubezpieczenia 30 000 zł).


28. Prosimy o aktualizację szkodowości na dzień 01.03.2023

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że od sporządzenia szkodowości do dnia 07.03 dodatkowo została zgłoszona szkoda majątkowa uszkodzenie sprzętu elektronicznego, na dzień dzisiejszy brak decyzji TU. Wartość naprawy uszkodzenia około 10.000 zł.

29. Prosimy o potwierdzenie, iż dla zakresu opisanego w punkcie Pakiet III, 1.1.16. Zał. nr 1 do SWZ: „16. Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne” ma zastosowanie limit wspólny ze wskazanym dla analogicznego zakresu opisanego w punkcie 1.1.18 „Szkody elektryczne”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

30. Prosimy o potwierdzenie, iż dla zakresu opisanego w punkcie Pakiet III 1.1.18 zał. nr 1 do SWZ: „Działanie człowieka” ma zastosowanie limit wspólny z zakresem opisanym w punkcie: „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:” 4. „Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii”. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek działania człowieka w wysokości maks. 100 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ma zastosowanie osobny limit na maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii zgodny z zapisami SWZ.

31. Prosimy o wykreślenie wyjaśnienie rozszerzenia nr 8 do PD (punkt „Dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności”) Szkody w mieniu poza lokalizacją. W przypadku braku zgody prosimy o informację jakiego mienia ma dotyczyć wskazany zapisy. Czy punkt ten dotyczy również mienia wynajmowanego innym podmiotom medycznym lub udostępnianego pacjentom? Prosimy o wprowadzenie limitu na jedno zdarzenie w wysokości 50 tys. zł na jedno i 100 tys. zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dotyczy śr. Trwałych Zamawiającego, nie dotyczy mienia wynajmowanego innym podmiotom lub pacjentom. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

32. Prosimy o wyłączenie z przedmiotów ubezpieczenia w ryzyku PD wszelkich pojazdów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC P.PM.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie jest jego celem ubezp. w ryzyku PD w/w pojazdów.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

33. W związku z zakresem ubezpieczenia obejmującym szkody w lampach, w tym w lampach elektronowych, prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

34. W przypadku braku zgody na wniosek powyżej, prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:

- a) ustalenie limitu odpowiedzialności dla szkód w lampach w wysokości nie większej niż 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500.000 zł Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

b) wprowadzenie klauzuli:



„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,


- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).
Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">Lampy rentgenowskie (poza medycyną)Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,Lampy laserowe (w medycynie),Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)Lampy analizujące (poza medycyną)Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">Lampy kineskopowe (poza medycyną)Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)Inne lampy projektowe (w medycynie)Lampy pamięciowe (poza medycyną)Lampy fotonowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:



$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.”

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę wyraża zgodę na jej włączenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

35. W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się endoskopy

lub urządzenia do terapii dożylniej, prosimy o akceptację następujących zapisów:

„1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylniej eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej przy spełnieniu następujących warunków:

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należyтым stanie,

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,


c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.”

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli.

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej – 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł



Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę wyraża zgodę na jej włączenie. Wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł
Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

36. W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o akceptację następujących zapisów:

„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;

2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;

3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;

4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.”

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej – 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę wyraża zgodę na jej włączenie. Wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000 zł
Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia


37. Prosimy o podanie rodzaju i wartości sprzętu znajdującego się w karetkach

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu 2 karetek do przejazdów sanitarnych, wyposażonych w nosze i krzeselka kardiologiczne. Koszt jednostkowy noszy wynosi 4.000,00 zł, koszt jednostkowy krzeselka kardiologicznego – 1.000,00 zł.

38. Prosimy o wykreślenie klauzuli IT – Information Technology – dodatkowe warunki ubezpieczenia danych, oprogramowania i programów komputerowych, w miejsce klauzuli IT prosimy o włączenie kl. cyber o treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub skutek działań hakerów lub innych osób, polegających na



nieautoryzowanym dostępem lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następstwa, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę wyraża zgodę na jej włączenie i wykreślenie klauzuli IT. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

39. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego iż nie jest jego intencją uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następstw, których przyczyna jest atak cybernetyczny lub działalność hakera, Brak ww. potwierdzenia z uwagi na uwarunkowania reasekuracyjne uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza


40. Prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na



dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Brak zgody na włączenie ww. klauzuli z uwagi na uwarunkowania reasekuracyjne uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty w niniejszym postępowaniu

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę wyraża zgodę na jej włączenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

41. Prosimy o zmniejszenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego do maks. 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limit zgodny z SWZ

TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH


42. Klauzula przepięć – prosimy o zmianę zapisu: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach” na „Z ochrony ubezpieczeniowej zostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit zgodny z SWZ

43. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z klauzuli prac wymagających pozwolenia na budowę i/lub o wyłączenie szkód wyrządzonych przez prace naruszające konstrukcję nośną budynków oraz konstrukcję dachu. Prosimy również o wyłączenie szkód mających postać katastrofy budowlanej powstałych w związku z prowadzonymi pracami remontowo-budowlanymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę . Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

44. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wyłączenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

45. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności wspólnego z kl. w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia wspólnego z klauzulą automatycznego pokrycia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

46. Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę . Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

47. Klauzula ewakuacji – prosimy o wprowadzenie limitu na koszty związane z pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 PLN za dobę;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę . Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

48. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę . Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

49. W odniesieniu do klauzuli zastąpienia i części zamiennych prosimy o:

- a) ustanowienie limitu odpowiedzialności w wysokości maks. 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- b) potwierdzenie, iż limit ustalony dla niniejszej klauzuli stanowi limit odpowiedzialności w ramach ustalonej dla danego przedmiotu SU

Odpowiedź: Zamawiający a) wyraża zgodę na limit 200.000 zł. b) potwierdza. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

50. Prosimy o potwierdzenie, iż limit ustalony dla klauzuli elementów nieuszkodzonych stanowi limit odpowiedzialności w ramach ustalonej dla danego przedmiotu sumy ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

51. W odniesieniu do treści załącznika nr 13 do SWZ „Informacje dodatkowe” prosimy o dokładne wskazanie

- Które budynki/mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie spełniają wskazanych poniżej wymogów przepisów prawa
- W jakim zakresie poniższe wymogi nie są spełnione, jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy
- Jakie działania zostały podjęte przez Zamawiającego w celu przywrócenia zgodności stanu faktycznego mienia z wymogami przepisów prawa


INFORMACJE DODATKOWE		TAK	NIE
1	Wycazane lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym		X
2	Na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź		X
3	W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane – instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach		X
4	W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty)		X
5	Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich istnienie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz. 719)		X
6	Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)	X	
7	Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)		X
8	Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozоровi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:		X

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż omyłkowo oznaczył „NIE” punkty 3, 5, 7 i 8. Powinny być oznaczone „TAK”.

PAKIET IV UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

52. Prośba o doprecyzowanie, że wykupiona amortyzacja, nie obejmuje wykupienia amortyzacji opon, elementów układu wydechowego oraz akumulatorów trakcyjnych w pojazdach elektrycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza



53. Proszę o doprecyzowanie w zapisie „zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody” że w przypadku niedotrzymania terminu Ubezpieczyciel akceptuje zakres uszkodzeń korelujących ze zgłoszoną szkodą i okolicznościami ich powstania. Weryfikacji podlegają koszty naprawy (stawki RBH). Rozliczenie kosztorysowe możliwe wyłącznie na podstawie kosztorysu Ubezpieczyciela wykonanego zgodnie z zapisami OWU.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

54. Proszę o doprecyzowanie, że : W przypadku uszkodzenia szyby samochodowej wymiana w wariantcie serwisowym odbywa się zgodnie z zapisami OWU AC.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że „W przypadku uszkodzenia szyby samochodowej wymiana w wariantcie serwisowym odbywa się zgodnie z zapisami OWU AC. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Eugeniusz Starzyński