



Wrocław, 11.02.2021 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Gminy Trzebnica i jednostek podległych

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 8/2021/Trzebnica

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Trzebnica wraz z jednostkami podległymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prosimy o informacje nt różnic we wnioskowanym zakresie ubezpieczenia w bieżącym SIWZ w porównaniu do pierwotnej wersji.

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia jest analogiczny do obecnie obowiązującego. Zamawiający informuje, że w stosunku do postępowania unieważnionego zmianie uległy sumy ubezpieczenia oraz obowiązujące franszyzy.

2. Prosimy o wyłączenie z ryzyka katastrofy budowlanej budynków, których wiek przekracza 50 lat i wyznaczenie franszyzy na te ryzyka w wysokości 5000,00 PLN. Prosimy o dopisanie do listy wyłączeń zakresowych w/w klauzuli następującego punktu/wyłączenia Z odpowiedzialności TU wyłączone są szkody:
 - a. wynikiłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
 - b. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi na to pytanie w terminie późniejszym.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w okresie trwania umowy nie będą szklarnie, inspekty, namioty, tunele foliowe, drogi mosty, wiadukty, napowietrzne linie przesyłowe poza limitami na pierwsze ryzyko wyznaczonymi dla kategorii mienia o których mowa w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Szczegółowy wykaz mienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ – zakładka nieruchomości bądź mienie – budynki i budowle.

4. Czy w okresie od 1997 roku (licząc włącznie) jakiegokolwiek mienie należące obecnie do Gminy zostało dotknięte powodzią lub podtopieniem bądź zalaniem wskutek powodzi?

Odpowiedź: Nie zostało.



5. Jeżeli odpowiedź na poprzednie jest twierdząca, to jakie przedmioty uległy uszkodzeniu i jakiej wartości szkody / straty zostały poniesione niezależnie od faktu czy te przedmioty były objęte ochroną ubezpieczeniową?

Odpowiedź: Nie dotyczy

6. Ponadto, jeżeli szkody powodziowe wystąpiły w w/w okresie i łącznie przekroczyły kwotę 100.000 zł prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi wynoszącego 1.500.000 zł.

Odpowiedź: Nie dotyczy – nie wystąpiły szkody powodziowe. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitów.

7. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

8. Prosimy o wykreślenie pkt 1) dotyczącego zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: „działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) „, wobec takich zapisów Ubezpieczyciel nie jest w stanie przedstawić oferty ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

10. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

11. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia, będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle i niezależnie od woli Ubezpieczającego poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza



12. Prosimy wprowadzenie zapisu w ryzyku przepięć zapisu: „Ubezpieczeniem nie są objęte szkody we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych oraz żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

14. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

15. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza



16. Czy przedmiotem ubezpieczenia na dzień składania oferty są budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany dłużej niż 90 dni lub jakiegokolwiek mienie przeznaczone do likwidacji? W jaki sposób Zamawiający zabezpiecza takie mienie?

- czy mienie zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich?
- czy odłączone zostały wszystkie media?

Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia są nieliczne obiekty które nie są użytkowane ze względu na trwającą procedurę sprzedaży. Zamawiający wyraża zgodę w odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania ograniczenie do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego) z rozszerzeniem o ryzyko powodzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

17. Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji z przeznaczeniem do rozbiórki? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedź: Nie.

18. Prosimy o modyfikację klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni poprzez dopisanie treści:

„Ochrona z tytułu niniejszej klauzuli obowiązuje pod warunkiem, że:

- z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych w tych budynkach została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.
- mienie zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.”


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli i dopisanie powyższej treści. Zamawiający wyraża zgodę w odniesieniu do mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni na ograniczenie zakresu ochrony do „FLEXY” (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego) z rozszerzeniem o ryzyko powodzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

19. Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ww. mienia z ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie.

20. Czy budynki starsze niż 50 lat, mają przeprowadzone remonty w ciągu ostatnich 10 lat? Jeśli nie, prosimy o informację, które z nich takich remontów nie posiadają

Odpowiedź: Remonty w budynkach przeprowadzane są na bieżąco - wedle potrzeb.



21. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie nowe rodzaje mienia, które ubezpieczane będzie w ciągu trwania umowy ubezpieczenia (tzn. mienie wymienione w SIWZ ale nie uwzględnione w formularzu oferty składanej przez wykonawcę) będzie obejmowane ochroną ubezpieczeniową wyłącznie pod uprzedniej zgodzie Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel rezerwuje sobie prawo do zadania dodatkowych pytań dotyczących zabezpieczeń, stanu i lokalizacji nowych takich nowych przedmiotów ubezpieczenia przed objęciem ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Prosimy o dopisanie do treści klauzuli miejsc ubezpieczenia następującego zdania.

„Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje lądowe na terytorium Polski, spełniające wymogi zabezpieczenia mienia określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub mienie to jest zabezpieczone w ten sam lub nie gorszy sposób niż pozostałe lokalizacje Zamawiającego wykazane w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższego zapisu do Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ

23. Czy zamawiający (samodzielnie lub poprzez komunalne spółki celowe) produkuje/ wytwarza energię cieplną lub elektryczną?

Odpowiedź: Nie.

24. Czy Zamawiający planuje w ciągu najbliższych 24 miesięcy - w ramach działalności podmiotów objętych zamówieniem (samodzielnie lub poprzez spółki celowe) lub nowego podmiotu- uruchomienie wysypiska śmieci lub zakładu utylizacji śmieci/odpadów, wytwarzanie energię cieplnej lub elektrycznej?

Odpowiedź: Nie. Na terenie Gminy tego typu działalność jest prowadzona przez spółkę Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o., która nie podlega ubezpieczeniu w ramach ubezpieczenia jednostek Gminy Trzebnica.

25. Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów - prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

26. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki,



obozy itp.), nie dotyczy sportów/impresz motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

27. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

28. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszych SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

29. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

30. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

31. Czy Zamawiający/Ubezpieczający dopuszcza wprowadzenie zapisu: W odniesieniu do domów pomocy społecznej ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za



wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko i wyłącznie na wyłączenie z ochrony winy umyślnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zapis „...bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego...”

32. Prosimy o wprowadzenie dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych podlimitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego/Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

33. Prosimy o potwierdzenie, że działalność jako zarządcy nieruchomości polega na zarządzaniu własnymi nieruchomościami w postaci budynków, chodników, dróg dojazdowych do wokół posesji Zamawiającego etc. i intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie obowiązkowego OC zarządcy (podstawowe ani nadwyżkowe)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

34. Prosimy o podanie ilości lokali mieszkalnych oraz użytkowych ,które są administrowana/są własnością Gminy

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ – wykaz nieruchomości UM (wykazano 5 budynków mieszkalnych) i wykaz nieruchomości ZGM.

35. W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, prosimy o potwierdzenie, że:

- dotyczy to szkód wskutek zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego oraz

- wyłączone są szkody w środowisku naprawiane w oparciu o przepisy Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z 13-04-2007 (transpozycja Dyrektywy UE 2004/35/WE)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

36. W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia OC Gminy (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych) oraz podmiotów objętych zamówieniem o czyste straty finansowe – prosimy o potwierdzenie, że niniejszy zakres ubezpieczenia nie dotyczy szkód związanych z zarządzaniem drogami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

37. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, z uwzględnieniem późniejszych wyjaśnień Zamawiającego, to nie mają zastosowania tylko te wyłączenia i ograniczenia



odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, które zostały określone wprost dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

38. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

39. W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

Ubezpieczony jest obowiązany do:

- 1.niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,*
- 2.prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,*
- 3.usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,*
- 4.stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.*

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na punkty 2 i 4. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na punkty 1 i 3.

40. Prosimy o wyjaśnienie czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka w zakresie ubezpieczenia jakim były one objęte tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach.



41. Czy do obowiązków Zamawiających/Ubezpieczonych należy zimowe utrzymanie chodników, placów, skwerów ?

Odpowiedź: Tak.

42. Czy wykaz szkód udostępniony w SIWZ uwzględnia szkody OC z tytułu zimowego utrzymania chodników, placów, skwerów ?

Odpowiedź: Wykaz szkód uwzględnia wszystkie zgłoszone szkody Zamawiającego.

43. Zamawiający w SIWZ podał informacje nt ilości i wartości szkód. Prosimy o dokładny opis następujących szkód:

1- ŻYWIOŁY	2018-06-04	Zalanie	szkoda w mieniu	121 209,7
2- OC POZOSTAŁE	2019-03-06		szkoda na osobie	25 000,00
3- OC POZOSTAŁE	2019-10-09		szkoda na osobie	24 000,00
4- OC POZOSTAŁE	2019-06-15	Zalanie - opady atmosferyczne		80 860,84
5- OC POZOSTAŁE	2019-07-30	Zalanie - opady atmosferyczne		12 111,83

czy szkoda 2019-06-15 Zalanie - opady atmosferyczne 80 860,84 oraz Zalanie - opady atmosferyczne 12 111,83 z dnia 2019-07-30 są wypłatami z OC?

Odpowiedź: Zamawiający podaje szczegóły poniżej:

1. Szkoda w mieniu z dnia 04/06/2018 – zalanie budynku B i części pomieszczeń w budynku C przedszkola nr 2. Zalaniu i uszkodzeniu uległy wszystkie meble, sprzęty, materiały dydaktyczne, dokumenty nauczycieli, ściany, sufity, instalacje elektryczne. Przyczyna zalania : uszkodzony wąż doprowadzający wodę do baterii umywalkowej. Awaria podczas przerwy w pracy przedszkola.
2. Szkoda z dnia 2019-03-06 na osobie – uszkodzone schody , ciąg komunikacyjny ul. Daszyńskiego 72 , skutki : upadek/uszkodzenie ciała.
3. Szkoda z dnia 2019-10-09 Ciąg komunikacyjny ul. Daszyńskiego 72, szkoda na osobie - uszkodzone schody skutki : upadek/uszkodzenie ciała.
4. Szkoda z dnia 2019-06-15 – wypłata z polisy OC dróg - z powodu silnych opadów atmosferycznych, studzienki na ulicy nie zdążyły odbierać spływającej wody co skutkowało zalaniem posesji oraz budynków znajdujących się na niej. Wezwano straż pożarną.
5. Szkoda z dnia 2019-07-30 wypłata z polisy OC dróg - podczas nawalnego deszczu, woda z gminnych ulic nie została odebrana przez studzienki i wdarła się na posesję poszkodowanego, zalewając biura, garaże i podwórko.

44. Czy Zamawiający podjął środki zaradcze aby zabezpieczyć się w przyszłości przed podobnymi zdarzeniami ? Prosimy o opis jakie to działania.



Odpowiedź: Zamawiający na bieżąco podejmuje kroki, aby zminimalizować szkody. Przeprowadza bieżące naprawy, kontroluje stan techniczny nieruchomości oraz innego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia.

45. Prosimy o podanie fransyz i udziałów własnych jakie miały zastosowanie przy szkodach z zestawienia.

Odpowiedź:

Ubezpieczenie OC działalności, mienie od ognia i innych żywiołów, sprzętu elektronicznego

Udział własny: brak

Franszyza integralna: 200 zł

Franszyza redukcyjna: brak

Ubezpieczenie szyb, kradzieży, OC dróg

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

46. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu OC opisanego w SIWZ wyłączone są następujące działalności lub działalności te prowadzone są przez przedsiębiorstwa nieujęte w przedmiotowym SIWZ:

- zakłady/przedsiębiorstwa wodociągów lub kanalizacji
- energetyka ciepła,
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
- zakłady/przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej lub busowej
- szpitale
- wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego (zwane WORD)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

47. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?



Odpowiedź: Zamawiający akceptuje umowę agencyjną. Zamawiający informuje, że zgodnie z brzmieniem art. 95 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli wykonanie czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w [art. 22 § 1](#) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), nie obowiązują wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy. Zamawiający ponadto zwraca uwagę, iż nie przywołuje w niniejszym SWZ art. 29 ust. 3a który w pytaniu wskazuje Wykonawca .

48. Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający akceptuje umowę agencyjną. Zamawiający informuje, że zgodnie z brzmieniem art. 95 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli wykonanie czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w [art. 22 § 1](#) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), nie obowiązują wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy. Zamawiający ponadto zwraca uwagę, iż nie przywołuje w niniejszym SWZ art. 29 ust. 3a który w pytaniu wskazuje Wykonawca.

49. Prosimy o odstąpienie od stosowania kar umownych przewidzianych w razie braku stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, iż nie przywołuje w niniejszym SWZ art. 29 ust. 3a który w pytaniu wskazuje Wykonawca. Zamawiający informuje, że zgodnie z brzmieniem art. 95 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli wykonanie czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w [art. 22 § 1](#) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), nie obowiązują wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki