

Znak sprawy: GKŚiR.271.27.2023

Pyrzyce, dnia   maja 2023 roku

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Pyrzyce, reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyce zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: „**Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 60/2 obręb Żabów gmina Pyrzyce Etap II**”

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na zakupie, transporcie i montażu zestawu wielofunkcyjnego na działce nr 60/2 w obrębie ewidencyjnym Żabów gm. Pyrzyce zgodnie z posiadanym projektem w ramach zadania : „**Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce 60/2 obręb Żabów gmina Pyrzyce Etap II**”.

### **Zestaw wielofunkcyjny :**

Zestaw zabawowy 4-wieżowy z dwoma zjeżdżalniami prostymi, trzema mostkami, oraz drabinkami wejściowymi. ( załącznik nr 7. mapa do celów projektowych)

Podstawowe dane :

- maksymalne wymiary urządzenia (LxWxH): 6,2 x 6,9 x 2,90 m
- strefa bezpieczeństwa nie większa niż : 11,0 x 10,0 m
- wysokość swobodnego upadku nie większa niż : 2 m
- konstrukcja oraz elementy dodatkowe (poręcze, uchwyty, wsporniki itp.) wykonane ze stali nierdzewnej.
- ślizg i poręcze zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej.
- podest wykonany z płyty HPL , tworzyw lub blachy o fakturze antypoślizgowej.
- dach, trap wejściowy, fragmenty burt zjeżdżali oraz ścianka wspinaczkowa wykonane z kolorowych tworzyw.
- kolor podestu szary , kolor konstrukcji szary , pozostałe elementy różnokolorowe.

### **Sposób montażu:**

Zestaw wielofunkcyjny betonowany jest w gruncie lub przykręcony do prefabrykowanego fundamentu taki sposób by gwarantował stabilność i bezpieczeństwo.

### **Korytowanie**

Koryto należy wyprofilować tak aby powstał spadek, od środka placu w kierunku jego obrzeży, o nachyleniu około 1%.

Wyrównane i zagęszczone dno koryta należy wyłożyć geowłókniną separacyjną w celu odcięcia od podsiąkających wód gruntowych niosących materiał organiczny mogący zanieczyścić piasek.

### **Montaż urządzenia na powierzchni piaszczystej:**

W celu wykonania nawierzchni z piasku należy zebrać i wywieźć wierzchnią warstwę gruntu na głębokość od około 30 do 40 cm.

Nawierzchnię piaskową należy oddzielić od sąsiadujących trawników przy użyciu 10 cm rollborderów z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Dla nawierzchni wokół zestawu wielofunkcyjnego, gdzie maksymalna wysokość upadku nie przekracza 2 metrów grubość warstwy bezpiecznej wynosi 20 cm. W związku z powyższym zaprojektowano warstwę gr. od 300 do 400 mm z piasku wymywanego, wolnego od cząstek gliny i mułu, o ziarnach wielkości 0,2 do 2 mm.

Uwaga !

Rollbordery należy ustawiać po ułożeniu warstwy piasku grubości około 25 cm.

Piasek zagęścić , ustawić i ustabilizować rollbordery przy użyciu dedykowanych szpilek i dosypać piasek do wymaganej grubości warstwy bezpiecznej . Górna krawędź rollborderów powinna się znajdować około 3 cm powyżej otaczającego gruntu .

materiały	
-	piasek oczyszczony o ziarnach od 0,2 do 2mm
-	geowłóknina separacyjna polipropylenowa , igłowana , 250g/m <sup>2</sup> ( zakładki 10%)
-	szpilki do ustabilizowania geowłókniny ( 4 szt. na m <sup>2</sup> )

Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP, wymogami realizacji i odbioru robót ogólnobudowlanych, oraz zasadami sztuki budowlanej zgodnie z reżimem technologicznym określonym przez producenta urządzenia.

Urządzenie powinno posiadać certyfikat zgodności z normą EN 1176-1:2017 i PN-EN 1176-3:2017 .  
Urządzenie należy montować zgodnie z wytycznymi producenta.

**Do oferty należy dołączyć wizualizację zestawu zabawowego wraz z kartą techniczną urządzenia.**

**Zamawiający nie wskazują dokładnego miejsca ustawienia zestawu wielofunkcyjnego w terenie. ( załącznik nr 7. mapa do celów projektowych) Wszelkie koszty geodezyjne związane z wymiarowaniem wyżej wymienionego elementu spoczywają na wykonawcy. ( Plansza wymiarowania nawierzchni i elementów zagospodarowania terenu do zapoznania się przed podjęciem prac dostępna w Urzędzie Gminy Pyrzyce pok. 260 )**

Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji w terenie.

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 07 lipiec 2023 roku.

3. O udział w postępowaniu ubiegać się może Wykonawca, który spełni poniższe warunki:

**I. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.**

**II. Posiadają odpowiedni potencjał techniczny i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

Na potwierdzenie spełnienia wymogów Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ramach oferty następujących dokumentów i oświadczeń:

- wypełniony i podpisany formularz oferty, wraz z oświadczeniami – załącznik nr 1, 2 i 3, 4, 5 do zapytania ofertowego,

**4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz uzyska największą liczbę punktów według niżej wymienionych kryteriów:**

- **Cena – 100 %**

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$\frac{\text{Cena oferty z najniższą ceną}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 = \text{liczba punktów}$$

Cena oferty badanej

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

**5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.**  
**6. Oferta powinna zawierać cenę, która ma charakter ryczałtowy. W związku z powyższym Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty i obciążenia związane z wykonaniem zamówienia w sposób określony w niniejszym zaproszeniu, jak i przyjętych przez Wykonawcę zobowiązań wynikających ze złożonej oferty.**

**7. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.**

**8. Ceny podane w ofercie :**

- powinny być wyrażone cyfrą i słownie ;
- powinny być wyrażone w języku polskim, czytelnie trwałą techniką
- powinny obejmować całość zadania

**9. Ofertę sporządzoną wg formularza oferty, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego oraz inne załączniki należy złożyć w postaci skanu w formacie PDF za pośrednictwem platformy zakupowej [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)**

- **Oferty bez załączonego formularza, a także oferty nie podpisane zostaną odrzucone**

**10. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć : do dnia 16.06 2023.r. do godz. 11<sup>00</sup>.**

**11. Rozstrzygnięcie postępowania.**

1. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty informuje jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców, planowanym terminie zawarcia umowy.
2. Jeżeli wykonawca wybrany do realizacji zamówienia uchyla się od podpisania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych bez przeprowadzania ponownej procedury ich badania i oceny.
- 3.

**12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty niezwłocznie zawiadamiając wykonawców.**

**13. Warunki płatności: wykonawca przedłoży fakturę, płatność w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.**

**14. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:**

Emilia Kanp 91 39 70 350 [gospodarka\\_komunalna@pyrzyce.um.gov.pl](mailto:gospodarka_komunalna@pyrzyce.um.gov.pl)

Ewa Kondalska 91 39 70 353 [rolnictwo@pyrzyce.um.gov.pl](mailto:rolnictwo@pyrzyce.um.gov.pl)

**Załączniki:**

1. Formularz oferty
2. Oświadczenia :
  - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  - OŚWIADCZENIE O WARUNKACH WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
3. RODO – oświadczenie
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
5. Zdjęcie pogładowe urządzenia wielofunkcyjnego
6. Mapa lokalizacji działki nr 60/2 Żabów
7. Mapa do celów projektowych

Z up. BURMISTRZA  
Paweł Chyr  
Z-CABURMISTRZA