

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA DZIEWIĘCIOMIEJSCOWEGO SAMOCHODU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM NA WÓZKACH INWALIDZKICH

| PARAMETRY | | |
|-----------------------|--|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Warunki wymagane przez zamawiającego dla samochodu |
| UKŁAD NAPEĐOWY | | |
| 1. | Rodzaj silnika | Silnik wysokoprężny typu Diesel |
| 2. | Pojemność silnika | od 1990 do 2100 cm ³ |
| 3. | Moc silnika | Moc silnika od 130 do 170 KM |
| 4. | Wymogi techniczne pojazdu dotyczące czynników oddziaływania na środowisko: | Poziom emisji spalin wg minimum normy EURO 6 |
| 5. | Skrzynia przekładniowa | Minimum 6 stopniowa skrzynia biegów manualna + bieg wsteczny |
| 6. | Układ kierowniczy | Wspomagany z kierownicą regulowaną w dwóch płaszczyznach |
| 7. | Napęd | Oś przednia |
| 8. | Rozstaw osi | min 3000 mm |
| 9. | Długość całkowita pojazdu | od 5200 do 5600 mm |
| 10. | Wysokość całkowita pojazdu | od 1890 do 2000 mm |
| 11. | Szerokość pojazdu (złożone lusterka zewnętrzne) | od 1900 do 2100 mm |
| 12. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 3,5 Mg |
| 13. | Koła i ogumienie | Minimum 16", założone opony zimowe, dodatkowo komplet 4 opon letnich z felgami – wszystkie opony oraz felgi fabrycznie nowe; zestaw kołpaków |
| NADWOZIE | | |

| | | |
|---|--|--|
| 1. | Nadwozie przystosowane do przewożenia 9 osób | Wersja fabryczna |
| 2. | Nadwozie | Przeszklona cała część pasażerska /okna w ścianach i drzwiach przesuwnych przyciemniane |
| 3. | Drzwi boczne w części pasażerskiej | Prawe przesuwne |
| 4. | Drzwi tylne | Dwuskrzydłowe, z szybami przyciemnianymi |
| 5. | Kolor nadwozia | Do uzgodnienia z Zamawiającym |
| UKŁAD HAMULCOWY I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA | | |
| 1. | Hamulce | Tarczowe z przodu i tyłu |
| 2. | System stabilizacji toru jazdy (ESP) | TAK |
| 3. | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | TAK |
| 4. | Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD) | TAK |
| 5. | System zapobiegający poślizgowi kół podczas przyśpieszania (ASR) | TAK |
| 6. | System ułatwiający ruszanie pod górę | TAK |
| 7. | System monitorowania ciśnienia w oponach | TAK |
| WYPOSAŻENIE | | |
| 1. | Lusterka boczne | Elektryczne sterowanie |
| 2. | Światła przeciwmgielne | Przednie |
| 3. | Światła do jazdy dziennej | TAK |
| 4. | Poduszki powietrzne | Przednia dla kierowcy i pasażera |
| 5. | Szyby | Szyby przednie podnoszone i opuszczane elektrycznie |
| 6. | Klimatyzacja | TAK Kabina kierowcy oraz drugi rząd w przedziale pasażerskim |
| 7. | Ogrzewanie | Dogrzewacz (dodatkowe ogrzewanie postojowe pojazdu – działanie niezależne od pracy silnika) |
| 8. | Radioodtwarzacz | Fabryczne radio wbudowane w deskę rozdzielczą z wyświetlaczem, funkcją zestawu głośnomówiącego (system Bluetooth do łączności z telefonem) i min. 4 głośnikami |
| 9. | Siedzenia | – regulacja fotela kierowcy co najmniej w trzech płaszczyznach, – kanapy pasażerskie w II i III rzędzie szybko i łatwo demontowane bez użycia narzędzi, |

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - tapicerka foteli w pojeździe materiałowa w kolorze ciemnym, łatwa w utrzymaniu czystości, - wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa - w trzecim rzędzie indywidualne fotele z regulacją oparcia, - zamontowane szyny podłogowe do mocowania 1 wózka inwalidzkiego w trzecim rzędzie pośrodku. |
| 10. | Gniazdko elektryczne 12V w desce rozdzielczej | TAK |
| 11. | Tempomat | TAK |
| 12. | Pozostałe akcesoria samochodowe | <ul style="list-style-type: none"> - dywaniki gumowe, - gaśnica, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - pełnowymiarowe koło zapasowe, - fabryczny podnośnik samochodowy, - klucz do kół, - kamizelka odblaskowa, - zaczep holowniczy. |
| 13. | Wyposażenie dodatkowe | <ul style="list-style-type: none"> - dwa kluczyki z pilotami do alarmu i centralnego zamka, - chlapacze przednie i tylne chroniące nadwozie, - dywaniki gumowe dla wszystkich rzędów siedzeń, - chlapacze przednie i tylne chroniące nadwozie |
| 14. | Wyposażenie do przewozu osoby niepełnosprawnej | <ul style="list-style-type: none"> - pasy trzypunktowe, atestowane do mocowania 1 osoby niepełnosprawnej, - pasy atestowane do mocowania 1 wózka inwalidzkiego - oznakowanie pojazdu symbolem inwalidzi z przodu i z tyłu pojazdu -emblematy magnetyczne, - montaż dodatkowego punktu mocowania pasa, - możliwość mocowania punktowego, - skrzynka na pasy. |
| ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ | | |
| 1. | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem wszystkich drzwi | TAK |
| 2. | Immobiliser i alarm | TAK |
| GWARANCJA | | |
| 1. | Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne | minimum 24 miesiące maksimum 36 miesięcy |
| 2. | Gwarancja na powłokę lakierniczą | minimum 24 miesiące maksimum 36 miesięcy |
| 3. | Gwarancja na perforację nadwozia | minimum 24 miesiące maksimum 120 miesięcy |
| 4. | Gwarancja całopojazdowa | minimum 24 miesiące maksimum 36 miesięcy |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Serwis gwarancyjny | dostępny na terenie całego kraju |
| PRZEWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNEGO NA WÓZKU | | |
| 1. | Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku zgodnie z homologacją | TAK |
| 2. | Najazdy szynowe aluminiowe, rozsuwane, z bieżnią antypoślizgową do wprowadzania wózka inwalidzkiego do pojazdu, o długości min. 2 000 mm, najazdy chowane w przestrzeni bagażowej pojazdu zgodnie z homologacją | TAK |
| 3. | Stanowisko wózka inwalidzkiego | <ul style="list-style-type: none"> – pasy trzypunktowe, atestowane do mocowania 1 osoby niepełnosprawnej, – pasy atestowane do mocowania 1 wózka inwalidzkiego – montaż dodatkowego punktu mocowania pasa, – skrzynka na pasy. – szyny podłogowe. |
| 4. | Instrukcja zabezpieczenia pasażerów na wózku inwalidzkim z najazdem szynowym | TAK |
| 5. | Oznakowanie pojazdu | <ul style="list-style-type: none"> – oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, w tym oklejenie emblematami informującymi o przewozie osób z niepełnosprawnością, – wszystkie progi oznaczone kolorem kontrastowym. |
| 6. | Pozostałe wyposażenie | <ul style="list-style-type: none"> – stopień boczny stały przy drzwiach przesuwnych, – kamera cofania z wyświetlaniem informacji na wyświetlaczu fabrycznego radia lub na dodatkowym wyświetlaczu montowanym na desce rozdzielczej. |
| DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ WRAZ Z POJAZDEM | | |
| W dniu odbioru samochodu należy dostarczyć następujące dokumenty | | <ul style="list-style-type: none"> – instrukcję obsługi w języku polskim, – książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, – książkę przeglądów serwisowych, – świadectwo homologacji pojazdu i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich; – inne dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. |

OPIS ZABUDOWY

- 1) podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna na całej długości pojazdu;
- 2) zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnej części dachu pojazdu - wymóg oznakowania pojazdu (włączenie świateł awaryjnych) podczas wprowadzenia osoby niepełnosprawnej do pojazdu;
- 3) najazdy teleskopowe.