



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

Niniejsza decyzja stała się
ostateczna i prawomocna
w dniu: 24.08.2021r.

KIEROWNIK
M. Pietruszka
Małgorzata Pietruszka

Łowicz, dnia 28 lipca 2021 r.



WA.ZUZ.5.4210.586.2021.PK

DECYZJA

Działając na podstawie art. 389 pkt. 6 (w związku z art. 16 pkt. 65 lit. d oraz art. 17 ust. 1 pkt. 4), art. 389 pkt. 1 (art. 35 ust. 3 pkt. 1), jak również: art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 396, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 1, art. 415, art. 417, art. 419, art. 397 ust. 3 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 624 z późn. zm.) oraz art. 104 oraz art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. 2021, 735; dalej jako k.p.a. z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku – Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach przy ulicy Gen. Kutrzeby 36, wniesionego do tutejszego organu przez upoważnionego do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Pana Radosława Chmielewskiego – w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej dla otworu studziennego o głębokości 295 m odwierconego na dz. nr ew. 96, obręb Babice Nowe, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, w ujęciu o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych zatwierdzonych decyzją wydaną w dniu 20 maja 2021 r. przez Marszałka Województwa Łódzkiego znak: PE-I.7431.8.2021.KK, w wysokości $Q_e = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_e = 21,0 \text{ m}$ oraz na usługę wodną polegającą na ujmowaniu wód podziemnych z trzeciorzędowych – oligoceńskich poziomów wodonośnych za pomocą wspomnianego powyżej urządzenia wodnego.

orzekam:

- I. Udzielam** Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „EKO-BABICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach przy ulicy Gen. Kutrzeby 36, pozwolenia wodnoprawnego na:

I.1 wykonanie urządzenia wodnego w postaci urządzenia wodnego – tj. studni głębinowej – oznaczonego symbolem „St. 9” dla odwierconego na dz. nr ew. 96, obręb 21 – Babice Nowe otworu studziennego o głębokości 295 w ujęciu o zasobach eksploatacyjnych zatwierdzonych Decyzją Nr 122/21/PE.I znak: PE-I.7431.8.2021.KK wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 20 maja 2021, w ilości $Q = 50,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S = 21,0 \text{ m}$, o parametrach:

a) Posadowienie:

-podest betonowy

b) Wyposażenie obudowy studziennej typu Lange:

- Wlot powietrza

- Kominiek wentylacyjny

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
„EKO - BABICE” sp. z o.o.

08.09.2021

Wpłynęło dnia *Śnieżek*

- Głowica studni wyposażona w manometr
- Wodomierz
- Zawór
- Przepustnica zwrotna bezkołnierzowa
- Rura \varnothing 32mm służąca prowadzeniu pomiarów poziomu dynamicznego oraz statycznego zwierciadła wody
- Pozostałe elementy zgodnie z załączonym projektem.

(Studnia wyposażona zostanie w pompę głębinową Hydro Vacuum typu GCA.3.04.2.2110.A13.1 o mocy 11 kW, która zostanie zawieszona na głębokości 30m)

I.2 usługę wodną polegają na poborze wód podziemnych za pomocą wspomnianego powyżej urządzenia wodnego wód podziemnych z oligoceńskiego poziomu wodonośnego, w ilościach:

$$Q_{\max.s} = 0,021 \text{ m}^3/\text{s};$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 1\,200,0 \text{ m}^3/\text{d};$$

$$Q_{\text{dop.a}} = 438\,000,0 \text{ m}^3/\text{a};$$

II. Zobowiązuję Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABIE” Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach przy ulicy Gen. Kutrzeby 36, do:

1. wykonania robót związanych z wykonaniem urządzenia – tj. studni głębinowej, zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób niezagrożący bezpieczeństwu ludzi i mienia;
2. prowadzenia robót w sposób nie kolidujący z innymi urządzeniami technicznymi, znajdującymi się w obrębie pasa robót;
3. prowadzenia robót przy dogodnych warunkach atmosferycznych, w sposób eliminujący zagrożenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
4. wykonania robót zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska* (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. *o odpadach* (tj. Dz. U. z 2021, poz. 779 ze zm.);
5. pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkód i strat, powstałych w związku z wydanym pozwoleniem oraz wykonania dodatkowych urządzeń i zabezpieczeń, zapobiegających szkodom w przypadku naruszenia, poprzez wykonanie czynności – określonych w pkt. I.1 decyzji – interesu osób trzecich;
6. poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych - oligoceńskich przedstawionych w niniejszym pozwoleniu w sposób zgodny z dokumentacją wodnoprawną załączoną do wniosku;
7. eksploatacji ujęcia w ilościach nieprzekraczających wydajności eksploatacyjnej oraz poboru wód nie przekraczającego wartości podanych w pkt I.2 niniejszej decyzji;
8. utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym urządzeń związanych z poborem wód oraz terenu wokół tych urządzeń wodnych;
9. prowadzenia rejestru pobieranej wody na podstawie odczytów wodomierza z częstotliwością raz na dobę;
10. w przypadku stwierdzenia awarii urządzeń pomiarowych – niezwłocznej ich wymiany na urządzenie sprawne i odnotowania w książce kontroli wszystkich prowadzonych prac i czynności, związanych z jego wymianą;

11. dokonywania dwa razy do roku pomiaru statycznego i dynamicznego poziomu lustra wody w studni wraz z odnotowaniem uzyskanych wyników w książce eksploatacji studni;
 12. przeprowadzania badań fizykochemicznych wody surowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz.2294).;
 13. nienaruszania ustaleń Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1841);
 14. nienaruszania warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły, które zostały określone w rozporządzeniu Nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (tj. Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2015 r. poz. 1641);
 15. nienaruszania ustaleń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (tj. Dz. U. 2016 poz. 1911);
 16. nienaruszania ustaleń warunków korzystania z wód zlewni i planu przeciwdziałania skutkom suszy – Obwieszczenie Nr 1/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 17. dokonania zgłoszenia wykonania urządzenia wodnego, o którym mowa w art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w terminie 60 od dnia przystąpienia do użytkowania.
- III. Zgodnie z art. 400 ust. 1 *Prawo wodne*, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji, na czas określony nie dłuższy niż 30 lat, w tym przypadku, pozwolenia o jakim mowa w **pkt. I.2** decyzji udziela się na okres **30 lat od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna** – zgodnie z wniesionym żądaniem.
- IV. Zgodnie z art. 400 ust. 6 *Prawa wodnego*, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (przepisy ustawy, dotyczące wykonania urządzeń wodnych, stosuje się odpowiednio do przebudowy lub likwidacji tych urządzeń), z zastrzeżeniem zapisów pkt V.
- V. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli Zakład – w rozumieniu ustawy *Prawo wodne* – nie rozpocznie wykonywania robót w terminie **3 lat** od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne.
- VI. Zgodnie z art. 393 ust. 4 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń.
- VII. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może nałożyć w drodze decyzji na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, co wynika z art. 410 ust. 1 pkt. 1 *Prawa wodnego*.
- VIII. Wyniki ilości pobieranej wody należy przekazywać w formie zestawienia w sposób zgodny z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (tj. Dz. U. 2021 poz. 624 z późn. zm.) oraz innych przepisów odnoszących się bezpośrednio do omawianego zobowiązania

organom posiadającym kompetencje z zakresu gospodarki wodnej, a także innych określonych w powyższych przepisach.

- IX. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
- X. Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do przebudowywanego urządzenia wodnego.
- XI. Niniejszą decyzję z uwagi na ważny interes społeczny wydaje się pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2021 r. do Działu Zgód Wodnoprawnych w Pionie Usług Wodnych Zarządu Zlewni w Łowiczu wpłynął wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach przy ulicy Gen. Kutrzeby 36, wniesiony przez upoważnionego do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Pana Radosława Chmielewskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej dla otworu studziennego o głębokości 295 m odwierconego na dz. nr ew. 96, obręb Babice Nowe, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, w ujęciu o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych zatwierdzonych decyzją wydaną w dniu 20 maja 2021 r. przez Marszałka Województwa Łódzkiego znak: PE-I.7431.8.2021.KK, w wysokości $Q_e = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_e = 21,0 \text{ m}$ oraz na usługę wodną polegającą na ujmowaniu wód z trzeciorzędowych – oligoceńskich poziomów wodonośnych za pomocą wspomnianego powyżej urządzenia wodnego.

Stosownie do informacji zawartych w operacie wodnoprawnym przedmiotowe urządzenie wodne w postaci studni głębinowej wykonane zostanie na dz. nr ew. , obręb 21 –Babice Nowe, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni, a jego szczegółową lokalizację przedstawiono za pomocą współrzędnych geodezyjnych:

X 5790536,95; Y 7488791,46

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Stosownie do art. 389 pkt 1, 2 i pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną oraz szczególne korzystanie z wód.

Natomiast w myśl art. 16 pkt 65 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów.

W myśl art. 35 ust. 1 przez usługę wodną rozumie się czynności polegające na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Toteż

zgodnie z ust. 3 pkt. 1 przedmiotowy pobór wód podziemnych należy traktować jako usługę wodną.

Planowana do wykonania inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem europejskim PLRW2000232729649 „*Rzeka Łasica od źródeł do Kanału Zabrowskiego, z Kanałem Zabrowskim*” położona w dorzeczu Bzury, w ekoregionie Równin Centralnych, typ – (23) potok lub strumień na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych. Status JCWP – naturalna część wód, zagrożona nieutrzymaniem celu środowiskowego jakim jest utrzymanie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód. Aktualny stan JCWP - zły.

Ponadto inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW600063 – Region Wisły Środkowej.

Działając stosownie do treści art. 401 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy *Prawo wodne*, podano w formie obwieszczenia do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz stosownie do art. 61 §4 k.p.a. W toku postępowania nie zostały wniesione wyjaśnienia, uwagi czy dowody w sprawie do chwili wydania niniejszej decyzji.

Jak wynika z dokumentacji wodnoprawnej planowane do wykonania działania inwestycyjne oraz zamierzone korzystanie z wód, nie spowoduje naruszenia ustaleń dokumentów, o jakich mowa w art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tj. Dz. U. 2021, poz. 624, późn. zm.).

Wskazać ponadto należy, iż obowiązek dokonywania pomiarów ilości pobranej wody i prowadzenia ewidencji pobranej wody wynika z brzmienia art. 101 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tj. Dz. U. 2021, poz. 624, z późn. zm.). Natomiast forma i układ w jakim winna być prowadzona ewidencja pobranej wody została przedstawiona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w *sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi* (Dz. U. 2020, poz. 144).

Zgodnie a art. 410 ustawy *Prawo wodne* w przypadku naruszenia interesu osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wody w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie obowiązek wykonania ekspertyzy. Na podstawie wyżej wzmiankowanej ustawy organ właściwy do wydania pozwolenia może zmienić pozwolenie w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 403.

Stosownie do brzmienia art. 400 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, przy czym pozwolenie to wygaśnie w przypadku gdy zakład nie rozpocznie jego wykonywania w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie określonego

urządzenia stało się ostateczne. Natomiast odnosząc się do art. 400 ust. 1 pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód lub usługę wodną w postaci wprowadzania do ziemi za pomocą urządzeń wodnych podczyszczonych wód opadowych i roztopowych wydaje się na okres nie dłuższy niż 30 lat, co zostało uwzględnione w pkt. III niniejszej decyzji.

Podstawą do wydania niniejszej decyzji stała się dokumentacja wodnoprawna załączona do wniosku, opracowana w maju 2021 r. przez Panów Przemysława Pękała oraz Radosława Chmielewskiego. Omawiana dokumentacja spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 624 z późn. zm.) jednocześnie z zawartych w części opisowej informacji jednoznacznie wynika, iż planowana do wykonania studnia głębinowa, a także usługa wodna w niniejszej decyzji nie naruszają ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego.

Z uwagi na ważny interes społeczny polegający na zabezpieczeniu i zapewnieniu stałego dostępu do wody użytkownikom sieci wodociągowej zasilanej wodami podziemnymi ujmowanymi za pomocą przedmiotowego urządzenia wodnego, zgodnie z art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2020, poz. 256) nadaje się niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji.

Pouczenie:

1. *Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.*
2. *Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Zarządu Zlewni w Łowiczu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.*
3. *W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.*



Z up. Dyrektora
Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Otrzymują/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru /:

1. Pan Radosław Chmielewski - *pełnomocnik*
GEOSYSTEM OPW
ul. Hanki Czaki 2/92, 01-588 Warszawa;
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa;
3. aa.

Do wiadomości:

- Dział Opłat i Opomiarowania Zarządu Zlewni w Łowiczu;
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi – Delegatura w Skierniewicach
al. Macieja Rataja 11, 96-100 Skierniewice;

Decyzja zawiera 7 stron

*Opłatę pobrano zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.).*

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: RODO) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, iż:


- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624)).
- 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres co najmniej 10 lat, niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) – Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt w PGW WP).
- 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 RODO),
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 RODO),
 - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 RODO).
- 8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (podstawa prawna: art. 77 RODO).
- 9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bez rozpoznania.
- 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Łowicz, dnia 8 września 2021 r.



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA.ZUZ.5.4210.586.2021.PK



POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 735; dalej jako k.p.a.),

prostuję

z urzędu oczywistą pomyłkę pisarską w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 28 lipca 2021 r. znak: WA.ZUZ.5.4210.586.2021.PK, którą udzielono Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „EKO-BABICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach przy ulicy Gen. Kutrzeby 36, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej o głębokości 295 m na dz. nr ew. 96, obręb Babice Nowe, gm. Stare Babice, pow. warszawski zachodni oraz usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z ujęcia wód oligoceńskich o zasobach eksploatacyjnych zatwierdzonych decyzją Nr 122/21/PE.I Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2021 r.

w sposób następujący:

zamiast:

„zatwierdzonych decyzją wydaną w dniu 20 maja 2021 r. przez Marszałka Województwa Łódzkiego znak: PE-I.7431.8.2021.KK, w wysokości $Q_e = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_e = 21,0 \text{ m}$ oraz na usługę wodną polegającą na ujmowaniu wód podziemnych z trzeciorzędowych – oligoceńskich poziomów wodonośnych za pomocą wspomnianego powyżej urządzenia wodnego.”

winno być:

„zatwierdzonych decyzją wydaną w dniu 20 maja 2021 r. przez Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PE-I.7431.8.2021.KK, w wysokości $Q_e = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_e = 21,0 \text{ m}$ oraz na usługę wodną polegającą na ujmowaniu wód podziemnych z trzeciorzędowych – oligoceńskich poziomów wodonośnych za pomocą wspomnianego powyżej urządzenia wodnego.”

Przedmiotowa omyłka wystąpiła na stronie 1 oraz 4 wzmiankowanej powyżej decyzji.

UZASADNIENIE

Popełniona ww. omyłka był wynikiem błędu pisarskiego i stanowi oczywistą omyłkę pisarską, o której mowa w art. 113 § 1 k.p.a. Zgodnie z dyspozycją wskazanego wyżej przepisu organy

administracji publicznej mogą z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Wobec powyższego i z uwagi na fakt, iż zaistniała pomyłka nie miała wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, postanowiono jak w sentencji.

Ponadto koniecznym jest odniesienie do zapisów dokumentacji wodnoprawnej – tj. operatu wodnoprawnego, o której treść oparto zapisy wspomnianej powyżej decyzji.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.



Z up. Dyrektora
Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jurczyk

Otrzymują/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru /:

1. Pan Radosław Chmielewski - pełnomocnik
GEOSYSTEM OPW
ul. Hanki Czaki 2/92, 01-588 Warszawa;
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa;
3. aa.