

Gdynia, 29 września 2021 r.

## PYTANIA i ODPOWIEDZI nr 2

**Dotyczy:** zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę przedmiotów odzieży ochronnej strażaka - sygnatura sprawy 6/VI/2021

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

1. Pytania dotyczą: 27. Ubranie strażackie specjalne (poz.31 formularza cenowego) Kurtka ciężka: -membrana PTFE o składzie 40% metaaramid, 19% paraaramid i laminat 41% - proszę o dopuszczenie membrany –Laminat ePTFE -70% Meta-Aramid, 30 % Para Aramid -dwie kieszenie wewnętrzne pod klapą zamka – proszę o dopuszczenie ubrania z jedną kieszenią pod klapą zamka Spodnie: -szelki mocowane na zatrzaski, z możliwością szybkiego ich odłączenia, a także z systemem łatwej regulacji – proszę o dopuszczenie spodni z mocowaniem na rzep -z tyłu spodni rozcięcie umożliwiające kontrole stanu membrany – proszę o dopuszczenie spodni z rozcięciem z boku Kurtka lekka: - wzmocnienia na łokciach wykonane z Kevlaru pokrytego silikonem – proszę o dopuszczenie materiału równorzędnego
2. Na wstępie opisu przedmiotu Zamówienia Zamawiający informuje, iż rozmiary elementów odzieży ochronnej strażaka zostaną podane po podpisaniu umowy. Z uwagi na dosyć krótki termin realizacji, a także, iż realizacja wypada pod koniec roku zwracamy się z prośbą o wcześniejsze podanie rozmiarów całego asortymentu jeszcze przed złożeniem oferty. Aby złożyć ofertę musimy mieć pewność, że zamawiane rozmiary będą dostępne. W załączeniu przesyłam tabele rozmiarów ubrań specjalnych.
3. Ubranie strażackie specjalne - Na jakiej podstawie i jaki dokument jest wymagany przez Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia normy PN EN 469:2020

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1.

Zamawiający utrzymuje parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 27.

Ad 2.

Ubranie specjalne w zamówieniu w wersji podstawowej zgodnie z formularzem cenowym – 90 szt.

- 1) S/S – 5 szt.
- 2) M/S – 8 szt.
- 3) L/S – 4 szt.
- 4) XL/S – 8 szt.
- 5) 2XL/S – 1 szt.
- 6) M/R – 5 szt.
- 7) L/R – 18 szt.
- 8) XL/R – 10 szt.
- 9) 2XL/R – 5 szt.
- 10) 3XL/R – 2 szt.
- 11) M/T – 5 szt.
- 12) L/T – 7 szt.
- 13) XL/T – 6 szt.
- 14) 2XL/T – 4 szt.
- 15) 3XL/T – 1 szt.
- 16) 4XL/T – 1 szt.

Ad 3.

Ubrania muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy, certyfikat oceny typu UE potwierdzający zgodność z PN-EN 469 lub równoważną.


Wymagania techniczno – użytkowe na umundurowanie dla strażaków wsp wynikają z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie odzieży ochronnej strażaka – Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych.

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU



wz. płk Tomasz CZYREK



# A B C G

<b>XS/S</b>	164-172	84-92	68-76	73-78
<b>S/S</b>	164-172	92-100	76-84	73-78
<b>M/S</b>	164-172	100-108	84-92	73-78
<b>L/S</b>	164-172	108-116	92-100	73-78
<b>XL/S</b>	164-172	116-124	100-108	73-78
<b>2XL/S</b>	164-172	124-132	108-116	73-78
<b>3XL/S</b>	164-172	132-140	116-124	73-78
<b>4XL/S</b>	164-172	140-148	124-132	73-78
<b>XS/R</b>	172-180	84-92	68-76	78-83
<b>S/R</b>	172-180	92-100	76-84	78-83
<b>M/R</b>	172-180	100-108	84-92	78-83
<b>L/R</b>	172-180	108-116	92-100	78-83
<b>XL/R</b>	172-180	116-124	100-108	78-83
<b>2XL/R</b>	172-180	124-132	108-116	78-83
<b>3XL/R</b>	172-180	132-140	116-124	78-83
<b>4XL/R</b>	172-180	140-148	124-132	78-83
<b>XS/T</b>	180-188	84-92	68-76	83-88
<b>S/T</b>	180-188	92-100	76-84	83-88
<b>M/T</b>	180-188	100-108	84-92	83-88
<b>L/T</b>	180-188	108-116	92-100	83-88
<b>XL/T</b>	180-188	116-124	100-108	83-88
<b>2XL/T</b>	180-188	124-132	108-116	83-88
<b>3XL/T</b>	180-188	132-140	116-124	83-88
<b>4XL/T</b>	180-188	140-148	124-132	83-88
<b>XS/XT</b>	188-196	84-92	68-76	88-94
<b>S/XT</b>	188-196	92-100	76-84	88-94
<b>M/XT</b>	188-196	100-108	84-92	88-94