

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz zamocowanie okratowania zewnętrznego pięciu okien. Kraty mają być wykonane ze stali o podwyższonej wytrzymałości na przecinanie (np. 11G12 lub B840) z prętów o średnicy 16 mm, o osiowym rozstawie 14 cm i przewiązek o przekroju 7 x 45 mm z odstępem 35 cm. Przewiązki należy osadzić w murze na głębokość 20 cm. Pręty pionowe należy zakończyć płaskownikiem o wymiarach jak wyżej, do którego każdy pręt powinien być przyspawany. Kotwy, za pomocą których krata jest łączona ze ścianą, powinny być zagłębione w warstwę konstrukcyjną ściany na głębokość nie mniejszą niż 20 cm przy tradycyjnym kotwieniu prętów lub na głębokość minimum 15 cm przy zakotwieniu prętów przy użyciu żywic epoksydowych. Kraty należy pomalować należy zabezpieczyć przed korazją na kolor czarny. Dodatkowo dla okien z pozycji 1 i 2 należy wykonać przesłony z siatki stalowej ocynkowanej o wymiarach oczka 25x25 mm oraz grubości drutu 2,5 mm.

Wymiary otworów okiennych:

1. Okno nr 1
Wymiar 114 x 142 cm
2. Okno nr 2
Wymiar 114 x 141 cm
3. Okno nr 3
Wymiar 104 x 90 cm
4. Okno nr 4
Wymiar 104 x 90 cm
5. Okno nr 5
Wymiar 108 x 89 cm

Wymiary otworów okiennych są wymiarami przybliżonymi i przed wykonaniem przedmiotu zamówienia należy wykonać dokładne pomiary.