



deski podłogowe łączone na pióro-wpust
o wymiarach desek szer. 20-25cm gr. 3,8cm i dł. ok 4,5m
na łączeniu styku czołowego pomiędzy deski wprowadza się
deskę poprzeczną wg. schematu

OSB p. poź gr. 22mm

paroizolacja

plyta izolacyjna -wełna mineralna twarda gr. 10cm / belki stropowe30x30

paroizolacja

boazeria drewniana niefazowana gr. 18mm

Projekt zamieniany do decyzji pozwolenia na budowę nr 57A/2022 z dn. 06.12.2022r., znak sprawy BOS.6740.1.W.2175.2022	
INWESTOR: Przebudowa zabudowanego budynku spichlerza w Bąkowic w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne	
INWESTOR: POWIA.T ŚWIECKI, CENTRUM ADMINISTRACYJNE OBSŁUGI PLACÓWEK OPLEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH W BĄKOWIE	
LOKALIZACJA: BĄKOWO DZ.NR.66/3 GMINA MARLUBIE	
IMIĘ I NAZWISKO: PROJEKTANT: mgr inż. arch. Tomasz Czajka NR UPR. UA-VI/634670/089	PODPIS:
SPRACODZIAŁO: Biuro Projektów Budowlanych Czajka NR UPR. UA-VI/634670/08-89	
SKALA: 1:20	BRANŻA: BUDOWLANA
TYTUŁ PROJEKTU: PAB	
1-1 Przekrój przez spocznik góry klatki schodowej	
DATA: 21.05.2024r	NR RYSUNKU