



## Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

DEA.ZP-260/6/2024

Łódź, dnia 26 listopada 2024 r.

### ***Do zainteresowanych prowadzonym postępowaniem***

**Dotyczy:** Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Sukcesywna dostawa odzieży dla Członków Zespołów ratownictwa medycznego WSRM w Łodzi”.

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ. W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia.

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza w bluzie (umundurowanie letnie dla członków Zespołów Ratownictwa medycznego) pod szyją wykończenie stójką zapinaną na zamek zgodnie z wymaganiami RMZ z dnia 03.01.2023 r. załącznik nr 3 poz. 1 d) ?

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że tego typu rozwiązanie nie będzie powodowało dyskomfortu.**

#### **Pytanie 2**

Zgodnie z wymaganiami RMZ z dnia 03.01.2023 r. załącznik nr 3 umundurowanie letnie poz. 3 i) oraz umundurowanie zimowe poz.1 k)w których określone zostało umiejscowienie wstawek koloru czarnego wraz z przedstawionymi wzorami graficznymi spodni czy Zamawiający dopuszcza spodnie letnie (umundurowanie letnie dla członków Zespołów Ratownictwa medycznego)oraz spodnie zimowe (umundurowanie zimowe) bez czarnej wstawki na wysokości uda i wstawki zabezpieczającej na udzie ?wzór spodni zał. nr 3 do RMZ z dnia 03.01.2023 r.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuszcza w kurtce całosezonowej, softshell oznakowanie tyłu naszywką z materiału odbłaskowego z nazwą funkcji ? Wtedy nadruk z materiału odbłaskowego znajduje się na czarnym podkładzie – jak we wzorze graficznym kurtki ? wzór kurtki zał. nr 3 do RMZ z dnia 03.01.2023 r.

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuszcza w spodniach letnich i zimowych , w polarze oraz kurtce całosezonowej, softshell wewnątrz umieszczenie niespialalnej metki z identyfikatorem pracownika tak jak Zamawiający wymaga w pozostałym asortymencie bluzie i koszulce ?

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuszcza w polarze kaptur dopinany na suwak – przepinany z kurtki ?

**Zamawiający dopuszcza.**

Adres do korespondencji:

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź, ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści polar bez pasów z materiału odblaskowego zgodnie z wymaganiami RMZ z dn. 03.01.2023 r. – wzór polara/podpinki do kurtki ? Wzór polara zał. nr 3 do RMZ z dnia 03.01.2023 r.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści wystanie próbek odzieży bez LOGO Zamawiającego ale będzie ono wymagane od Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa aby znalazło się na umundurowaniu ?

**Zamawiający dopuszcza otrzymanie próbek bez logo.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie LOGO Zamawiającego inną metodą niż haft komputerowy ,np. wytrzymałą na wysokie temperatury metodą termotransferu ?

**Zamawiający nie dopuszcza innej metody wykonania Logo niż opisana w SWZ.**

**Pytanie nr 9**

Proszę o potwierdzenie na jaki okres będzie zawarta umowa w załączniku nr 7 do SWZ – Umowa Projekt § 3. Jest podany okres 36 m-cy, natomiast w punkcie IV. Termin wykonania zamówienia Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na okres 24 miesięcy.

**Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na okres 24 miesięcy.**

**W związku z powyższy w celu ujednoczenia dokumentów postępowania Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SWZ. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załączony do niniejszego pisma.**

**Pytanie nr 10**

W załączniku nr 7 do SWZ – Umowa Projekt § 2. Punkt 5. podane jest ,że Płatność za każdorazową dostawę będzie realizowana przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury, przy czym termin płatności jest jednym z kryteriów oceny ofert XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty. 2. Sposób dokonania oceny za poszczególne kryteria c) Termin płatności (P).

**Zapis „... terminie 30 dni ...„znajdujący się w projekcie umowy jest zapisem mówiącym o minimalnym terminie płatności. Ostateczna wersja zapisu zostanie uzupełniona na podstawie złożonej oferty przez wykonawcę z którym zawarta zostanie umowa.**

**W związku z powyższy Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SWZ polegającej na wykropkowaniu miejsca określającego termin płatności. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załączony do niniejszego pisma.**

**Pytanie nr 11**

W Specyfikacji Warunków Zamówienia umieszczony jest maksymalny czas dostawy zdefiniowany na 14 dni – z uwagi na wielość dostawy jaką stanowi sumaryczna ilość asortymentu z przyczyn technologicznych nie jest możliwe jej wykonanie w tak krótkim terminie. Odzież zgodnie z SWZ m.in.



**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

91-202 Łódź ,ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

odzież ma być znakowana logo lub nazwą dysponenta. Po otrzymaniu zamówionych rozmiarów - po przymierzeniu rozmiarówki - proces wyglądać musi następująco – przygotowanie materiałów do szycia, kolejnie ich znakowanie, szycie, pakowanie oraz dostawa (sama dostawa to zgodnie z czasem dostaw firm kurierskich 3-5 dni roboczych, Wykonanie tak dużej dostawy w terminie 14 dni w naszej ocenie musiałoby wiązać się z przygotowywaniem produktów w czasie trwania postępowania lub w czasie oczekiwania na podanie rozmiarów przez pracowników co nie jest akceptowalnym modelem produkcji odzieży i wiąże się ze sporym ryzykiem dla producenta (np. możliwa zła ilość odpowiednich rozmiarów). Proszę zwrócić uwagę na podobne postępowania odzieży dla Państwowego Ratownictwa Medycznego – dla przykładu postępowania prowadzone przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe mają czas dostawy 400-450 sztuk asortymentu w 12-16 tygodni od dnia złożenia zamówienia – co jest naturalnym i akceptowalnym przez producentów okresem. W Państwa postępowaniu mamy do czynienia ze zdecydowanie większą ilością, a terminem bardzo krótkim. Z uwagi na powyższe zwracam się z pytaniem czy możliwe jest wydłużenie terminu dostawy 16-20 tygodni od dnia złożenia zamówienia biorąc pod uwagę dostawę całości zamówienia lub proszę o zdefiniowanie ilości dostaw, które mają zostać wykonane wraz z doprecyzowaniem ile sztuk jakiego asortymentu w poszczególnych dostawach jest przewidywane. Definiowanie tak krótkiego czasu dostawy może wykluczyć wiele firm także z uwagi na inne zobowiązania przetargowe i możliwości produkcyjne, a przede wszystkim na naturalny czas produkcji zamawianego asortymentu.

**Zamawiający przewiduje sukcesywne zamawianie odzieży w zależności od potrzeb. Wskazana wielkość przedmiotu zamówienia w SWZ stanowi całość zamówienia w okresie 24 miesięcy. Biorąc pod uwagę argumenty pytającego Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia zamówienia partii odzieży. Zamawiający modyfikuje projekt umowy w zakresie terminu dostawy.**

#### **Pytanie nr 12**

Czy dopuszcza się wykonanie w softshell'u zamka głównego laminowanego zamiast plisy okrywającej zamek główny? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w kurtkach typu softshell i spełnia tę samą funkcję, która miałaby być osiągnięta przez wszystkie plisy zamka głównego

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

#### **Pytanie nr 13**

Czy dopuszcza się użycie tkanych logo PRM, logo dysponenta oraz flag w każdym rodzaju asortymentu?

**Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania i wymaga aby elementy te były wykonane za pomocą haftu komputerowego.**

#### **Pytanie nr 14**

Czy dopuszcza się na softshellu wykonania srebrnego nadruku na plecach zamiast emblematów w formie rzepu?

**Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.**

#### **Pytanie nr 15**

Czy dopuszcza się umieszczenie na klatce piersiowej na softshellu kieszeni na zamek pionowo ułożonych symetrycznie względem siebie zamiast kieszeni z klapkami?

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**



**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

**Pytanie nr 16**

Czy dopuszcza się w bluzie umieszczenie zamka pod szyją?

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że tego typu rozwiązanie nie będzie powodowało dyskomfortu.**

**Pytanie nr 17**

Czy konieczne jest umieszczanie kieszeni w bluzie na klatce piersiowej - jeśli dopisane w OPZ zostały kieszenie na rękawach w bluzach tego typu nie stosuje się kieszeni na piersiach z uwagi na ich niepraktyczność, jest to rozwiązanie niespotykane na rynku bluz tego typu.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie nr 18**

Czy dopuszcza się na bluzie umieszczenie na piersiach srebrnego nadruku zamiast naszywki zarówno jeżeli chodzi o miejsce funkcji oraz imiennik?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie nr 19**

Proszę określić co uznawane jest jako elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczasowego stosowania, które mają spełniać co najmniej klasę 2 normy PN;EN 20471 - opis spodni? Dla przykładu -> spodnie oraz softshell? Spodnie oraz t-shirt? Spodnie oraz bluza?

**Zgodnie z OPZ w zależności od panujących warunków atmosferycznych.**

**Pytanie nr 20**

Proszę określić, czy spełnienie klasy 2 normy PN:EN 20471 ma obowiązywać dla każdego rozmiaru odzieży, czy tylko dla próbki w rozmiarze L? Pytanie to kieruję z uwagi na spora ilość opisanych czarnych elementów w spodniach, które w mniejszych rozmiarach mogą stanowić zbyt dużą powierzchnię czarnego materiału względem fluorescencyjnego co uniemożliwi spełnienie powyższej normy. Z reguły certyfikowana jest odzież w najmniejszym rozmiarze, co będzie dawać pewność, że ta w rozmiarze większym ma wystarczającą powierzchnię materiału fluorescencyjnego oraz materiałów odblaskowych.

**Zamawiający wymaga spełnienia warunków dla każdego rozmiaru odzieży.**

**Pytanie nr 21**

Proszę określić, czy podwójne podtrzymywacze paską oznaczają, że mają to być potocznie nazywane szlufki o szerokości 2 x 1,5 cm czy 2 x 3 cm ułożone obok siebie?

**Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w SWZ.**

**Pytanie nr 22**

W spodniach opisana jest dodatkowa wstawka zabezpieczająca przed zabrudzeniem i przetarciem - proszę o zdefiniowanie materiału, z którego zostać ma wykonana ta wstawka - jeśli chodzi o materiały, które są twardsze, a zatem trudniej o ich przetarcie proszę o zdefiniowanie parametru oraz wartości, która będzie odpowiadała oczekiwaniom umieszczonym w OPZ - np. Test Martindale. Proszę o zdefiniowanie w jaki sposób owa wstawka ma chronić przed zabrudzeniem? Co jest oczekiwaniem zamawiającego związanym z ochroną przed zabrudzeniem? Pragnę nadmienić, że ewentualny czarny kolor w takim samym materiale jak fluorescencyjny brudzi się tak samo, tylko na



**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

czarnym nie widać zabrudzeń, aż tak bardzo W porównaniu do fluorescencyjnego - co za tym idzie czarny kolor nie chroni przed zabrudzeniem sensu stricto.

**Zgodnie z OPZ i aktualnie obowiązującymi normami.**

**Pytanie nr 23**

Czy dopuszcza się wykonanie w zimowych spodniach opisanej wstawki w kroku w kolorze czarnym?

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24**

Czy w przypadku zdefiniowania jako zestaw odzieżowy bluzy oraz spodni, t-shirtu oraz spodni dopuszcza się umieszczenie pasów odblaskowych, które nie są umieszczone w OPZ celem spełnienia klasy 2 normy PN;EN 20471?

**Zamawiający wymaga aby odzież spełniała warunki określone w RMZ z dnia 03.01.2023 r.**

**Pytanie nr 25**

Czy odnośnie t-shirtu oraz bluzy producent może samodzielnie dobrać gramaturę materiału, który ma zostać użyty? Czy zamawiający ma jakieś wymagania odnośnie składu surowcowego oraz gramatury? Czy materiały z domieszką bawełny będą wyżej oceniane?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 26**

Z uwagi na szereg pytań i czas konieczny do przygotowania próbek, a także widoczny dość długi czas związania się z ofertą proszę o przesunięcie terminu składania ofert oraz wyłania próbek do dnia 20.12.2024 lub do innego terminu dłuższego niż pierwotnie ujęty w postępowaniu. Chcemy dobrze przygotować się i przedstawić próbki, które będą spełniały wymagany OPZ, co wymaga czasu.

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin na dzień **5 grudnia 2024 r.**

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wsrn.lodz> do dnia **05.12.2024 r. do godziny 11:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **05.12.2024 r. o godzinie 11:30** poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

**p.o. Dyrektora Naczelnego WSRM w Łodzi**

**Bogusław Tyka**

/dokument podpisany elektronicznie/



**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

91-202 Łódź, ul. Warecka 2

NIP 947-18-87-289, Regon 473066188