



SKARB PAŃSTWA -  
ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA  
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ  
ul. Ostroroga 35, 01-163 WARSZAWA  
tel.: 261-853-060; e-mail: ozzw.szp@ron.mil.pl  
<https://ozzw.wp.mil.pl>

Egz. pojedynczy  
Warszawa, dnia 3 września 2021 r.

**Do wszystkich**

**Dotyczy: wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), oznaczenie sprawy RZP/08/OZZW/2021**

Zamawiający – Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej **zawiadamia**, że na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021, poz. 1129 z póź.zm.) dalej zwana ustawą Pzp., w dniach **27.08 i 01.09.2021** r. wpłynęły wnioski o **wyjaśnienie treści SWZ** w postępowaniu oznaczonym nr RZP/08/OZZW/2021, **dostawa elementów rotacyjnych do zestawów specjalistycznych żołnierzy ŻW.**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp. **udziela wyjaśnień** oraz na podstawie art. 137 ustawy Pzp **dokонуje zmiany treści SWZ**, w załączniku do niniejszego pisma - **WYKAZ PYTAŃ.**

Zamawiający informuje, iż w wyniku udzielanych wyjaśnień i dokonanej zmiany treści SWZ, nie przedłuża terminu składania ofert pozostawiając go w dacie **10.09.2021** r., do godz. **10:00.**

Załączniki: 1 - WYKAZ PYTAŃ

Sporządzający:

wz. Katarzyna AKONOM (261-853-247)  
Data: 2021-09-03  
SZP 241 kat. B-5

Zatwierdzający:

**Szef Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej**  
**płk Mariusz GAWROŃSKI**

## WYKAZ PYTAŃ

które wpłynęły do Zamawiającego

## wraz z WYJAŚNIENIAMI i ODPOWIEDZIAMI

OPZ	
Dot. zał. nr 1 do SWZ, OPZ	
<b>Pytanie 1</b>	<p>Szanowni Państwo, Poniżej przesyłam pytania wykonawcy o wyjaśnienia do wyspecyfikowanych produktów: 1. Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ „OPZ wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań” dla zadania 1 w pkt 3 przywołuje opis tkaniny zasadniczej jako „(...) tkaniny trudnotopliwej NYCO RIP STOP 50/50 ± 3% (poliamid - 50%, bawełna - 50%, dopuszczalna odchyłka w obu materiałach ± 3%).” W tabeli „Wymagania techniczne dla tkaniny zasadniczej” Zamawiający dokładnie opisał wszystkie wymagane parametry, które ma spełnić materiał, natomiast parametr trudnotopliwości nie jest tu podany. Dodatkowo materiał NYCO RIP STOP o takim składzie surowcowym jaki został podany przez Zamawiającego nie posiada właściwości trudnotopliwości. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącą parametru trudnotopliwości.</p>
<b>Ad. 1</b>	<p>Zamawiający <u>informuje</u>, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodnie z ogólnodostępnymi zapisami, zamieszczanymi na stronach licencjonowanych producentów materiałów używanych do produkcji tkaniny zasadniczej oraz pozostałych materiałów, tkanina zasadnicza o przywoływanym składzie i pozostałe materiały użyte do uszycia kombinezonów muszą cechować się trudnotopliwością „no melt no drip” i mieć odzwierciedlenie w dokumentach producenta / tów użytych materiałów.</li> </ul>
<b>Pytanie 2</b>	<p>Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ „OPZ wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań” dla zadania 1 w pkt 1.2 przywołuje opis tkaniny Tweave jako „...rociągliwy w 4 kierunkach (nylon 91%, spandex 9% - ± 3%)”. Po dokładnym rozeznaniu żaden z producentów przy takim składzie surowcowym nie przyjmuje tak niskiego poziomu odchyłki. Dla tego zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów na ... rozciągliwy w 4 kierunkach (nylon 91%, spandex 9% - ± 5%).</p>
<b>Ad. 2</b>	<p>Zamawiający <u>informuje</u>, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odchyłki zostały określone wg. EN ISO 1833, w związku z czym nie zachodzi konieczność zmieniania powyższych zapisów.</li> </ul>
<b>Pytanie 3</b>	<p>Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ „OPZ wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań” dla zadania 1 w pkt 1.4 przywołuje opis tkaniny typu „DRIFIRE jako „...antybakteryjnymi, antystatycznymi i podwyższoną wytrzymałością na płomień i wysoką temperaturę - brak zapłonu i topliwości.” Bez podania jakichkolwiek warunków, czy systemów odniesienia dla danych parametrów, czy dla potwierdzenia w/w wymagań odpowiednie będzie oświadczenie producenta / dostawcy że materiał spełnia wymagania SWZ ?</p>
<b>Ad. 3</b>	<p>Zamawiający <u>informuje</u>, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- parametry zostały przywołane na podstawie normy A:ASTM F 1506. Potwierdzeniem spełnienia norm może być oświadczenie producenta, zgodne z jego normą krajową lub europejską.</li> </ul>
<b>Pytanie 4</b>	<p>4. Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ „OPZ wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań” dla zadania 4 w pkt 1 przywołuje dokładny opis materiału jako „Merino Wool 170 - 180 g/m2 (w celu poprawy ergonomii wyrobu dopuszcza się modyfikację składu Nylonem - max 12% i elastanem - max 7% składu surowcowego).” Natomiast w zadaniu 5 opis jest rozszerzony o zapis „lub z materiału składającego się z mieszaniny elastanu z poliamidem (elastan 8 %, poliamid 92% ± 2%).” W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie materiału składającego się z mieszaniny elastanu z poliamidem (elastan 5 %, poliamid 95% ± 5%) o gramaturze 210 g/m2 ± 5%) . Prośbę swą motywujemy polepszeniem właściwości użytkowych i wytrzymałościowych oferowanego produktu. !</p>
<b>Ad. 4</b>	<p>Zamawiający <u>informuje</u>, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapis „lub z materiału składającego się z mieszaniny elastanu z poliamidem (elastan 8 %, poliamid 92% - ± 2%)” powstał na skutek omyłki pisarskiej. Zamawiający wymaga materiału „Merino Wool 170 - 180 g/m2 (w celu poprawy ergonomii wyrobu dopuszcza się modyfikację składu nylonem - max 12% i elastanem - max 7% składu surowcowego) z zachowaniem dopuszczalnej odchyłki”.</li> </ul>

Zmiana

- I. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp. dokонуje zmiany treści SWZ. W Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zał. 1, OPZ, w części 4, zadanie nr 4, poz. 2 BIELIZNA SPECJALNA LETNIA **jest**:

*(...) Musi być wykonana z materiału Merino Wool 170 - 180 g/m<sup>2</sup> (w celu poprawy ergonomii wyrobu dopuszcza się modyfikację składu Nylonem - max 12% i elastanem - max 7% składu surowcowego) lub z materiału składającego się z mieszaniny elastanu z poliamidem (elastan 8 %, poliamid 92% - ± 2%). (...)*

Zamawiający **zmienia treść** w tym zakresie i nadaje **nowe brzmienie**:

*(...) Musi być wykonana z materiału Merino Wool 170 - 180 g/m<sup>2</sup> (w celu poprawy ergonomii wyrobu dopuszcza się modyfikację składu nylonem - max 12% i elastanem - max 7% składu surowcowego) z zachowaniem dopuszczalnej odchyłki. (...)*

**Pytanie 5**

5. Zamawiający W załączniku nr 1 do SWZ „OPZ wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań” dla zadania 5 w pkt 1 przywołuje dokładny opis materiału jako „Merino Wool 170 - 180 g/m<sup>2</sup> (w celu poprawy ergonomii wyrobu dopuszcza się modyfikację składu Nylonem - max 12% i elastanem - max 7% składu surowcowego) lub z materiału składającego się z mieszaniny elastanu z poliamidem (elastan 8 %, poliamid 92% - ± 2%).” Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zamian materiału składającego się z mieszaniny elastanu z poliamidem (elastan 5 %, poliamid 95% ± 5%) o gramaturze 210 g/m<sup>2</sup> ± 5%). Prośbę swą motywujemy polepszeniem właściwości użytkowych i wytrzymałościowych oferowanego produktu.

- Ad. 5** Zamawiający informuje, że:  
- zapis „lub z materiału składającego się z mieszaniny elastanu z poliamidem (elastan 8 %, poliamid 92% - ± 2%)” wynika z omyłki pisarskiej. Zamawiający wymaga materiału „Merino Wool 170 - 180 g/m<sup>2</sup> (w celu poprawy ergonomii wyrobu dopuszcza się modyfikację składu nylonem - max 12% i elastanem - max 7% składu surowcowego) z zachowaniem dopuszczalnej odchyłki”.

Zmiana

- II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp. dokонуje zmiany treści SWZ. W Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zał. 1, OPZ, w części 4, zadanie nr 4, poz. 2 BIELIZNA SPECJALNA LETNIA **jest**:

*(...) Musi być wykonana z materiału Merino Wool 170 - 180 g/m<sup>2</sup> (w celu poprawy ergonomii wyrobu dopuszcza się modyfikację składu Nylonem - max 12% i elastanem - max 7% składu surowcowego) lub z materiału składającego się z mieszaniny elastanu z poliamidem (elastan 8 %, poliamid 92% - ± 2%). (...)*

Zamawiający **zmienia treść** w tym zakresie i nadaje **nowe brzmienie**:

*(...) Musi być wykonana z materiału Merino Wool 170 - 180 g/m<sup>2</sup> (w celu poprawy ergonomii wyrobu dopuszcza się modyfikację składu nylonem - max 12% i elastanem - max 7% składu surowcowego) z zachowaniem dopuszczalnej odchyłki. (...)*

**Pytanie 6**

6. Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ „OPZ wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań” dla zadania 1 w pkt 3 przywołuje opis tkaniny zasadniczej jako „...tkaninie trudnotopliwej NYCO RIP STOP 50/50 ± 3% (poliamid - 50%, bawełna - 50%, dopuszczalna odchyłka w obu materiałach ± 3%).” Natomiast w tabeli „Wymagania techniczne dla tkaniny zasadniczej” Zamawiający opisał skład jako (PES - 50%, bawełna - 50%). Oryginalna tkanina NYCO RIP STOP 50/50 występuje w składzie (Nylon (poliamid) 50%, bawełna - 50%, dopuszczalna odchyłka w obu materiałach ± 3%), dla tego Prosimy o zmianę zapisów w tabeli.

- Ad. 6** Zamawiający informuje, że:  
- Zapis w tabeli wynika z omyłki pisarskiej, wymagany skład surowcowy podano w części opisowej OPZ – poliamid 50%, bawełna 50% z zachowaniem dopuszczalnej odchyłki.

Zmiana

- III. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp. dokонуje zmiany treści SWZ. W Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zał. 1, OPZ, w części 1, zadanie nr 1, poz. 1 KOMBINEZON Z TKANINY TRUDNOTOPLIWEJ poprzez zastąpienie w tabeli skrótu PES skrótem PA.

**Pytanie 7**

Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ „OPZ wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań” dla zadania 1 w tabeli „Wymagania techniczne dla tkaniny zasadniczej” Zamawiający opisał wymagania oryginalnej tkaniny NYCO RIP STOP 50/50. Ze względu na brak zapisu dotyczącego kryterium oceny tkaniny zasadniczej MULTICAM® NYCO RIP STOP 50/50, prosimy o potwierdzenie, czy parametry tkaniny zasadniczej mogą zostać zweryfikowane na podstawie specyfikacji bądź atestów w normach odpowiadających krajowi producenta.

<b>Ad. 7</b>	<p>Zamawiający <u>informuje</u>, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w związku z brakiem badań dotyczących zmian parametrów tkaniny NICO RIP STOP 50/50 pod wpływem nanoszenia metodą trwałą kamuflażu MULTICAM®, kryterium oceny jest takie samo jak w przypadku tkaniny NICO RIP STOP 50/50 z zachowaniem założonej odchyłki .</li> </ul>
<b>Pytanie 8</b>	<p>8. Czy Zamawiający dopuści dla Zadania 2 (BUTY TAKTYCZNE DO DZIAŁAŃ W TERENIE ZABUDOWANYM) buty Haix BE Athletic 2.0 V T mid w kolorze Desert (Coyote) lub Green będące na wyposażeniu służb specjalnych krajów zachodniej Europy o parametrach wyższych niż wymagane. W załączeniu przesyłamy kartę wyrobu ze wszelkimi parametrami. W przypadku akceptacji ze strony Zamawiającego proszę również o wskazanie wybranego koloru.</p> <p><b>Ad. 8</b> Zamawiający <u>informuje</u>, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w związku z brakiem dołączonego do przesłanych materiałów tłumaczenia na język polski, Zamawiający nie jest w stanie dokonać porównania parametrów i potwierdzić ich wyższość lub równoważność z wymaganymi, tym samym nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.</li> </ul>
<b>Pytanie 9</b>	<p>Szanowni Państwo, W związku z tym, iż na rynku dostępnych jest kilka szerokości klamry typu "Cobra" zwracamy się z zapytaniem o doprecyzowanie szerokości paska do spodni wymienionego jako część kombinezону z zadania nr 1.</p> <p><b>Ad. 9</b> Zamawiający <u>informuje</u>, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oczekuje paska o szerokości 50 mm ± 1,5mm.</li> </ul>