NOWE OPIERZENIE ATTYKI Z BLACHY TYTAN-CYNK

OBRYS ŚCIANY POD STROPEM - BEDĄCY GRANICĄ DOCIEPLENIA STROPODACHU

SCHODY STALOWE ZEWNĘTRZNE NA DACH
NA CZAS PRAC ZDEMONTOWAĆ,
WYKONAĆ NOWE POWŁOKI MALARSKIE ANTYKOROZYJNE,
PO WYKONANIU DOCIEPLENIA ZAMONTOWAĆ
PONOWNIE NA DŁUŻSZYCH WSPORNIKACH

ŚWIETLIK - VIDE DETAL

DETAL X

DETAL Y

DETAL R

antresola z krat aluzorowych na całej powierzchni użytkowej kondygnacji na rzędnej +18,10

urządzenie napowietrzające

wentylator odśrodkowy

winda towarowa nieczynna

NOWE OPIERZENIE ATTYKI Z BLACHY TYTAN-CYNK

OBRYS ŚCIANY POD STROPEM - BEDĄCY GRANICĄ DOCIEPLENIA STROPODACHU

ROZBIÓRKA BIEŻĄCYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH NA DACH
ŚCIANY BOCZNE - STROPODACH - CAŁOŚĆ STROPODACHU 2,4m
STROP PODDASZA - STROPODACH - CAŁOŚĆ STROPODACHU
- PŁYTA NA PRZEŚCIENIU NA WARSTWA 100 kN/m² grubość 30cm
- PŁYTA KONSOLOWA
- PŁYTA TERRAZOWA NA PODŁOŻU STYROPIANU

LEGENDA:

- GRANICA OPRACOWANIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE ŻELBETOWE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
- ELEMENTY PROJEKTOWANE W PRZEKROJU
- ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów
2. Wszystkie wymiary podane są w milimetrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej
3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie
4. Projektant musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach

archikostka

INWESTYCJA	WYMIANA PIONÓW KAN. DESZCZOWEJ W CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO POZNAŃ UL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16
INWESTOR	UNIWERSYTET EKONOMICZNY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10 61-875 POZNAŃ
BRANŻA	ARCHITEKTURA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEDMIOT	RZUT IV PIĘTRA (RZUT DACHU CZĘŚCI NISKIEJ)
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Marek Szapiel nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/65/2009
DATA	03.2023
SKALA	1:100
REWIZJA	
NR RYSUNKU	A6