

## SKALA 1:50



1. POZIOM ODNIESIENIA:  $\pm 0,00 = 252,80\text{m}$  n.p.m.  
POZIOM SPODU FUNDAMENTÓW:  $-1,40 = 251,40\text{m}$  n.p.m.
2. WYKOP POD FUNDAMENTAMI MUSI ODEBRAĆ UPRAWNIIONY GEOLOG.
3. PRZYGOTOWANIE WYKOPU WG OPISU TECHNICZNEGO.
4. POD ŁAWAMI I STOPAMI FUNDAMENTOWYMI NALEŻY WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU o gr. 10cm.
5. ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE SĄ ELEMENTAMI MONOLITYCZNYMI I NALEŻY JE WYKONAĆ PODCZAS JEDNEGO BETONOWANIA.
6. Z ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH NALEŻY WYSTAWIĆ ŁĄCZNIKI DO ŚCIAN ŻELBETOWYCH.
7. IZOLACJĘ FUNDAMENTÓW NALEŻY WYKONAĆ wg OPISU TECHNICZNEGO.
8. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI.

BETON : B25
ZBROJENIE GŁÓWNE : A-IIIIN
STRZEMIONA : A-IIIIN

NAZWA INWESTYCJI	BUDYNEK UŻYTKOWOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁNICTWA WZSZĘGIEGO NA DZIAŁCE NR 470/11 OBR. 00018 RZĄSKA GMINA ZABIERZÓW PRZY UL. KRAKOWSKEJ		
ADRES INWESTYCJI	RZĄSKA, UL. KRAKOWSKA DZIAŁKA NR 470/11 OBR. 00018 RZĄSKA GMINA ZABIERZÓW		
INWESTOR	UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁATAJA W KRAKOWIE		
BRANŻA	KONSTRUKCJA		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
RYСУNEK	RZUT FUNDAMENTÓW		
FUNKCJA	IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS	
GL. PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adam Kallasz upr. bud. nr MPO/IA 039/2010		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr Kulig upr. bud. nr MPO/0026/PWOK/03		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grzegorz Wołak upr. bud. nr 154/2002		
DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
07. 2014	-	1:50	<b>K01</b>

Wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim zastrzeżone.  
Kopowanie, edycja, udostępnianie rysunku w całości, bądź w części, bez pisemnej zgody zastrzeżonego.