

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:     ustawienie 1 m krawężnika kamiennego nowego  
ADRES INWESTYCJI:     Miasto Kwidzyn  
NAZWA INWESTORA:     Urząd Miejski w Kwidzynie  
ADRES INWESTORA:     ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn  
BRANŻE:                 drogowa  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:                                     inż. Jolanta Redzisz  
DATA OPRACOWANIA:                     wtorek, 27 sierpnia 2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
wtorek, 27 sierpnia 2024

Data zatwierdzenia

ustawienie 1 m krawężnika kamiennego nowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ustawienie 1 m krawężnika kamiennego nowego					
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0814-03	Rozebranie krawężników kamiennych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		1 * 0,3 * 0,1	m3	0,030	
				RAZEM	0,030
3 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		1 * 0,15 * 0,3 + 0,03	m3	0,075	
				RAZEM	0,075
4 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m3		
		1 * 0,15 * 0,3 + 0,03	m3	0,075	
				RAZEM	0,075
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
5 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		1 * 0,3 * 0,1	m3	0,030	
				RAZEM	0,030
6 d.2	KNR 2-31 0404-01	Krawężniki kamienne	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE	2
2 ROBOTY MONTAŻOWE	2
Spis treści	3