
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: wymiana 1 m obrzeża bet. na nowe
ADRES INWESTYCJI: Miasto Kwidzyn
NAZWA INWESTORA: Urząd Miejski w Kwidzynie
ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
BRANŻE: drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Jolanta Redzisz
DATA OPRACOWANIA: wtorek, 27 sierpnia 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
wtorek, 27 sierpnia 2024

Data zatwierdzenia

wymiana 1 m obrzeża bet. na nowe

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: wymiana 1 m obrzeża bet. na nowe					
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży betonowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		1 * 0,1 * 0,1	m3	0,010	
				RAZEM	0,010
3 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		1 * 0,15 * 0,3 + 0,03	m3	0,075	
				RAZEM	0,075
4 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m3		
		1 * 0,15 * 0,3 + 0,03	m3	0,075	
				RAZEM	0,075
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
5 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa	m3		
		1 * 0,1 * 0,1	m3	0,010	
				RAZEM	0,010
6 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x20 cm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE	2
2 ROBOTY MONTAŻOWE	2
Spis treści	3