


## Rzut V piętra - lokal nr 19


(demontowana instalacja)



ul. Dworcowa


## Aksonometria

(demontowana instalacja)



## Rzut V piętra - lokal nr 19

(projektowana instalacja)



Przewód pow.-spal.  $\phi$  80/125  
w kominie nr 4 wyprowadzić  
poza dach


Proj. przewód powietrzno-spalinowy  $\phi$  80/125  
wyprowadzić przez strop ponad  
dach wyprowadzić w kominie ponad dach

Proj. kocioł gazowy  
dwufunkcyjny (c.o./c.w.u.) o  
mocy 24 kW

Akceptuje zmianę projektową polegającą  
na zmianie sposobu prowadzenia  
przewodu powietrzno-spalinowego oraz  
podłączenia do kanału wentylacji.  
Jest to zmiana nieistotna 17.07.2023r.

## Aksonometria

(projektowana instalacja)



dr inż. Rafał Pasela  
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociagowych i kanalizacyjnych  
Nr uprawnień KUP/0168/POOS/04  
Członek KPOIB KUP/IS/0040/05



ul. Tadeusza 11C  
85-734 Bydgoszcz  
tel. 603 482 482  
e-mail: biuro@gasdrop.pl  
www.gasdrop.pl

<b>ZADANIE</b> Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 19 w budynku wielorodzinnym ul. Dworcowa 51/19, 85-009 Bydgoszcz Działka nr: 54/1, obręb: 0110 Bydgoszcz		
<b>INWESTOR</b>	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitska 1 85-102 Bydgoszcz	<b>SKALA</b> 1:100
<b>PROJEKTANT</b>	dr inż. Rafał Pasela upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr KUP/0168/POOS/04 członek K-POIB nr KUP/IS/0040/05	<b>DATA I PODPIS</b> 19 10 2022 r.
<b>SPRAWDZAJĄCY</b>	dr inż. Ryszard Okoński upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr GPKG-I-7342-71/96 członek K-POIB nr KUP/IS/3511/02	<b>DATA I PODPIS</b> 19 10 2022 r.
<b>OPRACOWAŁ</b>	inż. Grzegorz Nowicki	<b>DATA I PODPIS</b> 19 10 2022 r.
<b>NAZWA RYSUNKU</b>	RZUT V PIĘTRA ORAZ AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU	
		<b>NR RYSUNKU</b> 2.0

## OZNACZENIA:

- Istn. wewnętrzna instalacja gazu
- Proj. wewnętrzna instalacja gazu
- Istn. wewnętrzna instalacja gazu przeznaczona do demontażu

- Projektowany gazomierz G4 jest montowany przez zakład gazowniczy, tym samym nie jest on w zakresie robót wykonawczy.
- Długość przewodu powietrzno-spalinowego wynosi 2m.