PRZEKRÓJ 1-1 1:20



STRZEMIONA POZIOME - AIIIN				
Nr	ø	szt.	A [mm]	L [mm]
12	8	2	365	2350
13	8	2	345	2330
14	8	2	360	2350
15	8	2	355	2340

PRZEKRÓJ 2-2 1:20



STRZEMIONA PIONOWE - AIIIN				
Nr	ø	szt.	A [mm]	L [mm]
25	8	10	490	2090
26	8	20	890	2890
27	8	40	870	2850
28	8	20	610	2330
29	8	5	495	2100
30	8	5	530	2170



















S1 - ELEMENT MOCOWANIA RAMPY WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

SZCZEGÓŁ - S2 1:5



ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ ANALOGICZNIE WE WSZYSTKICH POŁĄCZENIACH TEGO TYPU W CAŁEJ KONSTRUKCJI.

SZCZEGÓŁ - S3 1:5



GRUBOŚĆ SPOINY: a = ½ Ø, DŁUGOŚĆ SPOINY: L = ¾ Ø

ZŁĄCZE NALEŻY WYKONAĆ ANALOGICZNIE WE WSZYSTKICH POŁĄCZENIACH TEGO TYPU W CAŁEJ KONSTRUKCJI.

STRZEMIONA POZIOME - AIIIN				
Nr	ø	szt.	A [mm]	L [mm]
6	8	2	290	2660
7	8	4	280	2650
8	8	2	270	2640



RZUT RAMPY 1:100



BETON:	C30/37, V = 24 m³
CHUDY BETON:	C12/15, V = 9 m³
STAL:	A-IIIN = B500SP
CEMENT:	CEM III 32,5
OTULINA:	45mm

CONCRETE pracownia projektów budowlanych

Data opracowania: Czerwiec 2019 | Studium: PW

Branża: Konstrukcja

Inwestor:
Agencja Rezerw Materiałowych,
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Adres inwestycji:
Agencja rezerw materiałowych
Składnica w Kamienicy Królewskiej
83-342 Kamienica Królewska

Nazwa inwestycji:
Budowa rampy przeładunkowej pomiędzy budyknami magazynowymi C i D
oraz przebudowa isntniejących ramp przy budynkach C i D

Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
KONSTRUKCJA mgr inż. Ewa Zagórzańska	POM/0353/POOK/12	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Marcin Bartoś	POM/0112/POOK/13	

Nazwa rysunku: Zbrojenie poszczególnych elemntów rampy hydraulicznej

Skala: 1:20

Nr rys.: K-4