


PRZĘKRÓJ A - A SKALA 1 : 25



uwaga:
otulenie prętów fundamentów 7 cm
otulenie prętów ścian 5 cm
beton C30 / 37 W 10
klasa ekspozycji XC2, XF2
stal AIII N (RB 500)

OPINIA TECHNICZNA

SPORZĄDZENIE OPINI TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU
TECHNICZNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
DZIAŁCE NR 581 / 3 AM - 21 581 / 15 - 1 W MIEJSCOWOŚCI NIEMIŁ.



PRZĘKRÓJ A-A

OBIEKT:	ZBIORNIK RETENCYJNY ZLOKALIZOWANY NA DZIAŁCE NR 581 / 3 AM - 21 581 / 15 - 1 W MIEJSCOWOŚCI NIEMIŁ	SKALA: 1:25
INWESTOR:	GMINA OŁAWA PLAC M.J. PRÉSUDZKIEGO 28, 55 - 200 OŁAWA	29.03.2024
PROJEKTANT:	INŻ. DANUTA SZEMIEL NR UPR. 122/88/UW I 42/89/UW	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	MGR INŻ. TOMASZ FRĄCKOWIAK NR UPR. OPL/1707/WBkb/19	NR RYS. 6