

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233320-8 Fundamentowanie dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej na ulicy Dworcowej w Miłakowie na działkach 19 i 22/28
ADRES INWESTYCJI : 14-330 Miłakowo ul. Dworcowa
INWESTOR : Gmina Miłakowo , Urząd Miejski w Miłakowie
ADRES INWESTORA : 14-310 Miłakowo , ul. Olsztyńska 16
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Babicki
DATA OPRACOWANIA : 2022-08-05

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-08-05

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233340-4	Roboty drogowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1	0119-02	0.168	km	0.168	
				RAZEM	0.168
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykopy wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-02	319.3	m ³	319.300	
				RAZEM	319.300
3	KNR-W 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III z wykorzystaniem gruntu z wykopów	m ³		
d.1	0227-02	27.9	m ³	27.900	
				RAZEM	27.900
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	689.6+92.4	m ²	782.000	
				RAZEM	782.000
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-07	689.6+92.4	m ²	782.000	
				RAZEM	782.000
6	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5	m ²		
d.1	0104-08	689.6+92.4	m ²	782.000	
				RAZEM	782.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm(droga dojazdowa ,parking i ciąg pieszo-rowerowy)	m ²		
d.1	0114-05	689.6+92.4	m ²	782.000	
				RAZEM	782.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu(droga dojazdowa i parking)	m ²		
d.1	0114-06	Krotność = 10 689.6+92.4	m ²	782.000	
				RAZEM	782.000
9	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm w kolorze szarym typu 60/8 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0316-03	689.6+92.4	m ²	782.000	
				RAZEM	782.000
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem na drodze i wjazdach	m ³		
d.1	0402-04	432.5*0.07	m ³	30.275	
				RAZEM	30.275
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na drodze i wjazdach	m		
d.1	0403-03	432	m	432.000	
				RAZEM	432.000
12	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.1	0702-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.1	0703-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-31	Wykonanie poboczy z pospółki o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-03	340*1	m ²	340.000	
				RAZEM	340.000